

# 徳島市民病院 医薬品集

2025年2月3日

薬事委員会

審議版

# 五十音順索引

五十音順索引

|                                 |      |                                      |      |
|---------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| <b>O</b>                        |      | MSコンチン錠10mg (10mg1錠)                 | 1030 |
| 0.05W/Vマスキン水 (0.05%10mL)        | 511  | MSコンチン錠30mg (30mg1錠)                 | 1030 |
| 0.5%ヘキサックアルコール液 (0.5%10mL)      | 511  | MSコンチン錠60mg (60mg1錠)                 | 1030 |
| <b>1</b>                        |      | <b>P</b>                             |      |
| 1%ディプリパン注一キット (500mg50mL1筒)     | 3    | PA・ヨード点眼・洗眼液 (0.2%1mL)               | 192  |
| 10%アブレゾリン散「SUN」 (10%1g)         | 267  | PL配合顆粒 (1g)                          | 135  |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)       | 538  | <b>S</b>                             |      |
| <b>2</b>                        |      | S・M配合散 (1g)                          | 383  |
| 25mcgチロナミン錠 (25μg1錠)            | 425  | SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)          | 398  |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)          | 554  | <b>U</b>                             |      |
| <b>5</b>                        |      | uFSH注用150単位「あすか」 (150単位1瓶 (溶解液付))    | 411  |
| 5-FU注1000mg (1000mg1瓶)          | 757  | uFSH注用75単位「あすか」 (75単位1瓶 (溶解液付))      | 412  |
| 5-FU注250mg (250mg1瓶)            | 759  | <b>あ</b>                             |      |
| 5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)              | 425  | アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)                 | 839  |
| <b>A</b>                        |      | アイトロール錠20mg (20mg1錠)                 | 278  |
| AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 (0.1%1g)         | 343  | アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)           | 865  |
| <b>D</b>                        |      | アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)               | 865  |
| dI-イソプレナリン塩酸塩【一般】               | 332  | アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)              | 187  |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩【一般】           | 856  | アイベータ配合点眼液 (1mL)                     | 187  |
| D-ソルビトール【一般】                    | 1013 | アイミクス配合錠HD (1錠)                      | 238  |
| D-ソルビトール・D-マンニトール【一般】           | 567  | アイミクス配合錠LD (1錠)                      | 238  |
| D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 (75%10mL)   | 1013 | アイラミド配合懸濁性点眼液 (1mL)                  | 188  |
| DDライ透析剤2.75S (2瓶1組)             | 616  | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒) | 171  |
| <b>E</b>                        |      | アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 (300単位1キット)  | 466  |
| EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒) | 1010 | 亜鉛華【一般】                              | 515  |
| EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)  | 1010 | 亜鉛華 (10%)単軟膏「ニッコー」 (10g)             | 515  |
| EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)       | 301  | 亜鉛華デンブ【一般】                           | 516  |
| <b>H</b>                        |      | 亜鉛華デンブ「コザカイ・M」 (10g)                 | 516  |
| HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)        | 421  | 亜鉛華軟膏 シオエ (10g)                      | 516  |
| <b>K</b>                        |      | 亜鉛華軟膏「ニッコー」 (10g)                    | 516  |
| KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット) | 578  | アカンプロサートカルシウム【一般】                    | 136  |
| KN3号輸液 (500mL1袋)                | 577  | アキシチニブ【一般】                           | 777  |
| <b>L</b>                        |      | アキネトン錠1mg (1mg1錠)                    | 78   |
| LH-RH注0.1mg「ニプロ」 (0.1mg1管)      | 1009 | アクアチムクリーム1% (1%1g)                   | 514  |
| L-アスパラギン酸カリウム【一般】               | 561  | アクアチム軟膏1% (1%1g)                     | 515  |
| L-アスパラギン酸カルシウム水和物【一般】           | 560  | アクアチムローション1% (1%1mL)                 | 515  |
| L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩【一般】          | 670  | アクタリット【一般】                           | 47   |
| l-イソプレナリン塩酸塩【一般】                | 202  | アクチット輸液 (500mL1袋)                    | 579  |
| L-カルボシステイン【一般】                  | 326  | アクチバシン注1200万 (1200万国際単位1瓶 (溶解液付))    | 638  |
| L-システイン【一般】                     | 671  | アクチバシン注2400万 (2400万国際単位1瓶 (溶解液付))    | 639  |
| l-メントール【一般】                     | 1014 | アクチバシン注600万 (600万国際単位1瓶 (溶解液付))      | 639  |
| <b>M</b>                        |      | アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)        | 993  |
| MS温シップ「タイホウ」 (10g)              | 528  | アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)     | 994  |
|                                 |      | アクトシン軟膏3% (3%1g)                     | 546  |
|                                 |      | アクトス錠15 (15mg1錠)                     | 659  |

## 五十音順索引

|   |         |   |     |
|---|---------|---|-----|
| アクトス錠30 (30mg1錠)                          | 659     | アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)                               | 208 |
| アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)                   | 736     | アスペリン散10% (10%1g)                                     | 331 |
| アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)                     | 736     | アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)                              | 332 |
| アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)                    | 765     | アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 (6mg1キット(100 $\mu$ g))  | 356 |
| アクリルピシリン塩酸塩【一般】                           | 765     | アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 (12mg1キット(200 $\mu$ g)) | 357 |
| アクリジニウム臭化物【一般】                            | 332     | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物【一般】                                 | 343 |
| アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)               | 781     | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン【一般】                         | 360 |
| アクロマイシンVカプセル250mg (250mg1カプセル)            | 929     | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム【一般】                       | 343 |
| アコチアミド塩酸塩水和物【一般】                          | 391     | アセタゾラミド【一般】   | 223 |
| アコニンサン錠 (166.67mg1錠)                      | 895     | アセタゾラミドナトリウム【一般】                                      | 224 |
| アコファイド錠100mg (100mg1錠)                    | 391     | アセトアミノフェン【一般】   | 48  |
| アサコール錠400mg (400mg1錠)                     | 404     | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」(100mg1個)                      | 48  |
| アザチオプリン【一般】                               | 671     | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」(200mg1個)                      | 48  |
| アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)                 | 941     | アセナピンマレイン酸塩【一般】                                       | 86  |
| アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)                 | 941     | アゼプチン錠1mg (1mg1錠)                                     | 859 |
| アシクロビル【一般】                                | 170,956 | アゼラスチン塩酸塩【一般】   | 859 |
| アシクロビル顆粒40%「CH」(40%1g)                    | 956     | アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)                     | 49  |
| アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」(250mg1瓶)            | 957     | アゼルニジピン【一般】   | 234 |
| アジスロマイシン水和物【一般】                           | 170,920 | アゼルニジピン錠16mg「トーフ」(16mg1錠)                             | 234 |
| アシタザノラスト水和物【一般】                           | 171     | アゾセミド【一般】   | 224 |
| アシノン錠150mg (150mg1錠)                      | 369     | アゾセミド錠60mg「DSEP」(60mg1錠)                              | 224 |
| アシノン錠75mg (75mg1錠)                        | 369     | アダパレン【一般】   | 542 |
| アジマイシン点眼液1% (1%1mL)                       | 170     | アダブチノール錠5mg (5mg1錠)                                   | 191 |
| アジルサルタン【一般】                               | 232     | アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)                          | 116 |
| アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)              | 232     | アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)                      | 115 |
| アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤【一般】                | 233     | アダラートCR錠10mg (10mg1錠)                                 | 284 |
| アジルバ錠20mg (20mg1錠)                        | 232     | アダラートCR錠20mg (20mg1錠)                                 | 284 |
| アジルバ錠40mg (40mg1錠)                        | 233     | アダラートCR錠40mg (40mg1錠)                                 | 285 |
| アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)                     | 81      | アダリムマブ(遺伝子組換え)【一般】                                    | 671 |
| アジレクト錠1mg (1mg1錠)                         | 81      | アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」(40mg0.8mL1筒)           | 671 |
| アスコルビン酸【一般】                               | 557     | アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)                               | 248 |
| アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム【一般】                   | 559     | アーチスト錠10mg (10mg1錠)                                   | 248 |
| アスコルビン酸注射液100mg「トーフ」(100mg1管)             | 557     | アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)                                 | 249 |
| アスコルビン酸注射液500mg「トーフ」(500mg1管)             | 558     | アデカット30mg錠 (30mg1錠)                                   | 257 |
| アスタット外用液1% (1%1mL)                        | 539     | アデスタン錠300mg (300mg1個)                                 | 491 |
| アスタット軟膏1% (1%1g)                          | 539     | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)【一般】                                   | 778 |
| アストミン錠10mg (10mg1錠)                       | 325     | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物【一般】                                | 679 |
| アズノールうがい液4% (4%1mL)                       | 343     | アテノロール【一般】  | 206 |
| アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)                 | 526     | アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg1錠)                              | 206 |
| アスパラ-CA錠200 (200mg1錠)                     | 560     | アデホス-Lコーワ注20mg (20mg1管)                               | 679 |
| アスパラカリウム散50% (50%1g)                      | 561     | アデホスコーワ顆粒10% (10%1g)                                  | 679 |
| アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)                  | 562     | アデホスコーワ腸溶錠20 (20mg1錠)                                 | 680 |
| アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット) | 562     | アテレック錠10 (10mg1錠)                                     | 255 |
| アスピリン【一般】                                 | 47,600  | アテレック錠20 (20mg1錠)                                     | 256 |
| アスピリン・ダイアルミネート【一般】                        | 601     | アテレック錠5 (5mg1錠)                                       | 256 |
| アスピリン・ボンプラザンフマル酸塩配合剤【一般】                  | 601     | アーテン散1% (1%1g)  | 77  |
| アスピリン・ランソプラゾール配合剤【一般】                     | 602     |   |     |
| アスピリン原末「マルイシ」(10g)                        | 47      |   |     |
| アスプール液(0.5%) (0.5%1mL)                    | 332     |   |     |

## 五十音順索引

|                                    |         |                                  |      |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|------|
| アドエア100ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)    | 345     | アフィニール錠5mg (5mg1錠)               | 790  |
| アドエア125エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)       | 346     | アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)         | 1031 |
| アドエア250ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)    | 346     | アブストラル舌下錠200μg (200μg1錠)         | 1031 |
| アドエア500ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)    | 347     | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)         | 398  |
| アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)        | 347     | アフタッチ口腔用貼付剤25μg (25μg1錠)         | 399  |
| アドシルカ錠20mg (20mg1錠)                | 315     | アフリベルセプト(遺伝子組換え)【一般】             | 171  |
| アトーゼット配合錠HD (1錠)                   | 290     | アプリンジン塩酸塩【一般】                    | 208  |
| アトーゼット配合錠LD (1錠)                   | 290     | アブレース錠100mg (100mg1錠)            | 368  |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)      | 613     | アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)           | 267  |
| アドソルビン原末 (10g)                     | 385     | アプレピタント【一般】                      | 391  |
| アトック錠40μg (40μg1錠)                 | 343     | アプレピタントカプセル125mg「NK」(125mg1カプセル) | 391  |
| アドナ錠10mg (10mg1錠)                  | 585     | アプレピタントカプセル80mg「NK」(80mg1カプセル)   | 392  |
| アドナ錠30mg (30mg1錠)                  | 585     | アプレピタントカプセルセット「NK」(1セット)         | 392  |
| アドナ注(静脈用)100mg (0.5%20mL1管)        | 585     | アプレミラスト【一般】                      | 682  |
| アドナ注(静脈用)50mg (0.5%10mL1管)         | 585     | アベマシクリブ【一般】                      | 785  |
| アトニン-O注5単位 (5単位1管)                 | 411     | アベロックス錠400mg (400mg1錠)           | 950  |
| アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)        | 531     | アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)       | 485  |
| アトモキセチン塩酸塩【一般】                     | 87      | アマリール1mg錠 (1mg1錠)                | 649  |
| アトランスクリーム1% (1%1g)                 | 538     | アマリール3mg錠 (3mg1錠)                | 649  |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)       | 288     | アマンタジン塩酸塩【一般】                    | 73   |
| アトルバスタチンカルシウム水和物【一般】               | 288     | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)      | 73   |
| アドレナリン【一般】                         | 428     | アミオダロン塩酸塩【一般】                    | 208  |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)   | 166     | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」(100mg1錠)    | 208  |
| アトロピン硫酸塩水和物【一般】                    | 166,171 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管) | 208  |
| アナグリプチン【一般】                        | 641     | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)     | 209  |
| アナグレリド塩酸塩水和物【一般】                   | 781     | アミカシン硫酸塩【一般】                     | 932  |
| アナストロゾール【一般】                       | 781     | アミサリン注100mg (10%1mL1管)           | 217  |
| アナフラニール錠25mg (25mg1錠)              | 102     | アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)       | 389  |
| アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)          | 103     | アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)       | 389  |
| アナペイン注2mg/mL (0.2%100mL1袋)         | 163     | アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン【一般】             | 999  |
| アナペイン注7.5mg/mL (0.75%20mL1管)       | 163     | アミトリプチリン塩酸塩【一般】                  | 89   |
| アナモレリン塩酸塩【一般】                      | 680     | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン【一般】              | 570  |
| アニューイティ200μgエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)   | 352     | アミノフィリン水和物【一般】                   | 202  |
| アネメト点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)      | 995     | アミノレバンEN配合散 (10g)                | 573  |
| アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)           | 333     | アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)             | 572  |
| アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)             | 334     | アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)             | 573  |
| アバコバン【一般】                          | 680     | アミノレプリン酸塩塩酸塩【一般】                 | 1009 |
| アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)   | 832     | アミパレン輸液 (200mL1袋)                | 576  |
| アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1瓶) | 833     | アムルピシン塩酸塩【一般】                    | 765  |
| アバタセプト(遺伝子組換え)【一般】                 | 681     | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)    | 276  |
| アバトロンボバグマレイン酸塩【一般】                 | 602     | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(5mg1錠)        | 276  |
| アバプロ錠100mg (100mg1錠)               | 236     | アムロジピンベシル酸塩【一般】                  | 276  |
| アバプロ錠50mg (50mg1錠)                 | 236     | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物【一般】 | 303  |
| アバルタミド【一般】                         | 781     | アメジニウムメチル硫酸塩【一般】                 | 305  |
| アピキサバン【一般】                         | 588     | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)   | 305  |
| アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)      | 807     | アメナメビル【一般】                       | 959  |
| アビラテロン酢酸エステル【一般】                   | 782     | アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)           | 959  |
| アフアチニブマレイン酸塩【一般】                   | 783     | アメパロモカプセル250mg (250mg1カプセル)      | 995  |

## 五十音順索引

|  |         |  |      |
|--|---------|--|------|
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg1カプセル)                  | 900     | アルプロスタジールアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」(20 $\mu$ g1瓶) | 308  |
| アモキシシリン水和物【一般】                                     | 900     | アルプロスタジール注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)       | 307  |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム【一般】                          | 902     | アルプロスタジール注5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1mL1管)         | 308  |
| アモロフィン塩酸塩【一般】                                      | 536     | アルベカシン硫酸塩【一般】                                    | 896  |
| アラグリオ内用剤1.5g(1.5g1瓶)                               | 1009    | アルベンダゾール【一般】                                     | 996  |
| アラセナーA軟膏3%(3%1g)                                   | 971     | アルメタ軟膏(0.1%1g)                                   | 516  |
| アラセプリル【一般】   | 235     | アルロイドG内用液5%(10mL)                                | 361  |
| アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用(5mg10g1キット)             | 198     | アレクチニブ塩酸塩【一般】                                    | 787  |
| アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用(3mg6g1キット)               | 198     | アレグラ錠30mg(30mg1錠)                                | 869  |
| アリクストラ皮下注1.5mg(1.5mg0.3mL1筒)                       | 593     | アレグラ錠60mg(60mg1錠)                                | 869  |
| アリケイス吸入液590mg(590mg8.4mL1瓶)                        | 932     | アレジオンLX点眼液0.1%(0.1%1mL)                          | 172  |
| アリスキレンフマル酸塩【一般】                                    | 235     | アレジオン眼瞼クリーム0.5%(0.5%1g)                          | 172  |
| アリセプトD錠10mg(10mg1錠)                                | 141     | アレジオン錠10(10mg1錠)                                 | 861  |
| アリセプトD錠3mg(3mg1錠)                                  | 141     | アレジオン錠20(20mg1錠)                                 | 862  |
| アリセプトD錠5mg(5mg1錠)                                  | 142     | アレジオン点眼液0.05%(0.05%1mL)                          | 172  |
| アーリーダ錠60mg(60mg1錠)                                 | 781     | アレセンサカプセル150mg(150mg1カプセル)                       | 787  |
| アリドネパッチ27.5mg(27.5mg1枚)                            | 140     | アレビアチン散10%(10%1g)                                | 35   |
| アリドネパッチ55mg(55mg1枚)                                | 140     | アレルゲンエキス【一般】                                     | 860  |
| アリナミンF50注(50mg20mL1管)                              | 554     | アレロックOD錠2.5(2.5mg1錠)                             | 863  |
| アリピプラゾール【一般】                                       | 90      | アレロックOD錠5(5mg1錠)                                 | 863  |
| アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」(3mg1錠)                         | 90      | アレロック顆粒0.5%(0.5%1g)                              | 864  |
| アリミデックス錠1mg(1mg1錠)                                 | 781     | アレンドロン酸錠35mg「NIG」(35mg1錠)                        | 683  |
| アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」(10mg2mL1管)                 | 306     | アレンドロン酸ナトリウム水和物【一般】                              | 683  |
| アルガトロバン水和物【一般】                                     | 306     | アロカリス点滴静注235mg(235mg10mL1瓶)                      | 403  |
| アルギU配合顆粒(1g)                                       | 670     | アログリプチン安息香酸塩【一般】                                 | 641  |
| アルギン酸ナトリウム【一般】                                     | 361     | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤【一般】                   | 642  |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル【一般】                             | 516     | アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤【一般】                    | 643  |
| アルケラン錠2mg(2mg1錠)                                   | 745     | アローゼン顆粒(1g)                                      | 386  |
| アルサルミン細粒90%(90%1g)                                 | 366     | アロチノロール塩酸塩【一般】                                   | 210  |
| アルサルミン内用液10%(10%1mL)                               | 367     | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)                     | 210  |
| アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)                             | 611     | アロプリノール【一般】                                      | 633  |
| アルダクトンA錠25mg(25mg1錠)                               | 227     | アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)                      | 633  |
| アルタットカプセル75mg(75mg1カプセル)                           | 382     | アロマシン錠25mg(25mg1錠)                               | 789  |
| アルツディスポ関節注25mg(1%2.5mL1筒)                          | 709     | アロンアルファA「三共」(0.5g1管)                             | 1014 |
| アルテプラゼ(遺伝子組換え)【一般】                                 | 638     | アンカロン錠100(100mg1錠)                               | 209  |
| アルドメット錠250(250mg1錠)                                | 269     | 安息香酸ナトリウムカフェイン【一般】                               | 202  |
| アルファカルシドール【一般】                                     | 550     | 安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」(1g)                         | 202  |
| アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「NIG」(0.25 $\mu$ g1カプセル) | 550     | 安中散エキス【一般】                                       | 879  |
| アルファカルシドールカプセル1 $\mu$ g「NIG」(1 $\mu$ g1カプセル)       | 550     | アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)【一般】                        | 603  |
| アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g(0.25 $\mu$ g1カプセル)         | 550     | アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)                           | 534  |
| アルファロールカプセル1 $\mu$ g(1 $\mu$ g1カプセル)               | 551     | アンテベートローション0.05%(0.05%1g)                        | 535  |
| アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL(0.5 $\mu$ g1mL)           | 551     | アンピシリン水和物【一般】                                    | 903  |
| アルブミン5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)                    | 989     | アンピシリンナトリウム【一般】                                  | 903  |
| アルブラゾラム【一般】  | 4       | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム【一般】                      | 903  |
| アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)                        | 4       | アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)                          | 49   |
| アルプロスタジール【一般】                                      | 307     | アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)                          | 50   |
| アルプロスタジール アルファデクス【一般】                              | 308,542 | アンブラーグ錠100mg(100mg1錠)                            | 608  |
|  |         | アンブロキシオール塩酸塩【一般】                                 | 328  |

## 五十音順索引

|                                     |      |  |      |
|-------------------------------------|------|--|------|
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」(15mg1錠)      | 328  | イソジンゲル10%(10%10g)                                      | 512  |
| アンベック坐剤20mg(20mg1個)                 | 1027 | イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)                                      | 544  |
| アンベノニウム塩化物【一般】                      | 165  | イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))                            | 1    |
| <b>い</b>                            |      | イソソルビド【一般】   | 225  |
| イオウ・カンフルローション【一般】                   | 540  | イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」(70%20g1個)                     | 225  |
| イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)             | 540  | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」(70%30g1個)                     | 225  |
| イオトロクス酸メグルミン【一般】                    | 1000 | イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)                              | 225  |
| イオトロラン【一般】                          | 1000 | イソニアジド【一般】   | 943  |
| イオパミドール【一般】                         | 1001 | イソバイドシロップ70%(70%1mL)                                   | 225  |
| イオパミドール300注20mL「F」(61.24%20mL1瓶)    | 1001 | イソバイドシロップ70%分包20mL(70%20mL1包)                          | 226  |
| イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)       | 1001 | イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)                          | 226  |
| イオヘキソール【一般】                         | 1002 | インビスト注300(64.08%10mL1瓶)                                | 1000 |
| イオメプロール【一般】                         | 1003 | イソプロパノール【一般】   | 510  |
| イオメロン300注20mL(61.24%20mL1瓶)         | 1003 | イソプロパノール「マルイシ」(10mL)                                   | 510  |
| イオメロン300注50mL(61.24%50mL1瓶)         | 1004 | イソプロピルウノプロストン【一般】                                      | 172  |
| イオメロン350注シリンジ135mL(71.44%135mL1筒)   | 1004 | イソロイシン・ロイシン・バリン【一般】                                    | 572  |
| イオメロン350注シリンジ75mL(71.44%75mL1筒)     | 1005 | イダルシズマブ(遺伝子組換え)【一般】                                    | 605  |
| イオメロン400注100mL(81.65%100mL1瓶)       | 1005 | 一硝酸イソソルビド【一般】  | 278  |
| イオメロン400注50mL(81.65%50mL1瓶)         | 1006 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」(20mg1錠)                            | 278  |
| イキセキズマブ(遺伝子組換え)【一般】                 | 685  | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 $\mu$ g1瓶(溶解液付)) | 993  |
| イグザレルトOD錠10mg(10mg1錠)               | 597  | イトブリド塩酸塩【一般】   | 393  |
| イグザレルトOD錠15mg(15mg1錠)               | 598  | イトラコナゾール【一般】   | 976  |
| イグザレルト錠10mg(10mg1錠)                 | 598  | イトラコナゾール錠50mg「日医工」(50mg1錠)                             | 976  |
| イグザレルト錠15mg(15mg1錠)                 | 599  | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)                             | 977  |
| イクスタンジ錠40mg(40mg1錠)                 | 791  | イトリゾールカプセル50(50mg1カプセル)                                | 978  |
| イクスタンジ錠80mg(80mg1錠)                 | 791  | イトリゾール内用液1%(1%1mL)                                     | 979  |
| イクセロンパッチ13.5mg(13.5mg1枚)            | 153  | イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)                                | 973  |
| イクセロンパッチ18mg(18mg1枚)                | 153  | イニシク配合錠(1錠)  | 643  |
| イクセロンパッチ4.5mg(4.5mg1枚)              | 154  | イノバン注0.1%シリンジ(0.1%50mL1筒)                              | 204  |
| イクセロンパッチ9mg(9mg1枚)                  | 154  | イノバン注100mg(100mg5mL1管)                                 | 204  |
| イグラチモド【一般】                          | 685  | イノラス配合経腸用液(10mL)                                       | 573  |
| イグラチモド錠25mg「あゆみ」(25mg1錠)            | 685  | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」(1mg1mL1筒)                       | 686  |
| イーケブラ錠250mg(250mg1錠)                | 43   | イバンドロン酸ナトリウム水和物【一般】                                    | 686  |
| イーケブラ錠500mg(500mg1錠)                | 43   | イフェンプロジル酒石酸塩【一般】                                       | 309  |
| イーケブラ点滴静注500mg(500mg5mL1瓶)          | 44   | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)                         | 309  |
| イーケブラドライシロップ50%(50%1g)              | 45   | イブジラスト【一般】   | 860  |
| イコサペント酸エチル【一般】                      | 603  | イブプロフェン【一般】  | 52   |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」(600mg1包) | 603  | イブプロフェンピコノール【一般】                                       | 516  |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」(900mg1包) | 603  | イブラグリフロジン L-ブロリン【一般】                                   | 643  |
| 維持液【一般】                             | 577  | イブルチニブ【一般】   | 787  |
| 維持液(ブドウ糖加)【一般】                      | 578  | イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)                       | 743  |
| イスコチン原末(1g)                         | 943  | イベルメクチン【一般】  | 997  |
| イスコチン錠100mg(100mg1錠)                | 943  | イマチニブメシル酸塩【一般】   | 788  |
| イストラデフィリン【一般】                       | 74   | イミキモド【一般】  | 979  |
| イソクスプリン塩酸塩【一般】                      | 277  | イミグランキット皮下注3mg(3mg0.5mL1筒)                             | 273  |
| イソコナゾール硝酸塩【一般】                      | 491  | イミグラン錠50(50mg1錠)                                       | 273  |
| イソジンガーゲル液7%(7%1mL)                  | 344  | イミグラン点鼻液20(20mg0.1mL1個)                                | 272  |

## 五十音順索引

|  |      |                                   |        |
|--|------|-----------------------------------|--------|
| イミダフェナシン【一般】                                   | 496  | インテバン外用液1% (1%1mL)                | 517    |
| イミダプリル塩酸塩【一般】                                  | 235  | インテバンクリーム1% (1%1g)                | 517    |
| イミブラミン塩酸塩【一般】                                  | 94   | インテバン坐剤25 (25mg1個)                | 53     |
| イムノブラダー勝注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))                  | 992  | インデラル錠10mg (10mg1錠)               | 217    |
| イムブルピカカプセル140mg (140mg1カプセル)                   | 787  | インドシアニングリーン【一般】                   | 1008   |
| イムラン錠50mg (50mg1錠)                             | 671  | インドメタシン【一般】                       | 53,517 |
| イメグリミン塩酸塩【一般】                                  | 644  | インドメタシンパップ70mg「日医工」(10cm×14cm1枚)  | 517    |
| イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)                     | 392  | インドメタシン ファルネシル【一般】                | 53     |
| イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)                       | 393  | イントラリボス輸液20% (20%50mL1袋)          | 577    |
| イリノテカン塩酸塩水和物【一般】                               | 770  | インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)      | 53     |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」(100mg 5mL1瓶)          | 770  | インフリキシマブ(遺伝子組換え)【一般】              | 393    |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」(40mg2 mL1瓶)            | 772  | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶) | 393    |
| イリボー錠2.5μg (2.5μg1錠)                           | 409  | インライタ錠1mg (1mg1錠)                 | 777    |
| イリボー錠5μg (5μg1錠)                               | 409  | インライタ錠5mg (5mg1錠)                 | 778    |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」(1錠)                          | 239  | う                                 |        |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」(1錠)                          | 239  | ヴィーン3G輸液 (500mL1袋)                | 580    |
| イルソグラジンマレイン酸塩【一般】                              | 361  | ヴィーンD輸液 (500mL1袋)                 | 584    |
| イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)                  | 361  | ヴィーンF輸液 (500mL1袋)                 | 580    |
| イルベサルタン【一般】                                    | 236  | ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)           | 827    |
| イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤【一般】                     | 238  | ウテメリン錠5mg (5mg1錠)                 | 508    |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」(100mg1錠)                   | 237  | ウパダシチニブ水和物【一般】                    | 686    |
| イルベサルタン錠50mg「DSPB」(50mg1錠)                     | 237  | ウブレチド錠5mg (5mg1錠)                 | 165    |
| イルベタン錠100mg (100mg1錠)                          | 237  | ウベニメクス【一般】                        | 789    |
| イルベタン錠50mg (50mg1錠)                            | 237  | ウメクリジニウム臭化物【一般】                   | 333    |
| 胃苓湯エキス【一般】                                     | 879  | ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩【一般】  | 333    |
| インクレミンシロップ5% (1mL)                             | 567  | ウラジログアシエキス【一般】                    | 497    |
| インジゴカルミン【一般】                                   | 1007 | ウラピジル【一般】                         | 240    |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)                  | 1007 | ウラリット配合錠 (1錠)                     | 634    |
| インスリン アスパルト(遺伝子組換え)【一般】                        | 466  | ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)            | 496    |
| インスリン イコデク(遺伝子組換え)【一般】                         | 466  | ウリナスタチン【一般】                       | 689    |
| インスリン グラルギン(遺伝子組換え)【一般】                        | 467  | ウルソ錠100mg (100mg1錠)               | 390    |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)            | 467  | ウルソ錠50mg (50mg1錠)                 | 390    |
| インスリン デグルデク(遺伝子組換え)【一般】                        | 469  | ウルソデオキシコール酸【一般】                   | 390    |
| インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤【一般】 | 469  | ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」(100mg1錠)   | 390    |
| インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤【一般】      | 645  | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)   | 391    |
| インスリン デテミル(遺伝子組換え)【一般】                         | 470  | ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)             | 333    |
| インスリン ヒト(遺伝子組換え)【一般】                           | 471  | ウレパールクリーム10% (10%1g)              | 541    |
| インスリン リスプロ(遺伝子組換え)【一般】                         | 473  | ウロカルン錠225mg (225mg1錠)             | 497    |
| インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル【一般】  | 344  | ウログラフィン注60% (60%20mL1管)           | 999    |
| インダカテロールマレイン酸塩【一般】                             | 332  | ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)        | 631    |
| インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物【一般】                 | 333  | 温経湯エキス【一般】                        | 879    |
| インダパミド【一般】                                     | 240  | 温清飲エキス【一般】                        | 879    |
| インターール吸入液1% (1%2mL1管)                          | 335  | え                                 |        |
| インチュニブ錠1mg (1mg1錠)                             | 99   | エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)             | 188    |
| インチュニブ錠3mg (3mg1錠)                             | 99   | エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)        | 173    |
| 茵ちん蒿湯エキス【一般】                                   | 879  | エカード配合錠HD (1錠)                    | 254    |



## 五十音順索引

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| エカード配合錠LD (1錠)   | 255     | エソメプラゾールマグネシウム水和物【一般】                      | 361     |
| エカベトナトリウム水和物【一般】   | 361     | エタネルセプト(遺伝子組換え)【一般】                        | 689     |
| エキザルベ (1g)   | 523     | エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」(50mg1mL1筒)  | 689     |
| 液状フェノール「ケンエー」(10mL)  | 511     | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)   | 690     |
| エキセナチド【一般】   | 476     | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」(50mg1mL1キット)  | 690     |
| エキセメスタン【一般】  | 789     | エタノール【一般】                                  | 510     |
| エクア錠50mg (50mg1錠)  | 662     | エダラボン【一般】                                  | 136     |
| エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))                                  | 617     | エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」(30mg100mL1キット)      | 136     |
| エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))                                    | 617     | エチオナミド【一般】                                 | 943     |
| エクセグラン散20% (20%1g)   | 27      | エチゾラム【一般】                                  | 95      |
| エクセグラン錠100mg (100mg1錠)   | 27      | エチゾラム錠0.25mg「SW」(0.25mg1錠)                 | 95      |
| エクメット配合錠HD (1錠)  | 662     | エチゾラム錠0.5mg「SW」(0.5mg1錠)                   | 95      |
| エクメット配合錠LD (1錠)  | 663     | エチレフリン塩酸塩【一般】                              | 203     |
| エクラークリーム0.3% (0.3%1g)  | 527     | エックスフォージ配合錠 (1錠)                           | 265     |
| エクラー軟膏0.3% (0.3%1g)  | 527     | 越婢加朮湯エキス【一般】                               | 880     |
| エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ((1.5mg)7.5cm $\times$ 10cm) | 528     | エディロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)   | 552     |
| エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)                             | 332     | エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル) | 552     |
| エクロックゲル5% (5%1g)   | 170     | エテルカルセチド塩酸塩【一般】                            | 693     |
| エコリシン眼軟膏 (1g)  | 172     | エドキサバントシル酸塩水和物【一般】                         | 589     |
| エサキセレノン【一般】  | 241     | エトキシスクレロール1%注射液 (1%30mL1瓶)                 | 588     |
| エスカゾール錠200mg (200mg1錠)   | 996     | エトスクシミド【一般】                                | 21      |
| エスケレ坐剤「250」(250mg1個)   | 19      | エトドラク【一般】                                  | 53      |
| エスケレ坐剤「500」(500mg1個)   | 19      | エトボシド【一般】                                  | 773     |
| エースコール錠2mg (2mg1錠)   | 256     | エドルミズ錠50mg (50mg1錠)                        | 680     |
| エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」(10mg1錠)                                     | 94      | エトレチナート【一般】                                | 551     |
| エシタロプラムシュウ酸塩【一般】   | 94      | エナジア吸入用カプセル高用量 (1カプセル)                     | 344     |
| エソピクロン【一般】   | 5       | エナジア吸入用カプセル中用量 (1カプセル)                     | 344     |
| エソピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)   | 5       | エナラプリルマレイン酸塩【一般】                           | 243     |
| エスタゾラム【一般】   | 6       | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)               | 243     |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)   | 6       | エネーボ配合経腸用液 (10mL)                          | 574     |
| エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)                                | 744     | エノキサバリンナトリウム【一般】                           | 591     |
| エストラジオール【一般】   | 456     | エバスチン【一般】                                  | 861     |
| エストラジオール・酢酸ノルエチステロン【一般】  | 461     | エバスチン錠5mg「VTRS」(5mg1錠)                     | 861     |
| エストラナーテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)                                | 456     | エバステル錠10mg (10mg1錠)                        | 861     |
| エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物【一般】                                      | 744     | エバステル錠5mg (5mg1錠)                          | 861     |
| エストリオール【一般】  | 458,491 | エパデールS600 (600mg1包)                        | 604     |
| エストリール錠1mg*(持田) (1mg1錠)  | 458     | エパデールS900 (900mg1包)                        | 604     |
| エスフルルピプロフェン・ハッカ油【一般】   | 517     | エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)                  | 604     |
| エスポー注射液750 (750国際単位0.5mL1管)                                      | 694     | エパルレスタット【一般】                               | 694     |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))                               | 753     | エパルレスタット錠50mg「NIG」(50mg1錠)                 | 694     |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))                               | 754     | エビスタ錠60mg (60mg1錠)                         | 735     |
| エゼチミブ【一般】  | 289     | エピナスチン塩酸塩【一般】                              | 172,861 |
| エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤【一般】                                    | 290     | エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)               | 862     |
| エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤【一般】  | 291     | エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」(20mg1錠)               | 862     |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)   | 289     | エビプロスタット配合錠DB (1錠)                         | 497     |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)                                 | 361     | エビリファイ散1% (1%1g)                           | 90      |
|  |         | エビリファイ錠1mg (1mg1錠)                         | 91      |
|  |         | エビリファイ錠3mg (3mg1錠)                         | 92      |

## 五十音順索引

|  |     |  |         |
|--|-----|--|---------|
| エビリファイ錠6mg (6mg1錠)                       | 93  | エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)                  | 739     |
| エビルピシン塩酸塩【一般】                            | 766 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)         | 739     |
| エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)      | 766 | エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)           | 740     |
| エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)    | 766 | エルシトニン注20S (20エルカトニン単位1mL1管)             | 697     |
| エビレオプチマル散50% (50%1g)                     | 21  | エルデカルシトール【一般】                            | 552     |
| エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)                 | 613 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」(0.75μg1カプセル)    | 552     |
| エフィエント錠5mg (5mg1錠)                       | 613 | エルトロンボバグ オラミン【一般】                        | 697     |
| エフィナコナゾール【一般】                            | 980 | エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)                  | 570     |
| エフェドリン塩酸塩【一般】                            | 324 | エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)                  | 570     |
| エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)             | 324 | エルロチニブ塩酸塩【一般】                            | 791     |
| エプクルーサ配合錠(1錠)                            | 964 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)                    | 574     |
| エフビーOD錠2.5 (2.5mg1錠)                     | 77  | エレンタール配合内用剤(10g)                         | 574     |
| エフメノカプセル100mg (100mg1カプセル)               | 460 | エロビキシバット水和物【一般】                          | 385     |
| エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)               | 240 | 塩化Na補正液1mEq/mL (1モル20mL1管)               | 579     |
| エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)               | 240 | 塩化カリウム【一般】                               | 562,578 |
| エプレレノン【一般】                               | 244 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg1錠)              | 562     |
| エベリゾン塩酸塩【一般】                             | 166 | 塩化ナトリウム【一般】                              | 579,999 |
| エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)               | 166 | 塩化ナトリウム「オーツカ」(10g)                       | 999     |
| エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)                    | 740 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤【一般】                    | 563     |
| エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)                      | 741 | 塩化マンガン四水和物【一般】                           | 1010    |
| エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)                      | 741 | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)          | 333     |
| エベロリムス【一般】                               | 790 | エンザルタミド【一般】                              | 791     |
| エポエチン アルファ(遺伝子組換え)【一般】                   | 694 | 塩酸メクロプラミド【一般】                            | 396     |
| エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」(1500国際単位1mL1筒) | 695 | エンシトレルビル フマル酸【一般】                        | 960     |
| エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」(3000国際単位2mL1筒) | 695 | エンシユア・H (10mL)                           | 575     |
| エポエチン カッパ(遺伝子組換え)【一般】                    | 695 | エンシユア・リキッド (10mL)                        | 575     |
| エポカルセット【一般】                              | 696 | エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)               | 403     |
| エポザックカプセル30mg (30mg1カプセル)                | 398 | エンタカポン【一般】                               | 74      |
| エホチール注10mg (1%1mL1管)                     | 203 | エンテカビルOD錠0.5mg「サイ」(0.5mg1錠)              | 960     |
| エボロクマブ(遺伝子組換え)【一般】                       | 292 | エンテカビル水和物【一般】                            | 960     |
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター(120mg1mL1キット)   | 138 | エンバグリフロジン【一般】                            | 645     |
| エムラクリーム(1g)                              | 160 | エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤【一般】                 | 646     |
| エメダステンフマル酸塩【一般】                          | 863 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)      | 691     |
| エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)                   | 588 | エンブレル皮下注25mgベン0.5mL (25mg0.5mL1キット)      | 692     |
| エリキユース錠5mg (5mg1錠)                       | 589 | エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL (50mg1mL1カセット) | 692     |
| エリザ点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)               | 197 | エンブレル皮下注50mgベン1.0mL (50mg1mL1キット)        | 693     |
| エリスロシン錠200mg (200mg1錠)                   | 923 | エンペシドクリーム1% (1%1g)                       | 537     |
| エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)              | 923 | エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)【一般】                 | 792     |
| エリスロマイシンエチルコハク酸エステル【一般】                  | 923 | エンレスト錠100mg (100mg1錠)                    | 310     |
| エリスロマイシンステアリン酸塩【一般】                      | 923 | エンレスト錠200mg (200mg1錠)                    | 310     |
| エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム【一般】  | 172 | エンレスト錠50mg (50mg1錠)                      | 311     |
| エリル点滴静注液30mg (30.8mg2mL1管)               | 319 | お  |         |
| エルカトニン【一般】                               | 696 | オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)                   | 649     |
| エルカトニン注40単位「TBP」(40エルカトニン単位1mL1管)        | 696 | オイラックスHクリーム(1g)                          | 529     |
| エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)                 | 739 | オイラックスクリーム10% (10%10g)                   | 518     |
| エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)                 | 739 | 黄ごん湯エキス【一般】                              | 880     |

## 五十音順索引

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| 桜皮エキス【一般】                                | 330     | オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)                        | 548     |
| 黄連解毒湯エキス【一般】                             | 880     | オクソラレンローション0.3% (0.3%1mL)                    | 548     |
| オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤【一般】              | 497     | オクトレオチド酢酸塩【一般】                               | 477     |
| 大塚蒸留水(100mL1瓶)                           | 998     | オクトレオチド皮下注100 $\mu$ g「あすか」(100 $\mu$ g1mL1管) | 477     |
| 大塚食塩注10%(10%20mL1管)                      | 579     | オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)                  | 902     |
| 大塚生食注(100mL1瓶)                           | 581     | オークル錠100mg (100mg1錠)                         | 47      |
| 大塚生食注(1L1瓶)                              | 581     | オザグレルNa注射用40mg「SW」(40mg1瓶)                   | 698     |
| 大塚生食注(20mL1管)                            | 581     | オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」(80mg200mL1袋)        | 699     |
| 大塚生食注(250mL1袋)                           | 582     | オザグレル塩酸塩水和物【一般】                              | 863     |
| 大塚生食注(500mL1瓶)                           | 581     | オザグレルナトリウム【一般】                               | 698     |
| 大塚生食注(50mL1瓶)                            | 581     | オシメルチニブメシル酸塩【一般】                             | 794     |
| 大塚糖液10%(10%500mL1袋)                      | 568     | オースギ大甘草湯エキスT錠(1錠)                            | 888     |
| 大塚糖液20%(20%20mL1管)                       | 568     | オスバン消毒液10%(10%10mL)                          | 512     |
| 大塚糖液5%(5%100mL1瓶)                        | 569     | オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)                       | 946     |
| 大塚糖液5%(5%20mL1管)                         | 568     | オゼックス錠150(150mg1錠)                           | 946     |
| 大塚糖液5%(5%250mL1袋)                        | 569     | オゼノキサシン【一般】                                  | 513     |
| 大塚糖液5%(5%500mL1袋)                        | 569     | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)              | 961     |
| 大塚糖液50%(50%200mL1袋)                      | 570     | オセルタミビルリン酸塩【一般】                              | 961     |
| 大塚糖液50%(50%20mL1管)                       | 569     | オゼンピック皮下注2mg (2mg1.5mL1キット)                  | 481     |
| オキサゾラム【一般】                               | 6       | オゾラリズム(遺伝子組換え)【一般】                           | 699     |
| オキサリプラチン【一般】                             | 793     | オダイン錠125mg (125mg1錠)                         | 831     |
| オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」(100mg20mL1瓶)     | 793     | オーツカMV注(1瓶1管1組)                              | 559     |
| オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)         | 547     | 乙字湯エキス【一般】                                   | 880     |
| オキサロールローション25 $\mu$ g/g (0.0025%1g)      | 547     | オテズラ錠10mg (10mg1錠)                           | 682     |
| オキシグルタチオン【一般】                            | 172     | オテズラ錠20mg (20mg1錠)                           | 682     |
| オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」(500mL1キット) | 172     | オテズラ錠30mg (30mg1錠)                           | 683     |
| オキシコドン塩酸塩水和物【一般】                         | 1018    | オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)                      | 221     |
| オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(10mg1錠)            | 1018    | オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)                | 870     |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(20mg1錠)            | 1018    | オンドライシロップ10%(10%1g)                          | 871     |
| オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(40mg1錠)            | 1019    | オパルモン錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)                | 615     |
| オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(5mg1錠)              | 1019    | オビカボン【一般】                                    | 75      |
| オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)             | 1020    | オビヌズマブ(遺伝子組換え)【一般】                           | 795     |
| オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)             | 1020    | オフサロン点眼液(5mL1瓶)                              | 176     |
| オキシコナゾール硝酸塩【一般】                          | 491,537 | オブジーボ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)                 | 818     |
| オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)                  | 1021    | オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)                 | 820     |
| オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)                    | 1021    | オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)                 | 822     |
| オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン【一般】              | 518     | オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)                       | 1027    |
| オキシトシン【一般】                               | 411     | オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)                       | 1028    |
| オキシドール【一般】                               | 510     | オフロキサシン【一般】                                  | 173,196 |
| オキシドールシオエ(10mL)                          | 510     | オペガン0.6眼粘弾剤1%(1%0.6mL1筒)                     | 177     |
| オキシブチニン塩酸塩【一般】                           | 497     | オマリグリプチン【一般】                                 | 647     |
| オキシブプロカイン塩酸塩【一般】                         | 173     | オミデネバグ イソプロピル【一般】                            | 173     |
| オキセサゼイン【一般】                              | 157     | オムニパーク300注シリンジ125mL (64.71%125mL1筒)          | 1002    |
| オキナゾールクリーム1%(1%1g)                       | 537     | オムニパーク350注100mL (75.49%100mL1瓶)              | 1002    |
| オキナゾール錠600mg (600mg1錠)                   | 491     | オムニパーク350注20mL (75.49%20mL1瓶)                | 1003    |
| オキノーム散10mg (10mg1包)                      | 1022    | オメガ-3脂肪酸エチル【一般】                              | 292     |
| オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)                    | 1023    | オメブラゾール【一般】                                  | 364     |
| オキノーム散5mg (5mg1包)                        | 1023    | オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)                  | 366     |

## 五十音順索引

|   |         |  |      |
|---|---------|--|------|
| オメブラゾールナトリウム【一般】                            | 366     | ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)                    | 361  |
| オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)                        | 364     | ガモチン散1% (1%1g)                             | 408  |
| オメブラール錠10 (10mg1錠)                          | 364     | ガモチン錠5mg (5mg1錠)                           | 408  |
| オメブラール錠20 (20mg1錠)                          | 365     | ガスロン錠2mg (2mg1錠)                           | 361  |
| オラバリブ【一般】                                   | 796     | カソデックスOD錠80mg (80mg1錠)                     | 829  |
| オラペネム小児用細粒10% (100mg1g)                     | 917     | カタプレス錠75 $\mu$ g (0.075mg1錠)               | 255  |
| オランザピン【一般】                                  | 96      | カタリンK点眼用0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))       | 185  |
| オランザピンOD錠2.5mg「アメル」(2.5mg1錠)                | 96      | ガチフロキサシン水和物【一般】                            | 174  |
| オランザピンOD錠5mg「アメル」(5mg1錠)                    | 97      | ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)                      | 174  |
| オリブ油【一般】                                    | 998     | 葛根湯エキス【一般】                                 | 880  |
| オリブ油 (10mL)                                 | 998     | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス【一般】                          | 881  |
| オルケディア錠2mg (2mg1錠)                          | 696     | カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)                       | 548  |
| オルテксаー口腔用軟膏0.1% (0.1%1g)                   | 399     | カデュエット配合錠1番 (1錠)                           | 303  |
| オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット) | 348     | カデュエット配合錠2番 (1錠)                           | 303  |
| オルミエント錠2mg (2mg1錠)                          | 725     | カデュエット配合錠3番 (1錠)                           | 304  |
| オルミエント錠4mg (4mg1錠)                          | 725     | カデュエット配合錠4番 (1錠)                           | 305  |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)                | 245     | ガドキセト酸ナトリウム【一般】                            | 1010 |
| オルメサルタンメドキシミル【一般】                           | 245     | カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)                  | 815  |
| オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン配合剤【一般】                | 247     | カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)                  | 816  |
| オルメテックOD錠10mg (10mg1錠)                      | 246     | ガドテリドール【一般】                                | 1010 |
| オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)                      | 246     | ガドテル酸メグルミン【一般】                             | 1011 |
| オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)                      | 246     | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」(37.695%11mL1筒) | 1011 |
| オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)                   | 681     | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」(37.695%15mL1筒) | 1011 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)           | 681     | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」(37.695%20mL1筒) | 1012 |
| オロパタジン塩酸塩【一般】                               | 173,863 | カトレップパップ70mg (10cm $\times$ 14cm1枚)        | 517  |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」(5mg1錠)                  | 864     | カナグリフロジン水和物【一般】                            | 647  |
| オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)                | 173     | カナグル錠100mg (100mg1錠)                       | 647  |
| オングリザ錠5mg (5mg1錠)                           | 650     | ガナトン錠50mg (50mg1錠)                         | 393  |
| オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)                         | 777     | カナマイシン一硫酸塩【一般】                             | 899  |
| オンジェンティス錠25mg (25mg1錠)                      | 75      | カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)            | 899  |
| オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」(4mg1錠)               | 396     | カナリア配合錠 (1錠)                               | 656  |
| オンダンセトロン塩酸塩水和物【一般】                          | 396     | カバサル錠0.25mg (0.25mg1錠)                     | 75   |
| オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)            | 397     | カバサル錠1.0mg (1mg1錠)                         | 76   |
| オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)                     | 603     | ガバペン錠200mg (200mg1錠)                       | 21   |
| オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)  | 332     | ガバペン錠400mg (400mg1錠)                       | 22   |
| か   |         | ガバペンチン【一般】                                 | 21   |
| 開始液【一般】                                     | 579     | カピバセルチブ【一般】                                | 798  |
| カイトリル錠1mg (1mg1錠)                           | 397     | ガベキサートメシル酸塩【一般】                            | 700  |
| ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)               | 795     | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(100mg1瓶)          | 700  |
| 過酸化ベンゾイル【一般】                                | 543     | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(500mg1瓶)          | 700  |
| ガスコン錠40mg (40mg1錠)                          | 357     | カベシタビン【一般】                                 | 745  |
| ガスターD錠10mg (10mg1錠)                         | 369     | カベシタビン錠300mg「ヤクルト」(300mg1錠)                | 745  |
| ガスターD錠20mg (20mg1錠)                         | 370     | カベルゴリン【一般】                                 | 75   |
| ガスター散10% (10%1g)                            | 370     | カボザンチニプリンゴ酸塩【一般】                           | 799  |
| ガスター錠20mg (20mg1錠)                          | 370     | カボメティクス錠20mg (20mg1錠)                      | 799  |
| ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)                     | 371     | カボメティクス錠60mg (60mg1錠)                      | 800  |
| ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)                       | 1000    |  |      |

## 五十音順索引

|                                      |         |   |     |
|--------------------------------------|---------|---|-----|
| 加味帰脾湯エキス【一般】                         | 881     | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg5mL1瓶)                 | 802 |
| 加味逍遙散エキス【一般】                         | 881     | カログラ錠120mg(120mg1錠)                             | 397 |
| カモスタットメシル酸塩【一般】                      | 701     | カロテグラストメチル【一般】                                  | 397 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)      | 701     | カロナール細粒20%(20%1g)                               | 50  |
| ガランターゼ散50%(50%1g)                    | 384     | カロナール坐剤400(400mg1個)                             | 50  |
| ガランタミン臭化水素酸塩【一般】                     | 137     | カロナール錠200(200mg1錠)                              | 51  |
| カリジノゲナーゼ【一般】                         | 477     | カロナール錠500(500mg1錠)                              | 51  |
| カリメート経口液20%(20%25g1包)                | 321     | 眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)                               | 190 |
| カリメート散(1g)                           | 321     | ガンシクロビル【一般】                                     | 962 |
| ガルカネズマブ(遺伝子組換え)【一般】                  | 138     | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)                | 962 |
| カルシトリオール【一般】                         | 552     | 乾燥BCG膀胱内用(日本株)【一般】                              | 992 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」(0.25μg1カプセル) | 552     | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン【一般】                              | 988 |
| カルシポトリオール【一般】                        | 543     | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII【一般】                            | 988 |
| カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル【一般】   | 543     | 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体【一般】                             | 989 |
| カルスロット錠20(20mg1錠)                    | 269     | 乾燥人フィブリノゲン【一般】                                  | 989 |
| カルセド注射用20mg(20mg1瓶)                  | 765     | 乾燥まむしウマ抗毒素【一般】                                  | 988 |
| カルセド注射用50mg(50mg1瓶)                  | 765     | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))      | 988 |
| カルタン錠500(500mg1錠)                    | 316     | 含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)                              | 343 |
| カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)          | 561     | 乾燥硫酸鉄【一般】                                       | 563 |
| カルテオロール塩酸塩【一般】                       | 174,210 | カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg1錠)                         | 251 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2%1mL)       | 174     | カンデサルタン シレキセチル【一般】                              | 251 |
| カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト【一般】               | 175     | カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤【一般】               | 253 |
| カルデナリン錠1mg(1mg1錠)                    | 261     | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤【一般】                | 254 |
| カルデナリン錠2mg(2mg1錠)                    | 261     | 含糖酸化鉄【一般】                                       | 563 |
| カルデナリン錠4mg(4mg1錠)                    | 261     | 肝不全用アミノ酸製剤【一般】                                  | 572 |
| カルナクリン錠25(25単位1錠)                    | 477     | 肝不全用成分栄養剤【一般】                                   | 573 |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(30mg1錠)      | 585     | カンレノ酸カリウム【一般】                                   | 226 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)  | 586     | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)                 | 226 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物【一般】             | 585     | き   |     |
| カルバマゼピン【一般】                          | 23      | キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)                     | 836 |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(50%1g)            | 23      | 桔梗湯エキス【一般】                                      | 881 |
| カルブロック錠16mg(16mg1錠)                  | 234     | キサラン点眼液0.005%(0.005%1mL)                        | 192 |
| カルブロック錠8mg(8mg1錠)                    | 234     | キシロカイン液「4%」(4%1mL)                              | 160 |
| カルブロンウム塩化物水和物【一般】                    | 542     | キシロカインゼリー2%(2%1mL)                              | 160 |
| カルベジロール【一般】                          | 248     | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル) | 162 |
| カルベジロール錠10mg「トーフ」(10mg1錠)            | 250     | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)     | 162 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)          | 250     | キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)                        | 160 |
| カルペリチド(遺伝子組換え)【一般】                   | 278     | キシロカイン注ポリアンプ2%(2%10mL1管)                        | 161 |
| カルボカインアンプル注1%(1%5mL1管)               | 158     | キシロカイン点眼液4%(4%1mL)                              | 161 |
| カルボカインアンプル注2%(2%10mL1管)              | 158     | キシロカインビスカス2%(2%1mL)                             | 161 |
| カルボキシマルトース第二鉄【一般】                    | 563     | キシロカインポンプスプレー8%(1g)                             | 159 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)            | 326     | キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)                      | 319 |
| カルボシステイン錠250mg「NIG」(250mg1錠)         | 326     | キネダック錠50mg(50mg1錠)                              | 694 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)        | 326     | 帰脾湯エキス【一般】                                      | 882 |
| カルボプラチン【一般】                          | 800     | キプレス細粒4mg(4mg1包)                                | 872 |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)   | 800     |   |     |
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(450mg45mL1瓶)   | 801     |   |     |

## 五十音順索引

|   |      |                                       |         |
|---|------|---------------------------------------|---------|
| キプレス錠10mg (10mg1錠)                      | 873  | クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)                | 195     |
| キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)                   | 873  | クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)                | 195     |
| キャブピリン配合錠 (1錠)                          | 601  | グラマリール錠50mg (50mg1錠)                  | 139     |
| きゅう帰膠艾湯エキス【一般】                          | 882  | クラリシッド錠200mg (200mg1錠)                | 924     |
| 球形吸着炭【一般】                               | 624  | クラリス錠200 (200mg1錠)                    | 925     |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)                       | 624  | クラリス錠50小児用 (50mg1錠)                   | 926     |
| キューバル100エアゾール (15mg8.7g1瓶)              | 342  | クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)           | 926     |
| キューバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)                | 343  | クラリスロマイシン【一般】                         | 924     |
| キョウニン水【一般】                              | 330  | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)       | 927     |
| キョウニン水「マルイシ」(10mL)                      | 330  | クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg1錠)          | 928     |
| 強力ポステリザン(軟膏) (1g)                       | 494  | クラリチン錠10mg (10mg1錠)                   | 877     |
| 希ヨードテンキ【一般】                             | 511  | クラリチンドライシロップ1% (1%1g)                 | 877     |
| 希ヨードテンキ「ニココー」(10mL)                     | 511  | クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)              | 877     |
| キョーリンAP2配合顆粒 (1g)                       | 60   | グランダキシン錠50 (50mg1錠)                   | 14      |
| キロサイドN注1g (1g1瓶)                        | 749  | クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)              | 640     |
| キロサイド注40mg (40mg1管)                     | 750  | クリアナール錠200mg (200mg1錠)                | 329     |
| キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)                 | 520  | グリクラジド【一般】                            | 648     |
| キンダリー透析剤AF4号 (6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))        | 616  | グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物【一般】       | 334     |
| <                                       |      | グリセオール注 (300mL1袋)                     | 319     |
| クアゼパム【一般】                               | 7    | グリセリン【一般】                             | 386     |
| グアンファン塩酸塩【一般】                           | 99   | グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL (50%30mL1個)       | 386     |
| クエチアピン細粒10%「アメル」(10%1g)                 | 100  | グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL (50%60mL1個)       | 386     |
| クエチアピン錠100mg「アメル」(100mg1錠)              | 100  | グリセリン「ケンエー」(10mL)                     | 386     |
| クエチアピン錠25mg「明治」(25mg1錠)                 | 101  | グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤【一般】          | 623     |
| クエチアピンフマル酸塩【一般】                         | 100  | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤【一般】             | 624     |
| クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物【一般】               | 634  | グリチロン配合錠 (1錠)                         | 623     |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」(鉄50mg1錠)            | 564  | グリベック錠100mg (100mg1錠)                 | 788     |
| クエン酸第一鉄ナトリウム【一般】                        | 564  | グリベンクラミド【一般】                          | 649     |
| クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」(1g)            | 564  | グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)                | 648     |
| クエン酸第二鉄水和物【一般】                          | 309  | グリミクロン錠40mg (40mg1錠)                  | 648     |
| クエン酸マグネシウム【一般】                          | 1006 | グリメピリド【一般】                            | 649     |
| クエンメット配合錠 (1錠)                          | 634  | グリメピリド錠1mg「NP」(1mg1錠)                 | 650     |
| ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)                       | 385  | グリメピリド錠3mg「NP」(3mg1錠)                 | 650     |
| 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)【一般】                 | 986  | クリンダマイシン塩酸塩【一般】                       | 896     |
| グラアルファ配合点眼液 (1mL)                       | 194  | クリンダマイシンリン酸エステル【一般】                   | 513,897 |
| グラクティブ錠100mg (100mg1錠)                  | 651  | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」(1%1g)        | 513     |
| グラクティブ錠12.5mg (12.5mg1錠)                | 651  | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」(600mg1管) | 897     |
| グラクティブ錠25mg (25mg1錠)                    | 652  | グルカゴン【一般】                             | 477     |
| グラクティブ錠50mg (50mg1錠)                    | 652  | グルカゴン(遺伝子組換え)【一般】                     | 1008    |
| グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)                | 558  | グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))          | 1008    |
| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 (1錠)                     | 883  | グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)          | 565     |
| クラシエ防風通聖散エキス錠 (1錠)                      | 892  | グルコン酸カリウム【一般】                         | 565     |
| グラニセトロン塩酸塩【一般】                          | 397  | グルコン酸カルシウム水和物【一般】                     | 561     |
| グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋) | 398  | グルタチオン【一般】                            | 625     |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)       | 902  | グルファストOD錠10mg (10mg1錠)                | 665     |
| クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))      | 953  | グルファストOD錠5mg (5mg1錠)                  | 666     |
| クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))      | 954  | グルベス配合OD錠 (1錠)                        | 667     |
|   |      | グルベス配合錠 (1錠)                          | 667     |

## 五十音順索引

|   |         |   |             |
|---|---------|---|-------------|
| グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル【一般】                   | 963     | 桂枝茯苓丸エキス【一般】                            | 883         |
| クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒) | 591     | 桂枝茯苓丸加よ苡仁エキス【一般】                        | 883         |
| クレストールOD錠2.5mg(2.5mg1錠)                   | 301     | 桂芍知母湯エキス【一般】                            | 883         |
| クレストール錠5mg(5mg1錠)                         | 301     | ケイセントラ静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))         | 989         |
| グレースビット錠50mg(50mg1錠)                      | 944     | ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))           | 989         |
| クレナフィン爪外用液10%(10%1g)                      | 980     | 経腸成分栄養剤【一般】                             | 573         |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」(0.1%1g)                 | 856     | ケイツーN静注10mg(10mg1管)                     | 558         |
| クレマスチンフマル酸塩【一般】                           | 856     | ケイツーカプセル5mg(5mg1カプセル)                   | 558         |
| クレメジンカプセル200mg(200mg1カプセル)                | 625     | ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)                   | 559         |
| クレメジン細粒分包2g(1g)                           | 625     | ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)                  | 860         |
| クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)                    | 625     | ケタミン塩酸塩【一般】                             | 1           |
| クレンブテロール塩酸塩【一般】                           | 334     | ケタラール静注用200mg(200mg20mL1瓶)              | 1           |
| クロキサゾラム【一般】                               | 7       | 結合型エストロゲン【一般】                           | 459         |
| クロタミトン【一般】                                | 518     | ケトコナゾール【一般】                             | 537         |
| クロチアゼパム【一般】                               | 102     | ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(2%1g)                | 537         |
| クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)                   | 102     | ケトチフェンフマル酸塩【一般】                         | 176,196,864 |
| クロトリマゾール【一般】                              | 537     | ケトプロフェン【一般】                             | 520         |
| クロナゼパム【一般】                                | 25      | ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」(7cm×10cm1枚)       | 520         |
| クロニジン塩酸塩【一般】                              | 255     | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」(10cm×14cm1枚)        | 520         |
| クロバザム【一般】                                 | 26      | ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg1瓶)      | 434         |
| クロビドグレル錠25mg「トーフ」(25mg1錠)                 | 605     | ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル) | 435         |
| クロビドグレル錠75mg「トーフ」(75mg1錠)                 | 606     | ゲーファピキサントクエン酸塩【一般】                      | 345         |
| クロビドグレル硫酸塩【一般】                            | 605     | ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター(150mg1.14mL1キット) | 702         |
| クロビドグレル硫酸塩・アスピリン【一般】                      | 608     | ケブザラ皮下注200mgシリンジ(200mg1.14mL1筒)         | 702         |
| グロブリン筋注450mg/3mL「JB」(150mg1mL)            | 990     | ケフラール細粒小児用100mg(100mg1g)                | 906         |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル【一般】                     | 518     | ケフレックスシロップ用細粒100(100mg1g)               | 907         |
| クロベタゾン酪酸エステル【一般】                          | 520     | ゲーベンクリーム1%(1%1g)                        | 514         |
| クロベラスチン塩酸塩【一般】                            | 325     | ゲムシタピン塩酸塩【一般】                           | 748         |
| クロマイ腔錠100mg(100mg1錠)                      | 492     | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)               | 748         |
| クロミッド錠50mg(50mg1錠)                        | 477     | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)         | 749         |
| クロミフェンクエン酸塩【一般】                           | 477     | ゲメプロスト【一般】                              | 478         |
| クロミブラミン塩酸塩【一般】                            | 102     | ケルロング錠5mg(5mg1錠)                        | 268         |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「VTRS」(100mg5mL1瓶)          | 175     | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」(25%50mL1瓶) | 990         |
| クロモグリク酸ナトリウム【一般】                          | 175,335 | ゲンタシン注10(10mg1管)                        | 904         |
| クロラゼパムニカリウム【一般】                           | 8       | ゲンタシン注40(40mg1管)                        | 905         |
| クロラムフェニコール【一般】                            | 492     | ゲンタシン注60(60mg1管)                        | 905         |
| クロラムフェニコール・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム【一般】         | 176     | ゲンタシン軟膏0.1%(1mg1g)                      | 514         |
| クロルプロマジン塩酸塩【一般】                           | 103     | ゲンタマイシン硫酸塩【一般】                          | 514,904     |
| クロルヘキシジングルコン酸塩【一般】                        | 511     | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(1mg1g)              | 514         |
| クロルマジノン酢酸エステル【一般】                         | 458     |   |             |
| クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」(25mg1錠)            | 458     |   |             |
| <b>け</b>                                  |         |   |             |
| ケアラム錠25mg(25mg1錠)                         | 686     | <b>こ</b>                                |             |
| ケイキサレートドライシロップ76%(76%1g)                  | 322     | コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)                | 222         |
| 桂枝加芍薬湯エキス【一般】                             | 882     | 高カロリー輸液用基本液【一般】                         | 568         |
| 桂枝加朮附湯エキス【一般】                             | 882     | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤【一般】                    | 576         |
| 桂枝湯エキス【一般】                                | 882     | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤【一般】                     | 559         |
|   |         | 五積散エキス【一般】                              | 883         |

## 五十音順索引

|                                 |      |                                   |         |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| 牛車腎気丸エキス【一般】                    | 884  | ザイティガ錠500mg(500mg1錠)              | 782     |
| 呉茱萸湯エキス【一般】                     | 884  | サイトテック錠200(200μg1錠)               | 375     |
| コスパンoncカプセル40mg(40mg1カプセル)      | 169  | サイプレジン1%点眼液(1%1mL)                | 176     |
| ゴセレリン酢酸塩【一般】                    | 478  | ザイボックス錠600mg(600mg1錠)             | 952     |
| コセンテックス皮下注150mgペン(150mg1mL1キット) | 709  | 柴苓湯エキス【一般】                        | 885     |
| コセンテックス皮下注300mgペン(300mg2mL1キット) | 710  | サイレース錠1mg(1mg1錠)                  | 17      |
| コソプト配合点眼液(1mL)                  | 183  | ザイロリック錠100(100mg1錠)               | 634     |
| コタロー大柴胡湯エキス細粒(1g)               | 888  | サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)         | 107     |
| コタロー茯苓飲エキス細粒(1g)                | 892  | サインバルタカプセル30mg(30mg1カプセル)         | 108     |
| コディオ配合錠EX(1錠)                   | 265  | サヴィオゾール輸液(500mL1袋)                | 583     |
| コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」(5mg1錠)        | 330  | サキサグリプチン水和物【一般】                   | 650     |
| コデインリン酸塩水和物【一般】                 | 330  | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(50mg1錠)           | 626     |
| コートリル錠10mg(10mg1錠)              | 436  | 酢酸亜鉛水和物【一般】                       | 626     |
| ゴナックス皮下注用120mg(120mg1瓶(溶解液付))   | 485  | 酢酸維持液【一般】                         | 579     |
| ゴナドレリン酢酸塩【一般】                   | 1009 | 酢酸維持液(ブドウ糖加)【一般】                  | 580     |
| ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)  | 422  | 酢酸リンゲル液【一般】                       | 580     |
| コニール錠2(2mg1錠)                   | 286  | 酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)【一般】                | 580     |
| コニール錠4(4mg1錠)                   | 287  | サクビトリアルバルサルタンナトリウム水和物【一般】         | 310     |
| コハク酸ソリフェナシン【一般】                 | 498  | ザクラス配合錠HD(1錠)                     | 233     |
| コバシル錠4mg(4mg1錠)                 | 269  | ザクラス配合錠LD(1錠)                     | 233     |
| コバマイド錠500μg(0.5mg1錠)            | 554  | ザジテンカプセル1mg(1mg1カプセル)             | 864     |
| コバマイド【一般】                       | 554  | ザジテンシロップ0.02%(0.02%1mL)           | 864     |
| コムクロシャンプー0.05%(0.05%1g)         | 518  | ザジテン点眼液0.05%(3.45mg5mL1瓶)         | 176     |
| コムタン錠100mg(100mg1錠)             | 74   | ザジテン点鼻液0.05%(6.048mg8mL1瓶)        | 196     |
| ゴリムマブ(遺伝子組換え)【一般】               | 701  | ザジテンドライシロップ0.1%(0.1%1g)           | 865     |
| 五淋散エキス【一般】                      | 884  | ザナミビル水和物【一般】                      | 963     |
| コールタイジン点鼻液(1mL)                 | 197  | ザーネ軟膏0.5%(5000単位1g)               | 528     |
| コルヒチン【一般】                       | 634  | サノレックス錠0.5mg(0.5mg1錠)             | 148     |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)       | 634  | ザバクサ配合点滴静注用((1.5g)1瓶)             | 914     |
| 五苓散エキス【一般】                      | 884  | サーファクテン気管注入用120mg(120mg1瓶)        | 323     |
| コレクチム軟膏0.5%(0.5%1g)             | 546  | ザファテック錠100mg(100mg1錠)             | 657     |
| コレチメント錠9mg(9mg1錠)               | 402  | ザファテック錠50mg(50mg1錠)               | 657     |
| コロنفオート内用懸濁液25%(25%32mL1瓶)      | 1007 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi(1010mL1キット)      | 617     |
| 混合死菌製剤【一般】                      | 523  | サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL1キット)      | 617     |
| コンサータ錠18mg(18mg1錠)              | 128  | サムスカOD錠7.5mg(7.5mg1錠)             | 229     |
| コンサータ錠27mg(27mg1錠)              | 128  | サムタス点滴静注用8mg(8mg1瓶)               | 230     |
| コンサータ錠36mg(36mg1錠)              | 129  | ザラカム配合点眼液(1mL)                    | 193     |
| コントミン筋注25mg(0.5%5mL1管)          | 103  | サラジエン錠5mg(5mg1錠)                  | 401     |
| コントミン糖衣錠12.5mg(12.5mg1錠)        | 104  | サラゾスルファピリジン【一般】                   | 941     |
| コントミン糖衣錠25mg(25mg1錠)            | 104  | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」(250mg1錠) | 941     |
| コンブラビン配合錠(1錠)                   | 608  | サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)            | 942     |
| さ                               |      | サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)             | 942     |
| サアミオン錠5mg(5mg1錠)                | 318  | サリチル酸【一般】                         | 538,541 |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス【一般】                 | 884  | サリチル酸「ケンエー」(10g)                  | 538     |
| 柴胡桂枝乾姜湯エキス【一般】                  | 885  | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤【一般】        | 54      |
| ザイザル錠5mg(5mg1錠)                 | 875  | サリパラ液(10mL)                       | 330     |
| ザイザルシロップ0.05%(0.05%1mL)         | 876  | サリベートエアゾール(50g1個)                 | 410     |
| ザイティガ錠250mg(250mg1錠)            | 782  | サリルマブ(遺伝子組換え)【一般】                 | 702     |
|                                 |      | サルタノールインヘラー100μg(0.16%13.5mL1瓶)   | 335     |



## 五十音順索引

|                                      |         |  |        |
|--------------------------------------|---------|--|--------|
| ザルティア錠5mg (5mg1錠)                    | 500     | シグマート錠5mg (5mg1錠)                      | 282    |
| サルプタモール硫酸塩【一般】                       | 335     | シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)                    | 86     |
| サルボグレラート塩酸塩【一般】                      | 608     | シクレソニド【一般】                             | 348    |
| サルメテロールキシナホ酸塩【一般】                    | 335     | シクロスポリン【一般】                            | 702    |
| サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル【一般】   | 345     | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg1カプセル)        | 702    |
| サワシリン細粒10% (100mg1g)                 | 900     | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg1カプセル)        | 703    |
| 酸化マグネシウム【一般】                         | 384     | ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」(12.5mg1個)       | 55     |
| 酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)                | 384     | ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」(25mg1個)           | 55     |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」(250mg1錠)        | 384     | ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」(50mg1個)           | 56     |
| サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)            | 176     | ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」(25mg1錠)            | 56     |
| 酸棗仁湯エキス【一般】                          | 885     | ジクロフェナクナトリウム【一般】                       | 54,523 |
| サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)                  | 186     | シクロペントラート塩酸塩【一般】                       | 176    |
| 産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)              | 512     | シクロホスファミド水和物【一般】                       | 744    |
| 三物黄ごん湯エキス【一般】                        | 885     | ジゴキシシン【一般】                             | 203    |
| サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)            | 216     | ジスチグミン臭化物【一般】                          | 165    |
| サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)               | 216     | シスプラチン【一般】                             | 803    |
| 三和黄ごん湯エキス細粒(1g)                      | 880     | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)        | 803    |
| 三和桂芍知母湯エキス細粒(1g)                     | 883     | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)        | 804    |
| シ                                    |         | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)       | 805    |
| ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))       | 1008    | ジスルフィラム【一般】                            | 633    |
| ジアゼパム【一般】                            | 8       | ジスロマックカプセル小児用100mg (100mg1カプセル)        | 920    |
| ジアゼパム注射液5mg「NIG」(5mg1管)              | 8       | ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)               | 921    |
| シアノアクリレート【一般】                        | 1014    | ジスロマック錠250mg (250mg1錠)                 | 922    |
| シアノコバラミン【一般】                         | 176,554 | ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)             | 922    |
| シアノコバラミン注射液1000 $\mu$ g「トーワ」(1mg1管)  | 554     | ジセレカ錠100mg (100mg1錠)                   | 727    |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「ニッター」(0.02%5mL1瓶)   | 176     | ジセレカ錠200mg (200mg1錠)                   | 728    |
| ジアフェニルスルホン【一般】                       | 544     | ジソピラミド【一般】                             | 211    |
| シアリス錠10mg (10mg1錠)                   | 501     | ジソピラミドリン酸塩【一般】                         | 211    |
| シアリス錠20mg (20mg1錠)                   | 502     | シタグリプチンリン酸塩水和物【一般】                     | 651    |
| ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)                | 105     | シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロリン配合剤【一般】 | 654    |
| ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)                | 105     | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)             | 944    |
| ジェニナック錠200mg (200mg1錠)               | 950     | シタフロキサシン水和物【一般】                        | 944    |
| ジェノゲスト【一般】                           | 479     | シタラビン【一般】                              | 749    |
| ジェノゲストOD錠1mg「F」(1mg1錠)               | 479     | シチコリン【一般】                              | 312    |
| ジェノロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))        | 412     | ジドロゲステロン【一般】                           | 459    |
| ジェノロピンゴーキック注用12mg (12mg1キット)         | 413     | シナカルゼト塩酸塩【一般】                          | 708    |
| ジェミーナ配合錠(1錠)                         | 465     | シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)              | 969    |
| ジオクテルソジウムスルホサクシネート【一般】               | 196     | シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)              | 969    |
| ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL) | 196     | シナール配合錠(1錠)                            | 559    |
| ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)                  | 783     | ジノプロスト【一般】                             | 480    |
| ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)                  | 783     | ジノプロストン【一般】                            | 481    |
| ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)                  | 784     | ジヒドロコデイン・エフェドリン配合剤【一般】                 | 331    |
| 四逆散エキス【一般】                           | 885     | ジヒドロコデインリン酸塩【一般】                       | 331    |
| ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)            | 203     | ジピリダモール【一般】                            | 279    |
| ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)                  | 176     | ジファミラスト【一般】                            | 544    |
| ジクアホソルナトリウム【一般】                      | 176     | ジフェニドール塩酸塩【一般】                         | 200    |
| ジクトルテープ75mg (75mg1枚)                 | 54      | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(25mg1錠)           | 200    |

## 五十音順索引

|                                   |         |   |     |
|-----------------------------------|---------|---|-----|
| ジフェンヒドラミン【一般】                     | 523     | 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」(40mg1枚)                         | 279 |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩【一般】                  | 856     | 硝酸銀【一般】   | 541 |
| ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン【一般】       | 200     | 硝酸銀「VTRS」原末(1g)                                       | 541 |
| ジフルカンカプセル100mg(100mg1カプセル)        | 984     | 小青竜湯エキス【一般】   | 887 |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル【一般】               | 524     | 消毒用エタプロコール(10mL)                                      | 510 |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン【一般】         | 494     | 小児用バクシダール錠50mg(50mg1錠)                                | 947 |
| ジフルブレドナート【一般】                     | 525     | 小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)               | 199 |
| ジプレキサ錠2.5mg(2.5mg1錠)              | 98      | 小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)                               | 328 |
| ジプレキサ錠5mg(5mg1錠)                  | 98      | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド(3.6mg0.36mL1キット)                 | 614 |
| シプロキサ錠200mg(200mg1錠)              | 945     | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物【一般】                              | 313 |
| シプロフロキサシン塩酸塩水和物【一般】               | 945     | ジルチアゼム塩酸塩【一般】   | 280 |
| シプロヘプタジン塩酸塩水和物【一般】                | 857     | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)                  | 280 |
| ジフロラゾン酢酸エステル【一般】                  | 526     | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」(30mg1錠)                           | 281 |
| ジベカシン硫酸塩【一般】                      | 177,905 | ジルテック錠10(10mg1錠)                                      | 866 |
| シベノール錠100mg(100mg1錠)              | 212     | ジルテック錠5(5mg1錠)  | 866 |
| シベノール錠50mg(50mg1錠)                | 212     | シルデナフィルクエン酸塩【一般】                                      | 313 |
| シベンゾリンコハク酸塩【一般】                   | 212     | シルニジピン【一般】  | 255 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)   | 213     | シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)                              | 256 |
| シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg1mL1筒)      | 710     | シロスタゾール【一般】   | 609 |
| シムビコートタービュヘイラー30吸入(30吸入1キット)      | 351     | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)                         | 609 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)      | 352     | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)                           | 609 |
| ジメチコン【一般】                         | 357     | シロドシン【一般】   | 499 |
| ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)            | 357     | シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)                              | 499 |
| ジメチコン内用液2%「FSK」(2%1mL)            | 357     | シングレアOD錠10mg(10mg1錠)                                  | 873 |
| シメチジン【一般】                         | 366     | シングレア細粒4mg(4mg1包)                                     | 874 |
| ジメチルイソプロピルアズレン【一般】                | 526     | シングレア錠10mg(10mg1錠)                                    | 874 |
| シメトリド・無水カフェイン【一般】                 | 60      | シングレアチュアブル錠5mg(5mg1錠)                                 | 874 |
| ジメモルファンリン酸塩【一般】                   | 325     | 人工透析液【一般】   | 616 |
| ジモルホラミン【一般】                       | 322     | 人工涙液マイティア点眼液(5mL1瓶)                                   | 191 |
| ジャカビ錠10mg(10mg1錠)                 | 850     | 親水クリーム【一般】  | 998 |
| 芍薬甘草湯エキス【一般】                      | 886     | 親水クリーム「ニココー」(10g)                                     | 998 |
| ジャディアン錠10mg(10mg1錠)               | 645     | ジンタス錠50mg(50mg1錠)                                     | 566 |
| ジャディアン錠25mg(25mg1錠)               | 646     | 診断用アレルギーン皮内エキス治療用アレルギーンエキス皮下注「トリー」ハウスダスト1:1000(2mL1瓶) | 860 |
| ジャドニュー顆粒分包360mg(360mg1包)          | 628     | シンバスタチン【一般】   | 293 |
| ジャドニュー顆粒分包90mg(90mg1包)            | 629     | シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)                              | 293 |
| ジャヌビア錠12.5mg(12.5mg1錠)            | 652     | 腎不全用アミノ酸製剤【一般】  | 576 |
| ジャヌビア錠25mg(25mg1錠)                | 653     | 真武湯エキス【一般】  | 887 |
| ジャヌビア錠50mg(50mg1錠)                | 653     | シンボニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)                         | 701 |
| シュアポスト錠0.25mg(0.25mg1錠)           | 670     | シメトレル錠50mg(50mg1錠)                                    | 73  |
| シュアポスト錠0.5mg(0.5mg1錠)             | 670     | 新レシカルボン坐剤(1個)   | 387 |
| 十全大補湯エキス【一般】                      | 886     | シンレスタール錠250mg(250mg1錠)                                | 298 |
| 重炭酸リンゲル液【一般】                      | 580     | す   |     |
| 十味敗毒湯エキス【一般】                      | 886     | 隣臓性消化酵素配合剤【一般】  | 383 |
| ジュリナ錠0.5mg(0.5mg1錠)               | 457     | スイニー錠100mg(100mg1錠)                                   | 641 |
| 小建中湯エキス【一般】                       | 886     | 水溶性ハイドロコトロン注射液100mg(100mg2mL1瓶)                       | 438 |
| 小柴胡湯エキス【一般】                       | 887     | 水溶性ブレドニン10mg(10mg1管)                                  | 441 |
| 硝酸イソソルビド【一般】                      | 279     | 水溶性ブレドニン20mg(20mg1管)                                  | 443 |
| 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」(20mg1カプセル) | 279     |   |     |

## 五十音順索引

|  |     |   |         |
|--|-----|---|---------|
| スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)                  | 387 | スマトリプタン錠50mg「SPKK」(50mg1錠)                        | 274     |
| スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))              | 949 | スミスリンローション5% (5%1g)                               | 997     |
| スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」(200mg<br>2mL1筒) | 627 | スルタミシリントシル酸塩水和物【一般】                               | 906     |
| スガマデクスナトリウム【一般】                          | 627 | スルバシリン静注用0.75g ((0.75g)1瓶)                        | 903     |
| スキサメニウム塩化物水和物【一般】                        | 164 | スルバシリン静注用1.5g ((1.5g)1瓶)                          | 904     |
| スキサメニウム注100「マルイシ」(2%5mL1管)               | 164 | スルピリド【一般】   | 367     |
| スーグラ錠25mg (25mg1錠)                       | 643 | スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)                           | 367     |
| スーグラ錠50mg (50mg1錠)                       | 644 | スルファジアジン銀【一般】                                     | 514     |
| スクラルファート水和物【一般】                          | 366 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム【一般】                           | 980     |
| スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)              | 367 | せ   |         |
| スクロオキシ水酸化鉄【一般】                           | 313 | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)                        | 582     |
| スージャヌ配合錠(1錠)                             | 654 | 清心蓮子飲エキス【一般】                                      | 887     |
| スターシス錠30mg (30mg1錠)                      | 658 | 精製下垂体性腺刺激ホルモン【一般】                                 | 411     |
| スターシス錠90mg (90mg1錠)                      | 658 | 精製ツベルクリン【一般】                                      | 993     |
| スタデルムクリーム5% (5%1g)                       | 516 | 精製白糖・ポビドンヨード【一般】                                  | 544     |
| スチパーガ錠40mg (40mg1錠)                      | 851 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム【一般】                                 | 177,709 |
| ステーブラ錠0.1mg (0.1mg1錠)                    | 496 | 精製ブドウ糖【一般】  | 568     |
| スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)            | 806 | セイブル錠50mg (50mg1錠)                                | 664     |
| ストミンA配合錠(1錠)                             | 198 | セイブル錠75mg (75mg1錠)                                | 665     |
| ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)                | 87  | 生理食塩液【一般】   | 581     |
| ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)                | 87  | 生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)                                | 582     |
| ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)                | 87  | 生理食塩液バッグ「フソー」(1.5L1袋)                             | 582     |
| ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)                  | 88  | セキコデ配合シロップ(10mL)                                  | 331     |
| ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)                   | 88  | セクキヌマブ(遺伝子組換え)【一般】                                | 709     |
| ストロカイン錠5mg (5mg1錠)                       | 157 | セクターローション3% (3%1mL)                               | 520     |
| ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)                     | 997 | ゼスタッククリーム(1g)                                     | 530     |
| スニチニブリンゴ酸塩【一般】                           | 806 | セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)                          | 168     |
| スピオルトレスピマツト28吸入(28吸入1キット)                | 336 | セタプリル錠25mg (25mg1錠)                               | 235     |
| スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入(150μg1キット)          | 336 | ゼチーア錠10mg (10mg1錠)                                | 289     |
| スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)             | 336 | セチリジン塩酸塩【一般】                                      | 866     |
| スピール膏M(25平方cm1枚)                         | 541 | セツキシマブ(遺伝子組換え)【一般】                                | 807     |
| スピロラクトン【一般】                              | 227 | セディール錠10mg (10mg1錠)                               | 12      |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」(25mg1錠)                | 227 | セパゾン錠2 (2mg1錠)                                    | 7       |
| スピロペント錠10μg (10μg1錠)                     | 334 | ゼビアックスローション2% (2%1g)                              | 513     |
| ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)                  | 277 | セビメリン塩酸塩水和物【一般】                                   | 398     |
| ズファジラン錠10mg (10mg1錠)                     | 277 | セファクロル【一般】  | 906     |
| スプラタストシル酸塩【一般】                           | 865 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キッ<br>ト(生理食塩液100mL付)) | 907     |
| スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーフ」(100m<br>g1カプセル) | 866 | セファゾリンナトリウム【一般】                                   | 907     |
| スプリセル錠20mg (20mg1錠)                      | 808 | セファドール錠25mg (25mg1錠)                              | 200     |
| スプリセル錠50mg (50mg1錠)                      | 809 | セファランチン【一般】                                       | 549     |
| スープレックス吸入麻酔液(1mL)                        | 2   | セファランチン錠1mg (1mg1錠)                               | 549     |
| スプレンジール錠5mg (5mg1錠)                      | 268 | セファランチン末1% (1%1g)                                 | 549     |
| スポレキサント【一般】                              | 138 | セファレキシム【一般】                                       | 907     |
| スポンゼル(5cm×2.5cm1枚)                       | 586 | セファレキシム錠250mg「日医工」(250mg1錠)                       | 908     |
| スマイラフ錠100mg (100mg1錠)                    | 728 | ゼフィックス錠100 (100mg1錠)                              | 974     |
| スマイラフ錠50mg (50mg1錠)                      | 729 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)                          | 908     |
| スマトリプタン【一般】                              | 272 | セフェピム塩酸塩水和物【一般】                                   | 908     |
| スマトリプタンコハク酸塩【一般】                         | 273 | セフォセフ静注用1g ((1g)1瓶)                               | 909     |

## 五十音順索引

|   |         |                                      |      |
|---|---------|--------------------------------------|------|
| セフォタキシムナトリウム【一般】                                | 909     | セレナール錠10(10mg1錠)                     | 6    |
| セフォタックス注射用0.5g(500mg1瓶)                         | 909     | セレニカR顆粒40%(40%1g)                    | 29   |
| セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム【一般】                    | 909     | セレニカR錠200mg(200mg1錠)                 | 30   |
| セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物【一般】                           | 910     | セレニカR錠400mg(400mg1錠)                 | 30   |
| セフジトレン ピボキシル【一般】                                | 911     | セレネース錠0.75mg(0.75mg1錠)               | 113  |
| セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」(100mg1g)                | 911     | セレネース錠1mg(1mg1錠)                     | 114  |
| セフジニル【一般】                                       | 912     | セレネース注5mg(0.5%1mL1管)                 | 114  |
| セフゾンカプセル100mg(100mg1カプセル)                       | 912     | セレベント50ディスク(50μg60プリスター1キット)         | 335  |
| セフゾン細粒小児用10%(100mg1g)                           | 912     | セロクエル25mg錠(25mg1錠)                   | 101  |
| セフトラジウム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)                        | 913     | セロクラル錠20mg(20mg1錠)                   | 309  |
| セフトラジウム水和物【一般】                                  | 913     | セロケン錠20mg(20mg1錠)                    | 270  |
| セフテラム ピボキシル【一般】                                 | 913     | ゼロダ錠300(300mg1錠)                     | 747  |
| セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)                   | 914     | 川きゆう茶調散エキス【一般】                       | 887  |
| セフトリアキソンナトリウム水和物【一般】                            | 914     | ゼンタコートカプセル3mg(3mg1カプセル)              | 402  |
| セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム【一般】                       | 914     | センナ・センナ実【一般】                         | 386  |
| ゼフナート外用液2%(2%1mL)                               | 540     | センノシド【一般】                            | 386  |
| ゼフナートクリーム2%(2%1g)                               | 540     | センノシド錠12mg「サワイ」(12mg1錠)              | 386  |
| セフボドキシム プロキセチル【一般】                              | 915     | そ                                    |      |
| セフメタゾールナトリウム【一般】                                | 916     | ゾコーバ錠125mg(125mg1錠)                  | 960  |
| セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付)) | 916     | ソセゴン注射液15mg(15mg1管)                  | 69   |
| セフメノキシム塩酸塩【一般】                                  | 179,197 | ソタコール錠40mg(40mg1錠)                   | 213  |
| セベラマー塩酸塩【一般】                                    | 314     | ソタロール塩酸塩【一般】                         | 213  |
| ゼペリン点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)                           | 171     | ソトラシブ【一般】                            | 807  |
| セボフルラン【一般】                                      | 1       | ソナゾイド注射用16μL(1瓶(溶解液付))               | 1013 |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(1mL)                          | 1       | ゾニサミド【一般】                            | 27   |
| セマグルチド(遺伝子組換え)【一般】                              | 481     | ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)            | 28   |
| ゼラチン【一般】  | 586     | ゾピクロン【一般】                            | 10   |
| セララ錠25mg(25mg1錠)                                | 244     | ゾピクロン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)              | 10   |
| セララ錠50mg(50mg1錠)                                | 244     | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」(7.5mg1錠)            | 10   |
| セルシン散1%(1%1g)                                   | 8       | ゾピラックス顆粒40%(40%1g)                   | 958  |
| セルセプトカプセル250(250mg1カプセル)                        | 729     | ゾピラックス眼軟膏3%(3%1g)                    | 170  |
| セルタッチパップ70(10cm×14cm1枚)                         | 530     | ゾピラックス錠200(200mg1錠)                  | 958  |
| セルトラリンOD錠25mg「トロー」(25mg1錠)                      | 106     | ゾピラックス軟膏5%(5%1g)                     | 959  |
| セルトラリン塩酸塩【一般】                                   | 105     | ソピロニウム臭化物【一般】                        | 170  |
| セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)【一般】                         | 710     | ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)                   | 970  |
| セルニチンポーレンエキス【一般】                                | 500     | ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)                   | 970  |
| セルニルトン錠(1錠)                                     | 500     | ソホスビル・ベルパタスビル【一般】                    | 964  |
| セルベックスカプセル50mg(50mg1カプセル)                       | 368     | ソマトロピン(遺伝子組換え)【一般】                   | 412  |
| セルベックス細粒10%(10%1g)                              | 368     | ゾーミグRM錠2.5mg(2.5mg1錠)                | 274  |
| ゼルヤンツ錠5mg(5mg1錠)                                | 722     | ゾラデックスLA10.8mgデポ(10.8mg1筒(ゴセレリンとして)) | 478  |
| セレギリン塩酸塩【一般】                                    | 77      | ソラナックス0.4mg錠(0.4mg1錠)                | 4    |
| セレコキシブ【一般】                                      | 60      | ソランター錠100mg(100mg1錠)                 | 63   |
| セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg1錠)                     | 60      | ソリターT配合顆粒3号(4g1包)                    | 565  |
| セレコキシブ錠200mg「サワイ」(200mg1錠)                      | 61      | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)       | 498  |
| セレコックス錠100mg(100mg1錠)                           | 61      | ソル・コーテフ静注用500mg(500mg1瓶(溶解液付))       | 437  |
| セレコックス錠200mg(200mg1錠)                           | 62      | ソル・コーテフ注射用100mg(100mg1瓶(溶解液付))       | 437  |
| セレジスト錠5mg(5mg1錠)                                | 139     | ソルデム1輸液(200mL1袋)                     | 579  |
| セレストアミン配合錠(1錠)                                  | 447     | ソルデム1輸液(500mL1袋)                     | 579  |

## 五十音順索引

|  |             |                                   |         |
|--|-------------|-----------------------------------|---------|
| ソルデム3AG輸液 (200mL1袋)                      | 577         | タケキャブ錠10mg (10mg1錠)               | 373     |
| ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)                      | 577         | タケキャブ錠20mg (20mg1錠)               | 373     |
| ソルデム3A輸液 (200mL1袋)                       | 578         | タケブロンOD錠15 (15mg1錠)               | 378     |
| ソルデム3A輸液 (500mL1袋)                       | 578         | タケブロンカプセル15 (15mg1カプセル)           | 379     |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)                 | 645         | タケブロンカプセル30 (30mg1カプセル)           | 380     |
| ゾルピデム酒石酸塩 【一般】                           | 11          | タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)             | 381     |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)           | 11          | タケルダ配合錠 (1錠)                      | 602     |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」 (5mg1錠)             | 11          | タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)     | 991     |
| ゾルミトリブタン 【一般】                            | 274         | ダサチニブ水和物 【一般】                     | 808     |
| ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))           | 453         | タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)        | 824     |
| ソル・メドロール静注用125mg (125mg1瓶(溶解液付))         | 454         | タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)        | 826     |
| ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))           | 455         | タゾバクタム・ピベラシリン水和物 【一般】             | 916     |
| ゾレドロン酸水和物 【一般】                           | 711         | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 ((4.5g)1瓶)       | 916     |
| ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 (4mg5mL1瓶)        | 711         | タダラフィル 【一般】                       | 315,500 |
| た  |             | タチオン注射用200mg (200mg1管)            | 625     |
| ダイアコート軟膏0.05% (0.05%1g)                  | 526         | ダナゾール 【一般】                        | 482     |
| ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)                      | 8           | タナトリル錠5 (5mg1錠)                   | 235     |
| ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)                        | 9           | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物 【一般】        | 655     |
| ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)                        | 9           | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 【一般】       | 592     |
| ダイアート錠60mg (60mg1錠)                      | 224         | タブコム配合点眼液 (1mL)                   | 180     |
| ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付)) | 618         | ダプトマイシン 【一般】                      | 897     |
| ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))   | 618         | ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」 (350mg1瓶)    | 897     |
| ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))   | 619         | タブネオスカプセル10mg (10mg1カプセル)         | 680     |
| ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付)) | 619         | タフルプロスト 【一般】                      | 179     |
| ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))   | 620         | タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 【一般】          | 180     |
| ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)                  | 223         | タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)       | 179     |
| ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)                | 224         | タブロスミニ点眼液0.0015% (0.0015%0.3mL1個) | 180     |
| ダイアモックス末 (1g)                            | 223         | ダーブロック錠2mg (2mg1錠)                | 714     |
| 大黃甘草湯エキス 【一般】                            | 888         | ダーブロック錠4mg (4mg1錠)                | 714     |
| タイケルブ錠250mg (250mg1錠)                    | 843         | ダプロデュスタット 【一般】                    | 714     |
| 大建中湯エキス 【一般】                             | 888         | タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)            | 961     |
| 大柴胡湯エキス 【一般】                             | 888         | タミフルドライシロップ3% (3%1g)              | 962     |
| ダイズ油 【一般】                                | 577         | タムスロシン塩酸塩 【一般】                    | 503     |
| 耐性乳酸菌製剤 【一般】                             | 358         | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」 (0.1mg1錠)   | 503     |
| 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 【一般】                      | 494         | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 (0.2mg1錠)   | 503     |
| ダイフェン配合顆粒 (1g)                           | 980         | タモキシフェンクエン酸塩 【一般】                 | 810     |
| ダイフェン配合錠 (1錠)                            | 981         | ダラシンTゲル1% (1%1g)                  | 513     |
| タウリン 【一般】                                | 624         | ダラシンカプセル150mg (150mg1カプセル)        | 896     |
| タウリン散98%「大正」 (98%1g)                     | 624         | タリオンOD錠10mg (10mg1錠)              | 872     |
| タカチアスターゼ・生薬配合剤 【一般】                      | 383         | タリオンOD錠5mg (5mg1錠)                | 872     |
| タガメット錠200mg (200mg1錠)                    | 366         | タリージェOD錠10mg (10mg1錠)             | 148     |
| タカルシトール水和物 【一般】                          | 545         | タリージェOD錠5mg (5mg1錠)               | 148     |
| ダクチル錠50mg (50mg1錠)                       | 168         | タリージェ錠10mg (10mg1錠)               | 149     |
| タグリッソ錠80mg (80mg1錠)                      | 794         | タリージェ錠15mg (15mg1錠)               | 149     |
| タクロリムス水和物 【一般】                           | 179,545,712 | タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)             | 150     |
| タケキャブOD錠10mg (10mg1錠)                    | 372         | タリージェ錠5mg (5mg1錠)                 | 150     |
|  |             | タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)             | 173     |
|  |             | タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)            | 196     |
|  |             | タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)           | 179     |

## 五十音順索引

|   |         |                                   |     |
|---|---------|-----------------------------------|-----|
| タルセバ錠150mg (150mg1錠)                        | 791     | チモロール点眼液0.5%「杏林」(0.5%1mL)         | 181 |
| タルチレリン水和物【一般】                               | 139     | チモロールマレイン酸塩【一般】                   | 180 |
| ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)【一般】                    | 715     | 注射用HCG5000単位「F」(5000単位1管)         | 421 |
| ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg<br>0.5mL1筒) | 715     | 注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)          | 744 |
| ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg<br>0.5mL1筒) | 716     | 注射用水【一般】                          | 998 |
| ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg<br>0.5mL1筒) | 717     | 注射用水PL「フソー」(20mL1管)               | 998 |
| ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg<br>0.5mL1筒) | 718     | 注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)                | 999 |
| ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg<br>0.5mL1筒) | 719     | 注射用水*(光)(1L1瓶)                    | 999 |
| ダロルタミド【一般】                                  | 810     | 注射用パニマイシン100mg (100mg1瓶)          | 905 |
| 炭酸水素ナトリウム【一般】                               | 385,628 | 注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)          | 762 |
| 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末(10g)                      | 385     | 注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)            | 763 |
| 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム【一般】                 | 387     | 調剤用バンビタン末(1g)                     | 560 |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(250mg1錠)                | 315     | 鈎藤散エキス【一般】                        | 888 |
| 炭酸ランタン水和物【一般】                               | 315     | 猪苓湯エキス【一般】                        | 889 |
| 炭酸リチウム【一般】                                  | 106     | チラーヂンS散0.01%(0.01%1g)             | 426 |
| 単シロップ【一般】                                   | 999     | チラーヂンS錠100μg (100μg1錠)            | 426 |
| 単シロップ「ケンエー」(10mL)                           | 999     | チラーヂンS錠12.5μg (12.5μg1錠)          | 426 |
| タンドスピロンクエン酸塩【一般】                            | 12      | チラーヂンS錠25μg (25μg1錠)              | 426 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)              | 12      | チラーヂンS錠50μg (50μg1錠)              | 427 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)              | 13      | チルゼバテド【一般】                        | 483 |
| ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)                  | 164     | 鎮咳配合剤【一般】                         | 325 |
| ダントロレンナトリウム水和物【一般】                          | 164     | 沈降炭酸カルシウム【一般】                     | 316 |
| タンニン酸アルブミン【一般】                              | 358     | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム【一般】 | 561 |
| タンニン酸アルブミン シオエ(1g)                          | 358     | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」(500mg1錠)     | 316 |
| タンボコール錠50mg (50mg1錠)                        | 217     | 沈降破傷風トキソイド【一般】                    | 987 |
| ち   |         | 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)           | 987 |
| チアプリド塩酸塩【一般】                                | 139     | つ                                 |     |
| チアプリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)                     | 139     | ツイミグ錠500mg (500mg1錠)              | 644 |
| チアマゾール【一般】                                  | 422     | ツートラム錠50mg (50mg1錠)               | 63  |
| チアミールナトリウム【一般】                              | 1       | ツベルミン錠100mg (100mg1錠)             | 943 |
| チアラミド塩酸塩【一般】                                | 63      | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(1g)              | 879 |
| チウラジール錠50mg (50mg1錠)                        | 425     | ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 879 |
| チオトロピウム臭化物水和物【一般】                           | 336     | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)            | 879 |
| チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩【一般】                | 336     | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 879 |
| チオ硫酸ナトリウム水和物【一般】                            | 628     | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)              | 879 |
| チカグレロル【一般】                                  | 610     | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)            | 880 |
| チガゾンカプセル10(10mg1カプセル)                       | 551     | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)            | 880 |
| チクロピジン塩酸塩【一般】                               | 610     | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 880 |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」(100mg1錠)                | 610     | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 880 |
| チザニジン塩酸塩【一般】                                | 167     | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)       | 881 |
| チザニジン錠1mg「JG」(1mg1錠)                        | 167     | ツムラ加味婦脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)            | 881 |
| チベピジンヒベンズ酸塩【一般】                             | 331     | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)            | 881 |
| チメピジウム臭化物水和物【一般】                            | 168     | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 881 |
| チモプトールXE点眼液0.5%(0.5%1mL)                    | 180     | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 882 |
| チモプトール点眼液0.5%(0.5%1mL)                      | 181     | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)          | 882 |
| チモロールXE点眼液0.5%「センジュ」(0.5%1mL)               | 181     | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)           | 882 |
|   |         | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)           | 882 |
|   |         | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)              | 882 |

## 五十音順索引

|                              |     |   |         |
|------------------------------|-----|---|---------|
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)       | 883 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)                   | 894     |
| ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)  | 883 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)                       | 894     |
| ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 883 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)                      | 895     |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)       | 884 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)                      | 895     |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 884 | ツロブテロール【一般】                                 | 337     |
| ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 884 | て   |         |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 884 | ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))            | 755     |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)    | 884 | ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))            | 756     |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)     | 885 | ディオバン錠160mg(160mg1錠)                        | 264     |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 885 | ディオバン錠80mg(80mg1錠)                          | 264     |
| ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 885 | テイコプラニン【一般】                                 | 898     |
| ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)      | 885 | テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」(200mg1瓶)            | 898     |
| ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 885 | ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)                       | 479     |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 886 | ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)                           | 479     |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 886 | ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)                        | 542     |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 886 | ディレグラ配合錠(1錠)                                | 870     |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 886 | デエビゴ錠2.5mg(2.5mg1錠)                         | 156     |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 887 | デエビゴ錠5mg(5mg1錠)                             | 156     |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 887 | テオドール錠100mg(100mg1錠)                        | 338     |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 887 | テオドール錠200mg(200mg1錠)                        | 338     |
| ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1g)       | 887 | テオフィリン【一般】                                  | 338     |
| ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)     | 887 | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)                | 338     |
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 888 | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg1錠)                | 339     |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 888 | デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)                        | 428     |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 888 | デカドロン錠4mg(4mg1錠)                            | 429     |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 889 | デカドロン注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)               | 431     |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 889 | デカドロン注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)                   | 432     |
| ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 889 | テガフル・ウラシル【一般】                               | 751     |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g) | 889 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤【一般】                 | 753     |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)       | 889 | デカリニウム塩化物【一般】                               | 398     |
| ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 890 | デガレリクス酢酸塩【一般】                               | 485     |
| ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 890 | デキサメタゾン【一般】                                 | 398,428 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 890 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)                | 399     |
| ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 890 | デキサメタゾンシペシル酸エステル【一般】                        | 197     |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 891 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル【一般】                       | 526     |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)       | 891 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム【一般】                     | 431     |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 891 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物【一般】                    | 325     |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 891 | デクスメドミジン塩酸塩【一般】                             | 13      |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)     | 891 | デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒) | 13      |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)      | 892 | テクスメン軟膏0.1%(0.1%1g)                         | 524     |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 892 | テクスメン ユニバーサル クリーム0.1%(0.1%1g)               | 524     |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)       | 892 | テクネMDP注射液(740MBq1筒)                         | 855     |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)       | 893 | テグレート細粒50%(50%1g)                           | 23      |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)         | 893 | テグレート錠100mg(100mg1錠)                        | 24      |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)     | 893 | テグレート錠200mg(200mg1錠)                        | 24      |
| ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)      | 893 | デザレックス錠5mg(5mg1錠)                           | 867     |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)        | 894 | デジレル錠25(25mg1錠)                             | 109     |
| ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(1g)        | 894 |   |         |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)         | 894 |   |         |

## 五十音順索引

|  |     |   |         |
|--|-----|---|---------|
| デジレル錠50 (50mg1錠)                               | 110 | デプロメール錠25 (25mg1錠)                              | 116     |
| デスフルラン【一般】                                     | 2   | デプロメール錠50 (50mg1錠)                              | 116     |
| デスマプレシン酢酸塩水和物【一般】                              | 418 | デベルザ錠20mg (20mg1錠)                              | 657     |
| デスマプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」(125 $\mu$ g1瓶) | 418 | テポチニブ塩酸塩水和物【一般】                                 | 811     |
| デスラノシド【一般】                                     | 203 | テモカプリル塩酸塩【一般】                                   | 256     |
| デスロラタジン【一般】                                    | 867 | デュオトラバ配合点眼液(1mL)                                | 182     |
| テゼスパイア皮下注210mgベン(210mg1.91mL1キット)              | 348 | デュタステリド【一般】                                     | 485     |
| テゼペルマブ(遺伝子組換え)【一般】                             | 348 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」(0.5mg1錠)                  | 486     |
| テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)                 | 778 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg2mL1筒)                 | 867     |
| テセントリク点滴静注840mg(840mg14mL1瓶)                   | 780 | デュピクセント皮下注300mgペン(300mg2mL1キット)                 | 868     |
| テソゲストレル・エチニルエストラジオール【一般】                       | 493 | デュピルマブ(遺伝子組換え)【一般】                              | 867     |
| テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)                     | 992 | デュファストン錠5mg(5mg1錠)                              | 459     |
| テタントール0.01%点眼液(0.01%1mL)                       | 186 | デュラグルチド(遺伝子組換え)【一般】                             | 486     |
| テトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)                         | 628 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」(20mg1錠)                     | 109     |
| テトラサイクリン塩酸塩【一般】                                | 929 | デュロキセチン塩酸塩【一般】                                  | 107     |
| テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾン【一般】                        | 197 | テラ・コートリル軟膏(1g)                                  | 518     |
| テトラミド錠10mg(10mg1錠)                             | 126 | テラブチク静注45mg(1.5%3mL1管)                          | 322     |
| テトラミド錠30mg(30mg1錠)                             | 126 | テラプリル塩酸塩【一般】                                    | 257     |
| テトルシトールカプセル2mg(2mg1カプセル)                       | 504 | テラルピシン注射用10mg(10mg1瓶)                           | 769     |
| テトルシトールカプセル4mg(4mg1カプセル)                       | 504 | テリパラチド(遺伝子組換え)【一般】                              | 423     |
| テナパノル塩酸塩【一般】                                   | 317 | テリパラチド酢酸塩【一般】                                   | 424     |
| テネリアOD錠20mg(20mg1錠)                            | 655 | テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター(28.2 $\mu$ g1キット) | 424     |
| テネリアOD錠40mg(40mg1錠)                            | 655 | テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g(56.5 $\mu$ g1瓶(溶解液付))      | 424     |
| テネリア錠20mg(20mg1錠)                              | 656 | テリルジー100エリブタ30吸入用(30吸入1キット)                     | 352     |
| テネリア錠40mg(40mg1錠)                              | 656 | テリルジー200エリブタ30吸入用(30吸入1キット)                     | 353     |
| テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物【一般】                          | 655 | デルイソマルトース第二鉄【一般】                                | 565     |
| テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤【一般】           | 656 | デルゴシチニブ【一般】                                     | 546     |
| テノスマブ(遺伝子組換え)【一般】                              | 721 | テルネリン錠1mg(1mg1錠)                                | 167     |
| テノゼット錠300mg(300mg1錠)                           | 965 | テルビナフィン塩酸塩【一般】                                  | 538,983 |
| テノタスチュアブル配合錠(1錠)                               | 561 | テルブタリン硫酸塩【一般】                                   | 340     |
| テノホビル アラフェナミドフマル酸塩【一般】                         | 964 | テルミサルタン【一般】                                     | 257     |
| テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩【一般】                         | 965 | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」(40mg1錠)                     | 257     |
| テノーミン錠25(25mg1錠)                               | 207 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤【一般】           | 258     |
| テノーミン錠50(50mg1錠)                               | 207 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤【一般】                      | 259     |
| デパケンR錠100mg(100mg1錠)                           | 31  | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤【一般】                       | 260     |
| デパケンR錠200mg(200mg1錠)                           | 31  | テルモ生食(1L1袋)                                     | 583     |
| デパケン細粒40%(40%1g)                               | 32  | テルモ生食(500mL1袋)                                  | 582     |
| デパケン錠100mg(100mg1錠)                            | 32  | デルモベートクリーム0.05%(0.05%1g)                        | 519     |
| デパケン錠200mg(200mg1錠)                            | 33  | デルモベートスカルブローション0.05%(0.05%1g)                   | 519     |
| デパケンシロップ5%(5%1mL)                              | 33  | デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)                          | 519     |
| デパス錠0.5mg(0.5mg1錠)                             | 96  | テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)                           | 388     |
| デビベナム ビボキシル【一般】                                | 917 | テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)                             | 388     |
| デフェラシロクス【一般】                                   | 628 | 点眼・点鼻用リンデロンA液(1mL)                              | 191     |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg1包)                | 629 | 天然ケイ酸アルミニウム【一般】                                 | 385     |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」(90mg1包)                  | 630 | デンブン部分加水分解物【一般】                                 | 1012    |
| デブミトコ錠250mg(250mg1錠)                           | 811 |   |         |
| デブレノン【一般】                                      | 368 |   |         |
| デプロドンプロピオン酸エステル【一般】                            | 527 |   |         |
|  |     | と   |         |
|  |     | トアラセット配合錠「NIG」(1錠)                              | 66      |



## 五十音順索引

|  |     |                                     |         |
|--|-----|-------------------------------------|---------|
| 桃核承気湯エキス【一般】                               | 889 | ドブテレット錠20mg(20mg1錠)                 | 602     |
| 当帰建中湯エキス【一般】                               | 889 | ドブトレックス注射液100mg(100mg1管)            | 205     |
| 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス【一般】                         | 889 | トフラニール錠10mg(10mg1錠)                 | 94      |
| 当帰芍薬散エキス【一般】                               | 889 | ドプラム注射液400mg(20mg1mLバイアル)           | 322     |
| ドキサゾシン錠1mg「VTRS」(1mg1錠)                    | 262 | トホグリフロジン水和物【一般】                     | 657     |
| ドキサゾシン錠2mg「VTRS」(2mg1錠)                    | 262 | ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g(0.005%1g)      | 543     |
| ドキサゾシンメシル酸塩【一般】                            | 261 | ドボベツゲル(1g)                          | 543     |
| ドキサプラム塩酸塩水和物【一般】                           | 322 | ドボベツ軟膏(1g)                          | 543     |
| ドキシサイクリン塩酸塩水和物【一般】                         | 930 | トミロン錠100(100mg1錠)                   | 913     |
| ドキシフルリジン【一般】                               | 757 | ドメナン錠100mg(100mg1錠)                 | 863     |
| ドキシソルピシン塩酸塩【一般】                            | 767 | トラクリア錠62.5mg(62.5mg1錠)              | 320     |
| ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)             | 767 | トラスツズマブ(遺伝子組換え)【一般】                 | 811     |
| ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)             | 768 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」(150mg1瓶) | 811     |
| ドグマチールカプセル50mg(50mg1カプセル)                  | 367 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」(60mg1瓶)   | 812     |
| トコフェロール・ビタミンA油【一般】                         | 528 | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)【一般】          | 815     |
| トコフェロール酢酸エステル【一般】                          | 558 | トラセミド【一般】                           | 227     |
| トコフェロールニコチン酸エステル【一般】                       | 318 | トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg1錠)              | 227     |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」(200mg1カプセル) | 318 | トラゼンタ錠5mg(5mg1錠)                    | 669     |
| トシリズマブ(遺伝子組換え)【一般】                         | 993 | トラゾドン塩酸塩【一般】                        | 109     |
| トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(150mg1g)         | 947 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)          | 110     |
| トスフロキサシントシル酸塩水和物【一般】                       | 946 | トラディアンス配合錠AP(1錠)                    | 646     |
| ドセタキセル水和物【一般】                              | 773 | トラディアンス配合錠BP(1錠)                    | 646     |
| ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)         | 773 | トラニラスト【一般】                          | 182,868 |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)         | 774 | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)       | 182     |
| ドチヌラド【一般】                                  | 635 | トラネキサム酸【一般】                         | 586     |
| ドネベジル【一般】                                  | 140 | トラバタンズ点眼液0.004%(0.004%1mL)          | 182     |
| ドネベジル塩酸塩【一般】                               | 141 | トラフェルミン(遺伝子組換え)【一般】                 | 546     |
| ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」(3mg1錠)                  | 143 | トラベルミン配合錠(1錠)                       | 200     |
| ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」(5mg1錠)                  | 143 | トラボプロスト【一般】                         | 182     |
| ドバストン散98.5%(98.5%1g)                       | 82  | トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩【一般】             | 182     |
| ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)                   | 82  | トラマゾリン塩酸塩【一般】                       | 197     |
| ドバミン塩酸塩【一般】                                | 204 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(0.118%1mL)     | 197     |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「NIG」(0.1%200mL1袋)    | 204 | トラマドール塩酸塩【一般】                       | 63      |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」(0.3%200mL1袋)    | 204 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)        | 64      |
| トビエース錠4mg(4mg1錠)                           | 506 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤【一般】          | 66      |
| トビエース錠8mg(8mg1錠)                           | 506 | トラマールOD錠25mg(25mg1錠)                | 64      |
| トピナ細粒10%(10%1g)                            | 28  | トラマール注100(100mg1管)                  | 65      |
| トピナ錠100mg(100mg1錠)                         | 29  | トラムセット配合錠(1錠)                       | 66      |
| トピナ錠50mg(50mg1錠)                           | 29  | ドラル錠15(15mg1錠)                      | 7       |
| トピラマート【一般】                                 | 28  | ドラル錠20(20mg1錠)                      | 7       |
| トファシチニブクエン酸塩【一般】                           | 722 | トランサミンカプセル250mg(250mg1カプセル)         | 586     |
| トフィソパム【一般】                                 | 14  | トランサミン散50%(50%1g)                   | 586     |
| トプシムスプレー0.0143%(0.0143%1g)                 | 530 | トランサミン錠250mg(250mg1錠)               | 586     |
| トプシム軟膏0.05%(0.05%1g)                       | 531 | トランサミン注10%(10%10mL1管)               | 587     |
| ドプスOD錠100mg(100mg1錠)                       | 78  | トランサミン注5%(5%5mL1管)                  | 587     |
| ドプスOD錠200mg(200mg1錠)                       | 78  | トランデート錠100mg(100mg1錠)               | 270     |
| ドプタミン塩酸塩【一般】                               | 205 | トランデート錠50mg(50mg1錠)                 | 271     |
|  |     | トリアゾラム【一般】                          | 14      |

## 五十音順索引

|   |             |  |      |
|---|-------------|--|------|
| トリアムシノロンアセトニド【一般】                               | 183,399,434 | ナウゼリン坐剤10(10mg1個)                      | 400  |
| トリエンチン塩酸塩【一般】                                   | 630         | ナウゼリン坐剤30(30mg1個)                      | 400  |
| トリクロホスナトリウム【一般】                                 | 14          | ナウゼリン坐剤60(60mg1個)                      | 400  |
| トリクロリールシロップ10%(10%1mL)                          | 14          | ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)                   | 401  |
| トリクロルメチアジド【一般】                                  | 228         | ナサニール点鼻液0.2%(10mg5mL1瓶)                | 486  |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(2mg1錠)                      | 228         | ナジフロキサシン【一般】                           | 514  |
| トリプタノール錠10(10mg1錠)                              | 89          | ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)                   | 410  |
| トリプタノール錠25(25mg1錠)                              | 89          | ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用(9mg18g1瓶)          | 199  |
| トリヘキシフェニジル塩酸塩【一般】                               | 77          | ナテグリニド【一般】                             | 658  |
| トリベノシド【一般】                                      | 495         | ナテグリニド錠90mg「テバ」(90mg1錠)                | 659  |
| トリベノシド・リドカイン【一般】                                | 495         | ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤【一般】              | 1014 |
| トルカブ錠160mg(160mg1錠)                             | 798         | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤【一般】               | 565  |
| トルカブ錠200mg(200mg1錠)                             | 798         | ナトリウム・カリウム配合剤【一般】                      | 1014 |
| トルソプト点眼液1%(1%1mL)                               | 183         | ナトリックス錠1(1mg1錠)                        | 240  |
| ドルゾラミド塩酸塩【一般】                                   | 183         | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター(30mg0.375mL1キット) | 699  |
| ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩【一般】                       | 183         | ナノゾラ皮下注30mgシリンジ(30mg0.375mL1筒)         | 699  |
| トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)               | 685         | ナパゲルンクリーム3%(3%1g)                      | 530  |
| トルテロジン酒石酸塩【一般】                                  | 504         | ナファゾリン硝酸塩【一般】                          | 198  |
| ドルナー錠20μg(20μg1錠)                               | 615         | ナファモスタット注射用10mg「SW」(10mg1瓶)            | 723  |
| トルバプタン【一般】                                      | 229         | ナファモスタット注射用50mg「SW」(50mg1瓶)            | 723  |
| トルバプタンリン酸エステルナトリウム【一般】                          | 230         | ナファモスタットメシル酸塩【一般】                      | 723  |
| ドルモロール配合点眼液「わかもと」(1mL)                          | 184         | ナファレリン酢酸塩水和物【一般】                       | 486  |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg0.5mL1キット)            | 486         | ナフトピジル【一般】                             | 504  |
| トレシーバ注フレックスタッチ(300単位1キット)                       | 469         | ナフトピジルOD錠50mg「日医工」(50mg1錠)             | 504  |
| トレチノイン【一般】                                      | 817         | ナプロキセン【一般】                             | 67   |
| トレドミン錠15mg(15mg1錠)                              | 127         | ナポールSRカプセル37.5(37.5mg1カプセル)            | 57   |
| トレドミン錠25mg(25mg1錠)                              | 127         | ナポールゲル1%(1%1g)                         | 523  |
| ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm×10cm) | 531         | ナルサス錠24mg(24mg1錠)                      | 1024 |
| トレミフェンクエン酸塩【一般】                                 | 818         | ナルサス錠2mg(2mg1錠)                        | 1024 |
| トレラグリプチンコハク酸塩【一般】                               | 657         | ナルサス錠6mg(6mg1錠)                        | 1025 |
| トレーランG液50g(150mL1瓶)                             | 1012        | ナルデメジントシル酸塩【一般】                        | 387  |
| トレーランG液75g(225mL1瓶)                             | 1012        | ナルフラフィン塩酸塩【一般】                         | 144  |
| ドロキシドパ【一般】                                      | 78          | ナルベイン注20mg(20mg2mL1管)                  | 1025 |
| ドロキシビド【一般】                                      | 368         | ナルベイン注2mg(2mg1mL1管)                    | 1026 |
| ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス【一般】                 | 462         | ナルラピド錠1mg(1mg1錠)                       | 1026 |
| トロピカミド【一般】                                      | 184         | ナルラピド錠4mg(4mg1錠)                       | 1027 |
| トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩【一般】                           | 184         | ナロキソン塩酸塩【一般】                           | 323  |
| ドロペリドール【一般】                                     | 2           | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg1mL1管)       | 323  |
| ドロレプタン注射液25mg(2.5mg1mLバイアル)                     | 2           | に                                      |      |
| トロンピン【一般】                                       | 587         | ニカルジピン塩酸塩【一般】                          | 262  |
| トロンピン液モチダソフトボトル5千(5000単位5mL1キット)                | 587         | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg10mL1管)      | 262  |
| トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)【一般】                      | 593         | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)         | 263  |
| ドンベリドン【一般】                                      | 399         | ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)           | 1015 |
| ドンベリドン錠10mg「NIG」(10mg1錠)                        | 399         | ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)             | 1015 |
| な   |             | ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)           | 1016 |
| ナイキサン錠100mg(100mg1錠)                            | 67          | ニコチン【一般】                               | 1015 |
| ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)                              | 400         | ニコチン酸アミド【一般】                           | 555  |

## 五十音順索引

|                              |         |                                 |     |
|------------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩【一般】        | 198     | ニルマトレルビル・リトナビル【一般】              | 965 |
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)     | 555     | ニロチニブ塩酸塩水和物【一般】                 | 824 |
| ニコランジル【一般】                   | 282     | 人参湯エキス【一般】                      | 890 |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)       | 282     | 人参養栄湯エキス【一般】                    | 890 |
| ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg1瓶) | 283     |                                 |     |
| ニコリンH注射液1g(25%4mL1管)         | 312     | <b>ぬ</b>                        |     |
| ニザチジン【一般】                    | 369     | ヌーカラ皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)    | 356 |
| ニセルゴリン【一般】                   | 318     | ヌーカラ皮下注100mgペン(100mg1mL1キット)    | 356 |
| ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)       | 318     |                                 |     |
| ニゾラールクリーム2%(2%1g)            | 537     | <b>ね</b>                        |     |
| ニゾラールローション2%(2%1g)           | 537     | ネイリンカプセル100mg(100mg1カプセル)       | 985 |
| 日点アトロピン点眼液1%(1%5mL1瓶)        | 171     | ネオアミュー輸液(200mL1袋)               | 576 |
| ニトラゼパム【一般】                   | 15      | ネオキシテープ73.5mg(73.5mg1枚)         | 497 |
| ニトログリセリン【一般】                 | 283     | ネオシネジンコーワ5%点眼液(5%1mL)           | 186 |
| ニトロベン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)       | 283     | ネオシネジンコーワ注1mg(0.1%1mL1管)        | 274 |
| ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)    | 279     | ネオスチグミンメチル硫酸塩【一般】               | 165 |
| ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)       | 280     | ネオステリングリーンうがい液0.2%(1mL)         | 549 |
| ニバジール錠4mg(4mg1錠)             | 263     | ネオドパゾール配合錠(1錠)                  | 82  |
| ニフェジピン【一般】                   | 284     | ネオビタカイン注シリンジ5mL(5mL1筒)          | 54  |
| ニフェジピンCR錠20mg「三和」(20mg1錠)    | 285     | ネオフィリン注250mg(2.5%10mL1管)        | 202 |
| ニフェジピンCR錠40mg「三和」(40mg1錠)    | 285     | ネオメドロールEE軟膏(1g)                 | 186 |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(10mg1錠)    | 286     | ネオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)        | 704 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(20mg1錠)    | 286     | ネオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)        | 705 |
| ニブラジロール【一般】                  | 184     | ネオーラル内用液10%(10%1mL)             | 706 |
| ニフラン点眼液0.1%(0.1%1mL)         | 187     | ネキシウムカプセル10mg(10mg1カプセル)        | 362 |
| ニフレック配合内用剤(1袋)               | 1014    | ネキシウムカプセル20mg(20mg1カプセル)        | 363 |
| ニボラジン錠3mg(3mg1錠)             | 858     | ネシーナ錠25mg(25mg1錠)               | 641 |
| ニボルマブ(遺伝子組換え)【一般】            | 818     | ネスブ注射液120μgブラシリンジ(120μg0.5mL1筒) | 720 |
| 乳酸カルシウム水和物【一般】               | 561     | ネチコナゾール塩酸塩【一般】                  | 538 |
| 乳酸カルシウム水和物(ハチ)原末(10g)        | 561     | ネバナック懸濁性点眼液0.1%(0.1%1mL)        | 185 |
| 乳酸リンゲル液【一般】                  | 583,611 | ネパフェナク【一般】                      | 185 |
| 乳酸リンゲル液(ソルビトール加)【一般】         | 583     | ネリザ坐剤(1個)                       | 494 |
| 乳酸リンゲル液(デキストラン40加)【一般】       | 583     | ネリザ軟膏(1g)                       | 494 |
| 乳酸リンゲル液(マルトース加)【一般】          | 584     | ネリゾナソリユーション0.1%(0.1%1mL)        | 524 |
| 乳糖水和物【一般】                    | 998     | ネリゾナ軟膏0.1%(0.1%1g)              | 525 |
| 乳糖水和物原末「マルイシ」(10g)           | 998     | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(0.1%1g)      | 525 |
| ニュープロパッチ13.5mg(13.5mg1枚)     | 83      | <b>の</b>                        |     |
| ニュープロパッチ2.25mg(2.25mg1枚)     | 83      | ノアルテン錠(5mg)(5mg1錠)              | 460 |
| ニュープロパッチ4.5mg(4.5mg1枚)       | 84      | ノイアート静注用1500単位(1500単位1瓶(溶解液付))  | 988 |
| ニュープロパッチ9mg(9mg1枚)           | 84      | ノイキノ錠10mg(10mg1錠)               | 206 |
| ニューベクオ錠300mg(300mg1錠)        | 810     | ノイロトリン錠4単位(4単位1錠)               | 72  |
| ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL1筒)      | 987     | ノイロトリン注射液3.6単位(3mL1管)           | 72  |
| ニューロタン錠25mg(25mg1錠)          | 271     | 濃グリセリン・果糖【一般】                   | 319 |
| ニューロタン錠50mg(50mg1錠)          | 271     | ノウリアスト錠20mg(20mg1錠)             | 74  |
| 尿素【一般】                       | 541     | ノックピン原末(1g)                     | 633 |
| 尿素(13C)【一般】                  | 1012    | ノバミン筋注5mg(0.5%1mL1管)            | 123 |
| 尿素クリーム10%「SUN」(10%1g)        | 541     | ノバミン錠5mg(5mg1錠)                 | 122 |
| 女神散エキス【一般】                   | 890     | ノベルジン錠25mg(25mg1錠)              | 626 |
| ニルバジピン【一般】                   | 263     | ノベルジン錠50mg(50mg1錠)              | 627 |

## 五十音順索引

|   |     |                                    |     |
|---|-----|------------------------------------|-----|
| ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)                | 36  | パーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)           | 693 |
| ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン (300単位1キット)       | 466 | パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)  | 838 |
| ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)             | 471 | バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩 【一般】            | 515 |
| ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)               | 471 | パシル点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)     | 949 |
| ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)                | 436 | パスタロンソフト軟膏10% (10%1g)              | 541 |
| ノルアドレナリン 【一般】                           | 436 | パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)              | 541 |
| ノルエチステロン 【一般】                           | 460 | パスタロンローション10% (10%1g)              | 542 |
| ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 【一般】              | 463 | パズフロキサシンメシル酸塩 【一般】                 | 949 |
| ノルゲステレル・エチニルエストラジオール 【一般】               | 465 | バゼドキシフェン酢酸塩 【一般】                   | 724 |
| ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)                     | 67  | ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶)             | 813 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg (10mg1キット)       | 415 | ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶)               | 814 |
| ノルデイトロピン フレックスプロ注 15mg (15mg1キット)       | 416 | バゾパニブ塩酸塩 【一般】                      | 827 |
| ノルバスクOD錠2.5mg (2.5mg1錠)                 | 276 | バソプレシン 【一般】                        | 420 |
| ノルバスクOD錠5mg (5mg1錠)                     | 277 | バタデュスタット 【一般】                      | 724 |
| ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)                   | 810 | パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)             | 174 |
| ノルフロキサシン 【一般】                           | 947 | 八味地黄丸エキス 【一般】                      | 891 |
| は                                       |     | バップ剤 【一般】                          | 528 |
| バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)                 | 600 | バップフォー錠10 (10mg1錠)                 | 507 |
| バイエッタ皮下注10μgペン300 (300μg1キット(10μg))     | 476 | バドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶)             | 792 |
| バイエッタ皮下注5μgペン300 (300μg1キット(5μg))       | 476 | パナルジン錠100mg (100mg1錠)              | 611 |
| 肺炎球菌ワクチン 【一般】                           | 987 | バナシ錠100mg (100mg1錠)                | 915 |
| ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)                    | 568 | バナンドライシロップ5% (50mg1g)              | 915 |
| 肺サーファクタント 【一般】                          | 323 | パニツムマブ(遺伝子組換え) 【一般】                | 828 |
| ハイチオール錠40 (40mg1錠)                      | 671 | パニマイシン点眼液0.3% (3mg1mL)             | 177 |
| 排膿散及湯エキス 【一般】                           | 890 | パバペリン塩酸塩 【一般】                      | 168 |
| ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)            | 184 | パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)        | 168 |
| ハイペン錠200mg (200mg1錠)                    | 53  | バファリン配合錠A81 (81mg1錠)               | 601 |
| バキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)                | 110 | ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)       | 203 |
| バキシルCR錠25mg (25mg1錠)                    | 111 | バフセオ錠150mg (150mg1錠)               | 724 |
| バキシル錠10mg (10mg1錠)                      | 111 | バフセオ錠300mg (300mg1錠)               | 724 |
| バキシル錠20mg (20mg1錠)                      | 112 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶) | 990 |
| バキシル錠5mg (5mg1錠)                        | 112 | ハベカシン注射液200mg (200mg4mL1管)         | 896 |
| バキロビッドバック300 (1シート)                     | 965 | ハーボニー配合錠 (1錠)                      | 976 |
| バキロビッドバック600 (1シート)                     | 965 | バム静注500mg (2.5%20mL1管)             | 631 |
| バクシダール錠100mg (100mg1錠)                  | 948 | バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)             | 960 |
| バクシダール錠200mg (200mg1錠)                  | 948 | バラシクロビル塩酸塩 【一般】                    | 966 |
| 白色ワセリン 【一般】                             | 998 | バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(50%1g)          | 966 |
| 白色ワセリン* (シオエ) (10g)                     | 998 | バラシクロビル錠500mg「SPKK」(500mg1錠)       | 966 |
| バクスマー一点鼻粉末剤3mg (3mg1瓶)                  | 477 | バラマイシン軟膏 (BTRC250単位FRM2mg) 1g)     | 515 |
| バクタ配合錠 (1錠)                             | 981 | バリエット錠10mg (10mg1錠)                | 376 |
| バクトラミン配合顆粒 (1g)                         | 982 | バリエット錠20mg (20mg1錠)                | 376 |
| バクトラミン配合錠 (1錠)                          | 983 | バリエット錠5mg (5mg1錠)                  | 377 |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)                    | 899 | バリキサ錠450mg (450mg1錠)               | 969 |
| 麦門冬湯エキス 【一般】                            | 891 | バリシチニブ 【一般】                        | 725 |
| バクリタキセル 【一般】                            | 774 | バリビズマブ(遺伝子組換え) 【一般】                | 969 |
| バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶) | 774 | バルガンシクロビル塩酸塩 【一般】                  | 969 |
| バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)         | 775 | バルサルタン 【一般】                        | 264 |
|   |     | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)         | 264 |

## 五十音順索引

|  |     |                                       |     |
|--|-----|---------------------------------------|-----|
| バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤【一般】                              | 265 | パントシン注10% (200mg1管)                   | 555 |
| バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤【一般】                               | 265 | ハンブ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)           | 278 |
| ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)                                | 14  |                                       |     |
| パルタンM注0.2mg (0.02%1mL1管)                               | 492 |                                       |     |
| バルトレックス顆粒50% (50%1g)                                   | 967 |                                       |     |
| バルトレックス錠500 (500mg1錠)                                  | 968 |                                       |     |
| バルナバリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フゾー」(4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒) | 593 |                                       |     |
| バルナバリンナトリウム【一般】  | 593 |                                       |     |
| ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)                                 | 503 |                                       |     |
| ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)                                 | 503 |                                       |     |
| バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)                             | 34  |                                       |     |
| バルプロ酸ナトリウム【一般】   | 29  |                                       |     |
| バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)                         | 34  |                                       |     |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)                      | 35  |                                       |     |
| バルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (11.2mg1瓶(100 $\mu$ g)) | 349 |                                       |     |
| バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入 (11.2mg1瓶(200 $\mu$ g))  | 350 |                                       |     |
| バルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)                          | 350 |                                       |     |
| バルミコート吸入液0.5mg (0.5mg2mL1管)                            | 350 |                                       |     |
| バルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)                               | 300 |                                       |     |
| バルモディアXR錠0.4mg (0.4mg1錠)                               | 300 |                                       |     |
| バルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)                                 | 300 |                                       |     |
| ハルロピテープ24mg (24mg1枚)                                   | 85  |                                       |     |
| ハルロピテープ8mg (8mg1枚)                                     | 85  |                                       |     |
| バレイショデンプン【一般】  | 998 |                                       |     |
| バレイショデンプン「ケンエー」(10g)                                   | 998 |                                       |     |
| バレプラス輸液 (1000mL1キット)                                   | 571 |                                       |     |
| パロキサビル マルボキシル【一般】                                      | 970 |                                       |     |
| パロキセチン塩酸塩水和物【一般】                                       | 110 |                                       |     |
| パロキセチン錠10mg「AA」(10mg1錠)                                | 113 |                                       |     |
| パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)                                  | 80  |                                       |     |
| パロノセトロン塩酸塩【一般】   | 401 |                                       |     |
| パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg5mL1瓶)                 | 401 |                                       |     |
| ハロペリドール【一般】  | 113 |                                       |     |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」(0.75mg1錠)                         | 115 |                                       |     |
| パロモマイシン硫酸塩【一般】   | 995 |                                       |     |
| バンクレリパーゼ【一般】   | 383 |                                       |     |
| 半夏厚朴湯エキス【一般】   | 891 |                                       |     |
| 半夏瀉心湯エキス【一般】   | 891 |                                       |     |
| 半夏白朮天麻湯エキス【一般】   | 891 |                                       |     |
| バンコマイシン塩酸塩【一般】   | 898 |                                       |     |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)                           | 898 |                                       |     |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)                        | 898 |                                       |     |
| バンテチン【一般】  | 555 |                                       |     |
| バンテノール【一般】   | 556 |                                       |     |
| バンテノール注250mg「KCC」(250mg1管)                             | 556 |                                       |     |
| パントシン散20% (20%1g)                                      | 555 |                                       |     |
| パントシン錠200 (200mg1錠)                                    | 555 |                                       |     |
|  |     | ピントシン注10% (200mg1管)                   | 555 |
|  |     | ハンブ注射用1000 (1000 $\mu$ g1瓶)           | 278 |
|  |     |                                       |     |
|  |     | ひ                                     |     |
|  |     | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」(0.1%5mL1瓶)        | 177 |
|  |     | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」(0.1%5mL1瓶)   | 177 |
|  |     | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」(0.3%5mL1瓶)     | 178 |
|  |     | ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)              | 178 |
|  |     | ヒアレイン点眼液0.3% (0.3%5mL1瓶)              | 178 |
|  |     | ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)          | 178 |
|  |     | ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)          | 178 |
|  |     | ビオグリタゾン塩酸塩【一般】                        | 659 |
|  |     | ビオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤【一般】           | 660 |
|  |     | ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」(15mg1錠)             | 660 |
|  |     | ビオスミン配合散 (1g)                         | 358 |
|  |     | ビオスリー配合散 (1g)                         | 359 |
|  |     | ビオスリー配合錠 (1錠)                         | 359 |
|  |     | ビオチン【一般】                              | 560 |
|  |     | ビオチン散0.2%「フゾー」(0.2%1g)                | 560 |
|  |     | ビオフィルミンR散 (1g)                        | 358 |
|  |     | ビオフィルミンR錠 (1錠)                        | 358 |
|  |     | ビオフィルミン錠剤 (1錠)                        | 358 |
|  |     | ビオフィルミン配合散 (1g)                       | 359 |
|  |     | ピカネイト輸液 (500mL1袋)                     | 580 |
|  |     | ピカルタミド【一般】                            | 829 |
|  |     | ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」(80mg1錠)           | 829 |
|  |     | ピキサロマー【一般】                            | 319 |
|  |     | ピクシリンカプセル250mg (250mg1カプセル)           | 903 |
|  |     | ピクシリン注射用1g (1g1瓶)                     | 903 |
|  |     | ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)            | 490 |
|  |     | ピコスルファートナトリウム水和物【一般】                  | 387 |
|  |     | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(0.75%1mL)  | 387 |
|  |     | ピサコジル【一般】                             | 388 |
|  |     | ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶)                  | 843 |
|  |     | ヒシファーゲン配合静注 (20mL1管)                  | 624 |
|  |     | ピ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)           | 79  |
|  |     | ピ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)               | 79  |
|  |     | ヒスチジン亜鉛水和物【一般】                        | 566 |
|  |     | ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)                 | 461 |
|  |     | ピソノテープ2mg (2mg1枚)                     | 266 |
|  |     | ピソノテープ4mg (4mg1枚)                     | 266 |
|  |     | ピソノテープ8mg (8mg1枚)                     | 267 |
|  |     | ピソプロロール【一般】                           | 266 |
|  |     | ピソプロロールフマル酸塩【一般】                      | 214 |
|  |     | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」(0.625mg1錠) | 214 |
|  |     | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg1錠)         | 214 |
|  |     | ピソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)                | 329 |
|  |     | ピタノイリンカプセル50 (1カプセル)                  | 559 |

## 五十音順索引

|  |      |   |      |
|--|------|---|------|
| ピタバスタチンカルシウム水和物【一般】                            | 293  | ビームゲン注0.5mL(0.5mL1瓶)                    | 986  |
| ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤【一般】                   | 295  | ビムパット錠100mg(100mg1錠)                    | 38   |
| ビタミンA油【一般】                                     | 528  | ビムパット錠50mg(50mg1錠)                      | 39   |
| ピタメジン静注用(1瓶)                                   | 560  | ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)             | 39   |
| ピタメジン配合カプセルB25(1カプセル)                          | 560  | ビムパットドライシロップ10%(10%1g)                  | 40   |
| ピダラビン【一般】                                      | 971  | ピモベンダン【一般】                              | 205  |
| ピダラビン軟膏3%「SW」(3%1g)                            | 971  | ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)             | 205  |
| ピドキサール錠10mg(10mg1錠)                            | 556  | ピモベンダン錠2.5mg「TE」(2.5mg1錠)               | 205  |
| ピドキサール注30mg(30mg1管)                            | 556  | 白虎加人参湯エキス【一般】                           | 892  |
| 人血清アルブミン【一般】                                   | 989  | ヒューマトローブ注射用12mg(12mg1筒(溶解液付))           | 417  |
| ヒト絨毛性腺刺激ホルモン【一般】                               | 421  | ヒューマトローブ注射用6mg(6mg1筒(溶解液付))             | 418  |
| 人ハプトグロビン【一般】                                   | 990  | ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位1キット)              | 471  |
| 人免疫グロブリン【一般】                                   | 990  | ヒューマリンN注カート(300単位1筒)                    | 472  |
| ヒドララジン塩酸塩【一般】                                  | 267  | ヒューマリンN注ミリオペン(300単位1キット)                | 472  |
| ピートル顆粒分包250mg(250mg1包)                         | 313  | ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)          | 472  |
| ピートル顆粒分包500mg(500mg1包)                         | 314  | ヒューマリンR注ミリオペン(300単位1キット)                | 473  |
| ピートルチュアブル錠250mg(250mg1錠)                       | 314  | ヒューマログ注カート(300単位1筒)                     | 473  |
| ピトレシン注射液20(20単位1管)                             | 420  | ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)                 | 473  |
| ヒドロキシエチルデンプン130000【一般】                         | 584  | ヒューマログ注ミリオペンHD(300単位1キット)               | 474  |
| ヒドロキシクロロキン硫酸塩【一般】                              | 726  | ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)           | 474  |
| ヒドロキシジン塩酸塩【一般】                                 | 115  | ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)           | 475  |
| ヒドロキシジンバモ酸塩【一般】                                | 116  | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg0.4mL1筒)       | 673  |
| ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル【一般】                      | 460  | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)       | 674  |
| ヒドロコルチゾン【一般】                                   | 436  | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(80mg0.8mL1筒)       | 676  |
| ヒドロコルチゾン・クロタミソ【一般】                             | 529  | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg0.8mL1キット)       | 678  |
| ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤【一般】                       | 495  | ビラジナミド【一般】                              | 944  |
| ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム【一般】                      | 437  | ビラスチン【一般】                               | 868  |
| ヒドロコルチゾン酪酸エステル【一般】                             | 529  | ビラノアOD錠20mg(20mg1錠)                     | 868  |
| ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム【一般】                       | 438  | ビラノア錠20mg(20mg1錠)                       | 869  |
| ヒドロモルフォン塩酸塩【一般】                                | 1024 | ピラマイド原末(1g)                             | 944  |
| ピノルピン注射用20mg(20mg1瓶)                           | 769  | ビラルビシン塩酸塩【一般】                           | 769  |
| ピノレルピン酒石酸塩【一般】                                 | 776  | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル【一般】 | 348  |
| ビビアント錠20mg(20mg1錠)                             | 724  | プリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)             | 1000 |
| 非ピリン系感冒剤【一般】                                   | 135  | ピリドキサルリン酸エステル水和物【一般】                    | 556  |
| ビフィズス菌製剤【一般】                                   | 358  | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg1カプセル)     | 216  |
| ビフィズス菌配合剤【一般】                                  | 358  | ピルシカイニド塩酸塩水和物【一般】                       | 216  |
| ビブラマイシン錠50mg(50mg1錠)                           | 930  | ビルダグリプチン【一般】                            | 662  |
| ビーフリード輸液(500mL1キット)                            | 571  | ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤【一般】                | 662  |
| ビベグロン【一般】                                      | 505  | ヒルドイドクリーム0.3%(1g)                       | 595  |
| ビベスピエアロソフィア28吸入(28吸入1キット)                      | 334  | ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)                      | 595  |
| ビペラシリンNa注射用1g「NIG」(1g1瓶)                       | 917  | ヒルドイドフォーム0.3%(1g)                       | 595  |
| ビペラシリンナトリウム【一般】                                | 917  | ヒルドイドローション0.3%(1g)                      | 596  |
| ビペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付)) | 918  | ビルフェニドン【一般】                             | 727  |
| ビペリデン塩酸塩【一般】                                   | 78   | ビレーズトリエアロソフィア120吸入(120吸入1キット)           | 350  |
| ピペリドレート塩酸塩【一般】                                 | 168  | ビレーズトリエアロソフィア56吸入(56吸入1キット)             | 351  |
| ヒベルナ糖衣錠25mg(25mg1錠)                            | 858  | ピレスパ錠200mg(200mg1錠)                     | 727  |
| ビマトプロスト【一般】                                    | 185  |   |      |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」(0.03%1mL)                  | 185  |   |      |

## 五十音順索引

|   |         |   |      |
|---|---------|---|------|
| ピレノキシシ 【一般】                                     | 185     | フェノバルビタール 【一般】                          | 15   |
| ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)             | 186     | フェノバルビタールナトリウム 【一般】                     | 36   |
| ピロカルピン塩酸塩 【一般】                                  | 186,401 | フェノフィブラート 【一般】                          | 296  |
| ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(2.3%0.6mL1筒)             | 178     | フェノール 【一般】                              | 511  |
| ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL(1%0.6mL1筒)                  | 179     | フェノール・亜鉛華リニメント 【一般】                     | 529  |
| ピンクリスチン硫酸塩 【一般】                                 | 777     | フェノール・亜鉛華リニメント「ニココー」(10g)               | 529  |
| <b>ふ</b>  |         |   |      |
| ファスジル塩酸塩水和物 【一般】                                | 319     | フェブキソスタット 【一般】                          | 636  |
| ファボワール錠28((28日分)1組)                             | 493     | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)            | 636  |
| ファムシクロビル 【一般】                                   | 971     | フェブリック錠10mg(10mg1錠)                     | 636  |
| ファムビル錠250mg(250mg1錠)                            | 971     | フェブリック錠20mg(20mg1錠)                     | 636  |
| ファモチジン 【一般】                                     | 369     | フェブリック錠40mg(40mg1錠)                     | 637  |
| ファモチジンD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)                       | 371     | フェマール錠2.5mg(2.5mg1錠)                    | 852  |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)                       | 372     | フェルビナク 【一般】                             | 530  |
| ファロペネムナトリウム水和物 【一般】                             | 918     | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)                | 530  |
| ファロム錠200mg(200mg1錠)                             | 918     | フェルムカプセル100mg(鉄100mg1カプセル)              | 566  |
| フィコンバ錠4mg(4mg1錠)                                | 37      | フェロ・グラデュメット錠105mg(105mg1錠)              | 563  |
| フィジオ140輸液(250mL1袋)                              | 580     | フェロジピン 【一般】                             | 268  |
| フィジオ140輸液(500mL1袋)                              | 580     | フェロジピン錠5mg「NIG」(5mg1錠)                  | 268  |
| フィジオ35輸液(250mL1袋)                               | 578     | フェロベリン配合錠(1錠)                           | 359  |
| フィジオ35輸液(500mL1袋)                               | 578     | フェロミア顆粒8.3%(1g)                         | 564  |
| ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)                         | 933     | フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)                     | 564  |
| ブイフェンド錠200mg(200mg1錠)                           | 934     | フェンタニルクエン酸塩 【一般】                        | 1031 |
| ブイフェンド錠50mg(50mg1錠)                             | 935     | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」(1mg1枚)       | 1032 |
| フィブラストスプレー500(500 $\mu$ g1瓶(溶解液付))              | 546     | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」(2mg1枚)       | 1032 |
| フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))                  | 989     | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(4mg1枚)       | 1033 |
| フィブリノゲン加第XIII因子 【一般】                            | 991     | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)        | 1034 |
| フィブリノゲン配合剤 【一般】                                 | 991     | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)       | 1035 |
| フィルグラスチム(遺伝子組換え) 【一般】                           | 612     | フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)                  | 1035 |
| フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」(75 $\mu$ g0.3mL1筒) | 612     | フェントステープ1mg(1mg1枚)                      | 1037 |
| フィルゴチニブマレイン酸塩 【一般】                              | 727     | フェントステープ2mg(2mg1枚)                      | 1038 |
| フェアストーン錠40(40mg1錠)                              | 818     | フェントステープ4mg(4mg1枚)                      | 1040 |
| フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)                    | 563     | フェントステープ6mg(6mg1枚)                      | 1041 |
| フェキソフェナジン塩酸塩 【一般】                               | 869     | フェントステープ8mg(8mg1枚)                      | 1043 |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」(60mg1錠)                 | 869     | フェントラミンメシル酸塩 【一般】                       | 1013 |
| フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤 【一般】               | 870     | フオイパン錠100mg(100mg1錠)                    | 701  |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」(30mg1錠)                   | 870     | フオサマック錠35mg(35mg1錠)                     | 683  |
| フェジン静注40mg(40mg2mL1管)                           | 563     | フオシーガ錠5mg(5mg1錠)                        | 655  |
| フェソテロジン fumarate 塩酸塩 【一般】                       | 506     | フオゼベル錠10mg(10mg1錠)                      | 317  |
| フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)                     | 831     | フオゼベル錠20mg(20mg1錠)                      | 317  |
| フェニトイン 【一般】                                     | 35      | フオゼベル錠30mg(30mg1錠)                      | 317  |
| フェニレフリン塩酸塩 【一般】                                 | 186,274 | フオゼベル錠5mg(5mg1錠)                        | 317  |
| フェントリン 【一般】                                     | 997     | フオリアミン錠(5mg1錠)                          | 557  |
| フェノバルエリキシル0.4%(0.4%1mL)                         | 15      | フオリアミン注射液(15mg1管)                       | 557  |
| フェノバル散10%(10%1g)                                | 15      | フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g(600 $\mu$ g1キット) | 423  |
| フェノバル錠30mg(30mg1錠)                              | 16      | フロロデシン塩酸塩 【一般】                          | 829  |
| フェノバル注射液100mg(10%1mL1管)                         | 16      | フオンダバリヌクスナトリウム 【一般】                     | 593  |
|   |         | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 【一般】                  | 530  |

## 五十音順索引

|                                       |         |   |         |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| 複方ヨード・グリセリン【一般】                       | 402     | ブランルカストDS10%「タカタ」(10%1g)                            | 871     |
| 複方ヨード・グリセリン*(山善)(10mL)                | 402     | ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」(112.5mg1カプセル)               | 871     |
| 腹膜透析液【一般】                             | 617     | ブランルカスト水和物【一般】                                      | 870     |
| ブクラデシンナトリウム【一般】                       | 546     | フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)                                 | 463     |
| 茯苓飲エキス【一般】                            | 892     | ブリカニール錠2mg(2mg1錠)                                   | 340     |
| ブシ【一般】                                | 895     | ブリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)                          | 605     |
| フシジン酸ナトリウム【一般】                        | 515     | フリバスOD錠25mg(25mg1錠)                                 | 505     |
| フシジンレオ軟膏2%(20mg1g)                    | 515     | フリバスOD錠50mg(50mg1錠)                                 | 505     |
| ブシラミン【一般】                             | 859     | フリバスOD錠75mg(75mg1錠)                                 | 505     |
| フスコデ配合錠(1錠)                           | 325     | ブリピナ液0.05%(0.05%1mL)                                | 198     |
| フスコデ配合シロップ(1mL)                       | 325     | プリミドン【一般】   | 36      |
| ブスコパン錠10mg(10mg1錠)                    | 168     | プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)                          | 36      |
| ブスコパン注20mg(2%1mL1管)                   | 169     | ブリモニジン酒石酸塩【一般】                                      | 187     |
| フスタゾール糖衣錠10mg(10mg1錠)                 | 325     | ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩【一般】                          | 187     |
| ブチルスコポラミン臭化物【一般】                      | 168     | ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド【一般】                              | 188     |
| ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」(10mg1錠)       | 169     | プリモボラン錠5mg(5mg1錠)                                   | 427     |
| ブデソニド【一般】                             | 349,402 | フリュザクラカプセル1mg(1mg1カプセル)                             | 830     |
| ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物【一般】 | 350     | フリュザクラカプセル5mg(5mg1カプセル)                             | 830     |
| ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物【一般】             | 351     | プリンタ錠90mg(90mg1錠)                                   | 610     |
| ブテナフィン塩酸塩【一般】                         | 539     | プリンゾラミド【一般】   | 188     |
| ブドウ糖・無機塩類配合剤【一般】                      | 613     | プリンペラン錠5(5mg1錠)                                     | 407     |
| ブドウ糖加酢酸リンゲル液【一般】                      | 584     | フルイトラン錠2mg(2mg1錠)                                   | 228     |
| ブドステイン【一般】                            | 329     | フルオシノニド【一般】   | 530     |
| ブナゾシン塩酸塩【一般】                          | 186     | フルオロウラシル【一般】  | 757     |
| ブピバカイン塩酸塩水和物【一般】                      | 157     | フルオロメトロン【一般】  | 188     |
| ブプレノルフィン【一般】                          | 67      | フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」(0.05%1mL)                    | 188     |
| ブプレノルフィン塩酸塩【一般】                       | 68      | フルカリック3号輸液(1103mL1キット)                              | 571     |
| フマル酸第一鉄【一般】                           | 566     | フルキンチニブ【一般】   | 830     |
| ブラケニル錠200mg(200mg1錠)                  | 726     | フルコナゾール【一般】   | 984     |
| ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)            | 592     | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)                   | 984     |
| ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)              | 592     | フルスルチアミン【一般】  | 554     |
| フラジオマイシン硫酸塩・メチルブレドニゾロン【一般】            | 186     | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤【一般】                           | 559     |
| フラジール錠250mg(250mg1錠)                  | 492     | フルスルチアミン塩酸塩【一般】                                     | 554     |
| フラジール内服錠250mg(250mg1錠)                | 995     | ブルゼニド錠12mg(12mg1錠)                                  | 387     |
| ブラスグレール塩酸塩【一般】                        | 613     | フルタイド100ディスク(100μg60プリスター1個)                        | 353     |
| ブラダロン錠200mg(200mg1錠)                  | 507     | フルタイド100μgエアゾール60吸入用(11.67mg7.0g1瓶)                 | 353     |
| ブラノバル配合錠(1錠)                          | 465     | フルタイド200ディスク(200μg60プリスター1個)                        | 354     |
| ブラノプロフェン【一般】                          | 187     | フルタイド50ディスク(50μg60プリスター1個)                          | 354     |
| ブラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)          | 187     | フルタイド50μgエアゾール120吸入用(8.83mg10.6g1瓶)                 | 354     |
| ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」(5mg1錠)             | 297     | フルタミド【一般】   | 831     |
| ブラバスタチンナトリウム【一般】                      | 297     | フルダラ錠10mg(10mg1錠)                                   | 760     |
| ブラビックス錠25mg(25mg1錠)                   | 606     | フルダラビンリン酸エステル【一般】                                   | 760     |
| ブラビックス錠75mg(75mg1錠)                   | 607     | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)                 | 199     |
| フラボキサート塩酸塩【一般】                        | 507     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル【一般】                              | 198,352 |
| ブラミベキソール塩酸塩水和物【一般】                    | 79      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩【一般】 | 352     |
| ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg1mL1筒)            | 721     | フルチカゾンプロピオン酸エステル【一般】                                | 199,353 |
| ブラリドキシムヨウ化物【一般】                       | 631     |   |         |
| ブランドルテープ40mg(40mg1枚)                  | 280     |   |         |



## 五十音順索引

|                                      |     |                                  |      |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物【一般】 | 355 | プロカインアミド塩酸塩【一般】                  | 217  |
| フルツロンカプセル200(200mg1カプセル)             | 757 | プロカイン塩酸塩【一般】                     | 157  |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用(120吸入1瓶)      | 355 | プロカテロール塩酸塩水和物【一般】                | 340  |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用(56吸入1瓶)        | 355 | プロカニン注0.5%(0.5%5mL1管)            | 157  |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用(120吸入1瓶)       | 355 | プロクトセディル坐薬(1個)                   | 495  |
| フルドロキシコルチド【一般】                       | 531 | プロクトセディル軟膏(1g)                   | 495  |
| フルドロコルチゾン酢酸エステル【一般】                  | 439 | プログラフカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)       | 712  |
| フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用(2.04mg4mL1瓶) | 199 | プログラフカプセル1mg(1mg1カプセル)           | 713  |
| フルニトラゼパム【一般】                         | 17  | プロクロルペラジンマレイン酸塩【一般】              | 122  |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)             | 17  | プロクロルペラジンメシル酸塩【一般】               | 123  |
| フルバスタチンナトリウム【一般】                     | 297 | プロゲステロン【一般】                      | 460  |
| ブルフェン顆粒20%(20%1g)                    | 52  | プロゲデポー筋注125mg(125mg1管)           | 460  |
| ブルフェン錠100(100mg1錠)                   | 52  | プロジフ静注液200(8%2.5mL1瓶)            | 985  |
| フルベストラント【一般】                         | 831 | フロジン外用液5%(5%1mL)                 | 542  |
| フルボキサミンマレイン酸塩【一般】                    | 116 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」(0.5mg1錠)   | 481  |
| フルマゼニル【一般】                           | 323 | プロスターール錠25(25mg1錠)               | 458  |
| フルマゼニル静注液0.5mg「SW」(0.5mg5mL1管)       | 323 | プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL1管)       | 480  |
| フルマリンキット静注用1g(1g1キット(生理食塩液100mL付))   | 919 | プロスタンディン軟膏0.003%(0.003%1g)       | 542  |
| フルメタ軟膏(0.1%1g)                       | 535 | フロセミド【一般】                        | 230  |
| フルメロン点眼液0.02%(0.02%1mL)              | 189 | フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)          | 230  |
| フルメロン点眼液0.1%(0.1%1mL)                | 189 | フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)          | 231  |
| ブルリフロキサシン【一般】                        | 949 | フロセミド注20mg「NIG」(20mg1管)          | 231  |
| フルルビプロフェン【一般】                        | 531 | プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)        | 202  |
| フルルビプロフェン アキセチル【一般】                  | 69  | プロタミン硫酸塩【一般】                     | 588  |
| ブレアミン-P注射液(200mL1袋)                  | 576 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル) | 588  |
| ブレオS軟膏5mg/g(5mg1g)                   | 770 | プロチゾラム【一般】                       | 17   |
| ブレオ注射用5mg(5mg1瓶)                     | 770 | プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」(0.25mg1錠)    | 17   |
| ブレオマイシン塩酸塩【一般】                       | 770 | プロチレリン酒石酸塩水和物【一般】                | 1009 |
| ブレオマイシン硫酸塩【一般】                       | 770 | プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」(0.5mg1管)    | 1009 |
| フレカイニド酢酸塩【一般】                        | 217 | プロテカジンOD錠10(10mg1錠)              | 375  |
| ブレガバリン【一般】                           | 144 | プロトピック軟膏0.03%小児用(0.03%1g)        | 545  |
| ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg1錠)          | 144 | プロトピック軟膏0.1%(0.1%1g)             | 546  |
| ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg1錠)          | 145 | プロナーゼ【一般】                        | 1016 |
| ブレクスピブラゾール【一般】                       | 117 | プロナーゼMS(20000単位)                 | 1016 |
| ブレグランディン腔坐剤1mg(1mg1個)                | 478 | プロナック点眼液0.1%(0.1%1mL)            | 189  |
| ブレターールOD錠100mg(100mg1錠)              | 609 | プロナンセリン【一般】                      | 123  |
| ブレターールOD錠50mg(50mg1錠)                | 610 | プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)          | 1010 |
| ブレディニン錠50(50mg1錠)                    | 730 | プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)          | 1011 |
| ブレドニゾロン【一般】                          | 439 | プロピベリン塩酸塩【一般】                    | 507  |
| ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル【一般】             | 531 | プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」(10mg1錠)       | 507  |
| ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム【一般】             | 441 | プロピルチオウラシル【一般】                   | 425  |
| ブレドニゾロン酢酸エステル【一般】                    | 189 | プロブコール【一般】                       | 298  |
| ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)              | 439 | プロプラノロール塩酸塩【一般】                  | 217  |
| ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg(5mg1錠)              | 440 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」(10mg1錠)    | 218  |
| ブレドニン眼軟膏(0.25%1g)                    | 189 | プロプレス錠12(12mg1錠)                 | 252  |
| ブレドニン錠5mg(5mg1錠)                     | 440 | プロプレス錠4(4mg1錠)                   | 252  |
| ブレマリン錠0.625mg(0.625mg1錠)             | 459 | プロプレス錠8(8mg1錠)                   | 253  |
| ブレミネント配合錠LD(1錠)                      | 272 | フロプロピオン【一般】                      | 169  |
|                                      |     | プロベト(10g)                        | 998  |

## 五十音順索引

|  |     |  |         |
|--|-----|--|---------|
| プロベネシド【一般】                               | 637 | $\beta$ -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)【一般】                 | 384     |
| プロペラ錠2.5mg(2.5mg1錠)                      | 461 | ベタキソロール塩酸塩【一般】                                 | 268     |
| プロポフォール【一般】                              | 3   | ベタニス錠25mg(25mg1錠)                              | 508     |
| プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)       | 3   | ベタニス錠50mg(50mg1錠)                              | 508     |
| プロマゼパム【一般】                               | 18  | ベタネコール塩化物【一般】                                  | 166     |
| プロマックD錠75(75mg1錠)                        | 374 | ベタヒスチンメシル酸塩【一般】                                | 201     |
| プロマック顆粒15%(15%1g)                        | 374 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」(6mg1錠)                   | 201     |
| プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」(0.1%1mL)          | 189 | ベタメタゾン【一般】                                     | 445     |
| プロムフェナクナトリウム水和物【一般】                      | 189 | ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩【一般】                  | 447     |
| プロムヘキシシ塩酸塩【一般】                           | 329 | ベタメタゾン吉草酸エステル【一般】                              | 532     |
| プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)         | 329 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩【一般】                   | 533     |
| プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg1錠)               | 330 | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」(0.12%1g)            | 532     |
| プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)        | 330 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」(0.12%1g)             | 532     |
| プロメタジン塩酸塩【一般】                            | 858 | ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」(0.12%1mL)         | 532     |
| フロモキシセフナトリウム【一般】                         | 919 | ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム【一般】            | 448     |
| フロモクリプチン錠2.5mg「F」(2.5mg1錠)               | 81  | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)                     | 445     |
| フロモクリプチンメシル酸塩【一般】                        | 80  | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル【一般】                     | 534     |
| フロモックス錠100mg(100mg1錠)                    | 910 | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」(0.1%1mL)      | 190     |
| フロモックス小児用細粒100mg(100mg1g)                | 910 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム【一般】                         | 190,448 |
| フロリードゲル経口用2%(2%1g)                       | 986 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩【一般】             | 190     |
| フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)                     | 439 | ベチジン塩酸塩・レバロルフアン酒石酸塩【一般】                        | 1044    |
| へ  |     | ペチロルフアン配合注LD(1mL1管)                            | 1044    |
| ベイスンOD錠0.3(0.3mg1錠)                      | 663 | ペドリズマブ(遺伝子組換え)【一般】                             | 403     |
| ベイスン錠0.2(0.2mg1錠)                        | 664 | ベニジピン塩酸塩【一般】                                   | 286     |
| ベオーバ錠50mg(50mg1錠)                        | 505 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」(4mg1錠)                        | 287     |
| ベガモックス点眼液0.5%(0.5%1mL)                   | 192 | ベネシッド錠250mg(250mg1錠)                           | 637     |
| ペキロンクリーム0.5%(0.5%1g)                     | 536 | ベネット錠17.5mg(17.5mg1錠)                          | 737     |
| ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)            | 828 | ベネット錠2.5mg(2.5mg1錠)                            | 737     |
| ペグフィルグラステム(遺伝子組換え)【一般】                   | 614 | ベネット錠75mg(75mg1錠)                              | 738     |
| ペグフィルグラステムBS皮下注3.6mg「ニプロ」(3.6mg0.36mL1筒) | 614 | ベネトリン吸入液0.5%(0.5%1mL)                          | 335     |
| ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)                 | 976 | ベノキシル点眼液0.4%(0.4%1mL)                          | 173     |
| ベクロメタゾンプロピオン酸エステル【一般】                    | 342 | ペバシズマブ(遺伝子組換え)【一般】                             | 832     |
| ベサコリン散5%(5%1g)                           | 166 | ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)            | 834     |
| ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)                   | 299 | ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)           | 835     |
| ベサノイドカプセル10mg(10mg1カプセル)                 | 817 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」(5000単位20mL1筒)   | 594     |
| ベザフィブラート【一般】                             | 299 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」(1000単位10mL1筒)  | 594     |
| ベザフィブラート徐放錠100mg「JG」(100mg1錠)            | 299 | ヘパリンカルシウム【一般】                                  | 594     |
| ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」(200mg1錠)            | 299 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒) | 594     |
| ベシケアOD錠2.5mg(2.5mg1錠)                    | 498 | ヘパリンナトリウム【一般】                                  | 594     |
| ベシケアOD錠5mg(5mg1錠)                        | 499 | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)           | 595     |
| ページニオ錠100mg(100mg1錠)                     | 785 | ヘパリン類似物質【一般】                                   | 595     |
| ページニオ錠150mg(150mg1錠)                     | 785 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」(1g)                 | 596     |
| ページニオ錠50mg(50mg1錠)                       | 786 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)                    | 596     |
| ベスタチンカプセル30mg(30mg1カプセル)                 | 789 |  |         |
| ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))           | 197 |  |         |
| ベストロン点眼用0.5%(5mg1mL(溶解後の液として))           | 179 |  |         |
| ベセルナクリーム5%(5%250mg1包)                    | 979 |  |         |

五十音順索引

|                                     |         |                                    |      |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|------|
| ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(1g)           | 596     | ベンザルコニウム塩化物【一般】                    | 512  |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(1g)         | 596     | ベンズブロマロン【一般】                       | 638  |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)          | 597     | ベンゼトニウム塩化物【一般】                     | 549  |
| ペピオゲル2.5%(2.5%1g)                   | 543     | ペンタサ顆粒94%(94%1g)                   | 405  |
| ペフィシチニブ臭化水素酸塩【一般】                   | 728     | ペンタサ坐剤1g(1g1個)                     | 405  |
| ヘブスブリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)       | 992     | ペンタサ錠250mg(250mg1錠)                | 405  |
| ヘブスブリン筋注用200単位(200単位1mL1瓶(溶解液付))    | 988     | ペンタサ錠500mg(500mg1錠)                | 406  |
| ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL(0.25mL1筒) | 987     | ペンタサ注腸1g(1g1個)                     | 406  |
| ペプリコール錠50mg(50mg1錠)                 | 219     | ペンタゾシン【一般】                         | 69   |
| ペブリジル塩酸塩水和物【一般】                     | 219     | ペンフォチアミン・B6・B12配合剤【一般】             | 560  |
| ペポタチンベシル酸塩【一般】                      | 872     | ペンレステープ18mg((18mg)30.5mm×50.0mm1枚) | 159  |
| ペマフィブラート【一般】                        | 300     | ほ                                  |      |
| ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)【一般】                | 836     | 防己黄耆湯エキス【一般】                       | 892  |
| ペムリディ錠25mg(25mg1錠)                  | 964     | ホウ酸【一般】                            | 191  |
| ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)   | 760     | ホウ酸・無機塩類配合剤【一般】                    | 191  |
| ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」(500mg20mL1瓶)  | 761     | ホウ酸「ケンエー」(10g)                     | 191  |
| ペメトレキセドナトリウム水和物【一般】                 | 760     | 抱水クロラール【一般】                        | 19   |
| ヘモクロンカプセル200mg(200mg1カプセル)          | 495     | 防風通聖散エキス【一般】                       | 892  |
| ヘモレックス軟膏(1g)                        | 496     | ホクナリンテープ0.5mg(0.5mg1枚)             | 337  |
| ベラパミル塩酸塩【一般】                        | 219,287 | ホクナリンテープ1mg(1mg1枚)                 | 337  |
| ベラブロストNa錠20μg「NIG」(20μg1錠)          | 615     | ホクナリンテープ2mg(2mg1枚)                 | 337  |
| ベラブロストナトリウム【一般】                     | 615     | ボグリボース【一般】                         | 663  |
| ベラミビル水和物【一般】                        | 972     | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」(0.3mg1錠)      | 664  |
| ベランパネル水和物【一般】                       | 37      | ボシュリフ錠100mg(100mg1錠)               | 838  |
| ペリアクチン散1%(1%1g)                     | 857     | ボスチニブ水和物【一般】                       | 838  |
| ペリアクチン錠4mg(4mg1錠)                   | 857     | ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)            | 1010 |
| ペリアクチンシロップ0.04%(0.04%10mL)          | 857     | ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)          | 37   |
| ペリキューボ錠10mg(10mg1錠)                 | 320     | ホスネツピタント塩化物塩酸塩【一般】                 | 403  |
| ペリキューボ錠2.5mg(2.5mg1錠)               | 320     | ホスフェニトインナトリウム水和物【一般】               | 37   |
| ペリキューボ錠5mg(5mg1錠)                   | 320     | ホスフルコナゾール【一般】                      | 985  |
| ペリチーム配合顆粒(1g)                       | 383     | ホスホマイシンNa静注用1g「NP」(1g1瓶)           | 919  |
| ペリンドプリルエルブミン【一般】                    | 269     | ホスホマイシンカルシウム水和物【一般】                | 919  |
| ベルイシグアト【一般】                         | 320     | ホスホマイシンナトリウム【一般】                   | 919  |
| ベルケイド注射用3mg(3mg1瓶)                  | 840     | ホスミン錠500(500mg1錠)                  | 919  |
| ペルサンチン錠25mg(25mg1錠)                 | 279     | ボスミン外用液0.1%(0.1%1mL)               | 428  |
| ベルジピンLAカプセル40mg(40mg1カプセル)          | 263     | ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)                | 428  |
| ベルソムラ錠15mg(15mg1錠)                  | 138     | ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物【一般】        | 985  |
| ベルソムラ錠20mg(20mg1錠)                  | 139     | ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))          | 567  |
| ベルツズマブ(遺伝子組換え)【一般】                  | 838     | ホスレノールOD錠250mg(250mg1錠)            | 315  |
| ペルフルブタン【一般】                         | 1013    | ホスレノールOD錠500mg(500mg1錠)            | 316  |
| ヘルベッサ-Rカプセル100mg(100mg1カプセル)        | 281     | ホスレノール顆粒分包250mg(250mg1包)           | 316  |
| ヘルベッサ錠30(30mg1錠)                    | 281     | ボセンタン水和物【一般】                       | 320  |
| ヘルベッサ注射用50(50mg1瓶)                  | 282     | ポタコールR輸液(500mL1袋)                  | 584  |
| ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス【一般】          | 359     | 補中益気湯エキス【一般】                       | 893  |
| ヘレニエン【一般】                           | 191     | ポナチニブ塩酸塩【一般】                       | 839  |
| ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)           | 124     | ポナロン経口ゼリー35mg(35mg1包)              | 684  |
| ペロスピロン塩酸塩水和物【一般】                    | 124     | ポナロン錠35mg(35mg1錠)                  | 684  |
| ベンザリン錠5(5mg1錠)                      | 15      | ポノサップパック800(1シート)                  | 937  |

## 五十音順索引

|   |         |  |         |
|---|---------|--|---------|
| ボノピオンパック (1シート)                           | 938     | ホルモテロールフマル酸塩水和物【一般】                          | 343     |
| ボノブラザンフマル酸塩【一般】                           | 372     | ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g (0.002%1g)            | 545     |
| ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン【一般】      | 937     | ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g (0.002%1g)         | 545     |
| ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール【一般】        | 938     | ボンゾール錠100mg (100mg1錠)                        | 482     |
| ポビドンヨード【一般】                               | 344,512 | ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)                  | 69      |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」(10%10mL)                | 512     | ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)                    | 70      |
| ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)                 | 344     | <b>ま</b>                                     |         |
| ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(7.5%10mL)            | 513     | マイザークリーム0.05% (0.05%1g)                      | 525     |
| ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋) | 163     | マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)                        | 525     |
| ボラキス錠2 (2mg1錠)                            | 497     | マイスタン細粒1% (1%1g)                             | 26      |
| ボラザG軟膏 (1g)                               | 495     | マイスタン錠5mg (5mg1錠)                            | 26      |
| ボラブレジンク【一般】                               | 374     | マイスリー錠10mg (10mg1錠)                          | 11      |
| ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)               | 374     | マイスリー錠5mg (5mg1錠)                            | 12      |
| ボララミン錠2mg (2mg1錠)                         | 856     | マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)                         | 165     |
| ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)                     | 856     | マヴィレット配合錠 (1錠)                               | 963     |
| ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン【一般】             | 992     | 麻黄湯エキス【一般】                                   | 893     |
| ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン【一般】             | 992     | 麻黄附子細辛湯エキス【一般】                               | 893     |
| ポリエチレンホスファチジルコリン【一般】                      | 301     | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)                 | 157     |
| ポリカルボフィルカルシウム【一般】                         | 404     | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)                 | 157     |
| ポリコナゾール【一般】                               | 933     | マキサカルシトール【一般】                                | 547,553 |
| ポリコナゾール錠50mg「DSEP」(50mg1錠)                | 935     | マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル【一般】         | 547     |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(20%25g1個)  | 321     | マキサカルシトール静注透析用5 $\mu$ g「NIG」(5 $\mu$ g1mL1管) | 553     |
| ポリスチレンスルホン酸カルシウム【一般】                      | 321     | マキサカルシトール軟膏25 $\mu$ g/g「タカタ」(0.0025%1g)      | 547     |
| ポリスチレンスルホン酸ナトリウム【一般】                      | 322     | マキューイド眼注用40mg (40mg1瓶)                       | 183     |
| ホリゾン錠2mg (2mg1錠)                          | 9       | 麻杏よく甘湯エキス【一般】                                | 893     |
| ホリゾン錠5mg (5mg1錠)                          | 10      | マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)                   | 1006    |
| ポリドカノール【一般】                               | 588     | マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)                       | 275     |
| ホリトロビン アルファ(遺伝子組換え)【一般】                   | 422     | マグセント注100mL (100mL1瓶)                        | 510     |
| ホリナートカルシウム【一般】                            | 631     | マグミット錠250mg (250mg1錠)                        | 384     |
| ポリビニルアルコールヨウ素【一般】                         | 192     | マグミット錠330mg (330mg1錠)                        | 385     |
| ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)                     | 404     | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム【一般】      | 388     |
| ポリフル錠500mg (500mg1錠)                      | 404     | 麻子仁丸エキス【一般】                                  | 894     |
| ホーリンV腔用錠1mg (1mg1錠)                       | 491     | マジンドール【一般】                                   | 148     |
| ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)           | 57      | マーズレンS配合顆粒 (1g)                              | 360     |
| ポルタレンゲル1% (1%1g)                          | 523     | マーデュオックス軟膏 (1g)                              | 547     |
| ポルタレンサボ12.5mg (12.5mg1個)                  | 58      | マニジピン塩酸塩【一般】                                 | 269     |
| ポルタレンサボ25mg (25mg1個)                      | 58      | マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)                       | 647     |
| ポルタレンサボ50mg (50mg1個)                      | 59      | マリゼブ錠25mg (25mg1錠)                           | 647     |
| ポルタレン錠25mg (25mg1錠)                       | 59      | マンジャロ皮下注10mgアテオス (10mg0.5mL1キット)             | 483     |
| ポルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)                 | 523     | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス (12.5mg0.5mL1キット)         | 483     |
| ポルテゾミブ【一般】                                | 840     | マンジャロ皮下注15mgアテオス (15mg0.5mL1キット)             | 483     |
| ポルテゾミブ注射用3mg「NK」(3mg1瓶)                   | 841     | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)           | 484     |
| ポルトラック原末 (1g)                             | 734     | マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)               | 484     |
| ポリヒール組織接着用 (1mL4瓶1組)                      | 991     | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス (7.5mg0.5mL1キット)           | 485     |
| ポリヒール組織接着用 (3mL4瓶1組)                      | 991     | マンニトールS注射液 (300mL1袋)                         | 567     |
| ポリヒール組織接着用 (5mL4瓶1組)                      | 991     |  |         |
| ポルベン輸液6% (6%500mL1袋)                      | 584     |  |         |

## 五十音順索引

|                                     |     |                                    |      |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|------|
| <b>み</b>                            |     | ミネプロ錠1. 25mg (1. 25mg1錠)           | 242  |
| ミアンセリン塩酸塩【一般】                       | 126 | ミネプロ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)             | 242  |
| ミオコールスプレー0. 3mg (0. 65%7. 2g1缶)     | 283 | ミネプロ錠5mg (5mg1錠)                   | 242  |
| ミオナル錠50mg (50mg1錠)                  | 167 | ミノサイクリン塩酸塩【一般】                     | 930  |
| ミカトリオ配合錠 (1錠)                       | 258 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」(100mg1瓶) | 930  |
| ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」(50mg1瓶)     | 936 | ミノドロン酸水和物【一般】                      | 731  |
| ミカファンギンナトリウム【一般】                    | 936 | ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)                | 931  |
| ミカムロ配合錠AP (1錠)                      | 259 | ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)               | 931  |
| ミカムロ配合錠BP (1錠)                      | 260 | ミヤBM細粒 (1g)                        | 359  |
| ミカルディス錠40mg (40mg1錠)                | 258 | ミヤBM錠 (1錠)                         | 359  |
| ミカルディス錠80mg (80mg1錠)                | 258 | ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)       | 689  |
| ミグシス錠5mg (5mg1錠)                    | 322 | ミラベグロン【一般】                         | 508  |
| ミグリトール【一般】                          | 664 | ミリスロール注5mg/10mL (5mg10mL1管)        | 284  |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)          | 665 | ミリプラチン水和物【一般】                      | 842  |
| ミケランLA点眼液2% (2%1mL)                 | 174 | ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)               | 842  |
| ミケラン錠5mg (5mg1錠)                    | 210 | ミリプラ用懸濁用液4mL (4mL1管)               | 1016 |
| ミケラン点眼液2% (2%1mL)                   | 175 | ミルタザピン【一般】                         | 126  |
| ミケルナ配合点眼液 (1mL)                     | 175 | ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」(15mg1錠)        | 126  |
| ミコナゾール【一般】                          | 986 | ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)        | 521  |
| ミコフェノール酸 モフェチル【一般】                  | 729 | ミルナシبران塩酸塩【一般】                    | 127  |
| ミコンビ配合錠AP (1錠)                      | 260 | ミロガバリンベシル酸塩【一般】                    | 148  |
| ミゾプロストール【一般】                        | 375 | ミンクリア内用散布液0. 8% (20mL1筒)           | 1014 |
| ミゾリピン【一般】                           | 730 | <b>む</b>                           |      |
| ミダゾラム【一般】                           | 19  | ムコサールドライシロップ1. 5% (1. 5%1g)        | 328  |
| ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg2mL1管)        | 19  | ムコスタ錠100mg (100mg1錠)               | 382  |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」(5mg1錠)          | 666 | ムコスタ点眼液UD2% (2%0. 35mL1本)          | 194  |
| ミチグリニドカルシウム水和物【一般】                  | 665 | ムコソルバン錠45mg (45mg1錠)               | 328  |
| ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤【一般】        | 667 | ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)               | 329  |
| ミッドペリックL135腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付)) | 621 | ムコダイインDS50% (50%1g)                | 327  |
| ミッドペリックL135腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))    | 620 | ムコダイイン錠250mg (250mg1錠)             | 327  |
| ミッドペリックL135腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))    | 621 | ムコダイイン錠500mg (500mg1錠)             | 327  |
| ミッドペリックL250腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付)) | 622 | ムコダイインシロップ5% (5%1mL)               | 327  |
| ミッドペリックL250腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))    | 622 | 無水エタノール【一般】                        | 513  |
| ミッドペリックL250腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))    | 623 | 無水エタノール「マルイシ」(10mL)                | 513  |
| ミドドリン塩酸塩【一般】                        | 275 | 無水カフェイン【一般】                        | 206  |
| ミドリンM点眼液0. 4% (0. 4%1mL)            | 184 | ムピロシンカルシウム水和物【一般】                  | 899  |
| ミドリンP点眼液 (1mL)                      | 184 | ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)        | 829  |
| ミニトロテープ27mg ((27mg)14平方cm1枚)        | 283 | <b>め</b>                           |      |
| ミニリンメルトOD錠120μg (120μg1錠)           | 419 | メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)            | 911  |
| ミニリンメルトOD錠240μg (240μg1錠)           | 419 | メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)          | 912  |
| ミニリンメルトOD錠25μg (25μg1錠)             | 419 | メイラックス錠1mg (1mg1錠)                 | 20   |
| ミニリンメルトOD錠50μg (50μg1錠)             | 420 | メイロン静注7% (7%20mL1管)                | 628  |
| ミネプロOD錠1. 25mg (1. 25mg1錠)          | 241 | メイロン静注7% (7%250mL1袋)               | 628  |
| ミネプロOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)            | 241 | メインテート錠0. 625mg (0. 625mg1錠)       | 215  |
| ミネプロOD錠5mg (5mg1錠)                  | 241 | メインテート錠5mg (5mg1錠)                 | 215  |
|                                     |     | メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)       | 219  |
|                                     |     | メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)         | 220  |
|                                     |     | メキシレチン塩酸塩【一般】                      | 219  |

## 五十音順索引

|  |         |   |             |
|--|---------|---|-------------|
| メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トロー」(100mg1カプセル)      | 220     | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」(250mg1錠)        | 668         |
| メキタジン【一般】                                | 858     | メトリジンD錠2mg(2mg1錠)                       | 275         |
| メキタジン錠3mg「NIG」(3mg1錠)                    | 858     | メドレニック注(2mL1管)                          | 563         |
| メコバラミン【一般】                               | 556     | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル【一般】                  | 461         |
| メコバラミン錠500「トロー」(0.5mg1錠)                 | 556     | メロニダゾール【一般】                             | 492,548,995 |
| メコバラミン注射液500 $\mu$ g「トロー」(0.5mg1管)       | 557     | メドロール錠2mg(2mg1錠)                        | 452         |
| メサデルムクリーム0.1%(0.1%1g)                    | 526     | メドロール錠4mg(4mg1錠)                        | 453         |
| メサデルム軟膏0.1%(0.1%1g)                      | 527     | メナテトレノン【一般】                             | 558         |
| メサデルムローション0.1%(0.1%1g)                   | 527     | メノエイドコンビパッチ(1枚)                         | 461         |
| メサラジン【一般】                                | 404     | メバロチン錠5(5mg1錠)                          | 297         |
| メサラジン徐放錠250mg「日医工P」(250mg1錠)             | 407     | メピバカイン塩酸塩【一般】                           | 158         |
| メジコン散10%(10%1g)                          | 325     | メフェナム酸【一般】                              | 69          |
| メジコン錠15mg(15mg1錠)                        | 326     | メブチンエア-10 $\mu$ g吸入100回(0.0143%5mL1キット) | 340         |
| メシル酸ガレノキサシン水和物【一般】                       | 950     | メブチン吸入液0.01%(0.01%1mL)                  | 340         |
| メスナ【一般】                                  | 631     | メブチン吸入液ユニット0.3mL(0.01%0.3mL1個)          | 341         |
| メソトレキセート錠2.5mg(2.5mg1錠)                  | 764     | メブチン吸入液ユニット0.5mL(0.01%0.5mL1個)          | 341         |
| メタクト配合錠HD(1錠)                            | 660     | メブチン錠50 $\mu$ g(0.05mg1錠)               | 341         |
| メタクト配合錠LD(1錠)                            | 661     | メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL(0.0005%1mL)        | 341         |
| メタライト250カプセル(250mg1カプセル)                 | 630     | メブチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回(1mg1キット)    | 342         |
| メチコパール錠500 $\mu$ g(0.5mg1錠)              | 557     | メブチンドライシロップ0.005%(0.005%1g)             | 342         |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」(0.125mg1錠)       | 492     | メボリズムブ(遺伝子組換え)【一般】                      | 356         |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩【一般】                     | 492     | メマリーOD錠10mg(10mg1錠)                     | 150         |
| メチルジゴキシン【一般】                             | 206     | メマリーOD錠20mg(20mg1錠)                     | 151         |
| メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」(0.1mg1錠)             | 206     | メマリーOD錠5mg(5mg1錠)                       | 151         |
| メチルドパ水和物【一般】                             | 269     | メマンチン塩酸塩【一般】                            | 150         |
| メチルフェニデート塩酸塩【一般】                         | 128     | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)           | 151         |
| メチルプレドニゾン【一般】                            | 452     | メラトニン【一般】                               | 152         |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム【一般】               | 453     | メラトベル顆粒小児用0.2%(0.2%1g)                  | 152         |
| メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)【一般】              | 855     | メリスロン錠6mg(6mg1錠)                        | 201         |
| 滅菌精製水【一般】                                | 999     | メルカゾール錠2.5mg(2.5mg1錠)                   | 422         |
| 滅菌精製水*(日興製薬)(10mL)                       | 999     | メルカゾール錠5mg(5mg1錠)                       | 423         |
| 滅菌調整タルク【一般】                              | 843     | メルカプトプリン水和物【一般】                         | 764         |
| メテノロン酢酸エステル【一般】                          | 427     | メルファラン【一般】                              | 745         |
| メキサレン【一般】                                | 548     | メロキシカム【一般】                              | 70          |
| メグルコ錠250mg(250mg1錠)                      | 668     | メロペネム水和物【一般】                            | 920         |
| メクロプラミド【一般】                              | 407     | メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」(500mg1瓶)            | 920         |
| メクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg1錠)                  | 408     | メンタックス外用液1%(1%1mL)                      | 539         |
| メクロプラミド注10mg「NIG」(0.5%2mL1管)             | 396     | メンタックスクリーム1%(1%1g)                      | 539         |
| メジェクト皮下注10mgペン0.20mL(10mg0.2mL1キット)      | 731     | メンドンカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)               | 8           |
| メジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL(12.5mg0.25mL1キット) | 732     | も                                       |             |
| メジェクト皮下注15mgペン0.30mL(15mg0.3mL1キット)      | 732     | モイゼルト軟膏0.3%(0.3%1g)                     | 544         |
| メジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL(7.5mg0.15mL1キット)   | 733     | モイゼルト軟膏1%(1%1g)                         | 544         |
| メトトレキサート【一般】                             | 731,762 | モキシフロキサシン塩酸塩【一般】                        | 192,950     |
| メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」(2mg1カプセル)           | 733     | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(0.5%1mL)           | 192         |
| メプロロール酒石酸塩【一般】                           | 270     | 木防已湯エキス【一般】                             | 894         |
| メプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」(40mg1錠)             | 270     | モサブリドクエン酸塩錠5mg「JG」(5mg1錠)               | 409         |
| メホルミン塩酸塩【一般】                             | 668     | モサブリドクエン酸塩水和物【一般】                       | 408         |
|  |         | モニラック原末(1g)                             | 735         |

五十音順索引

|   |         |                                     |           |
|---|---------|-------------------------------------|-----------|
| モノヴァー静注500mg (500mg5mL1瓶)               | 565     | ユリノーム錠50mg (50mg1錠)                 | 638       |
| モビコール配合内用剤LD (6.8523g1包)                | 388     | ユリーフ錠2mg (2mg1錠)                    | 500       |
| モービック錠10mg (10mg1錠)                     | 70      | ユリーフ錠4mg (4mg1錠)                    | 500       |
| モビプレップ配合内用剤 (1袋)                        | 1014    | ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)                   | 6         |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル【一般】                   | 356,535 |                                     |           |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物【一般】                | 199     | <b>よ</b>                            |           |
| モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)                | 521     | ヨウ化カリウム【一般】                         | 566       |
| モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)              | 521     | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)           | 566       |
| モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)               | 522     | ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)                    | 566       |
| モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)            | 522     | 葉酸【一般】                              | 557       |
| モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)            | 522     | 溶性ピロリン酸第二鉄【一般】                      | 567       |
| モルヌピラビル【一般】                             | 973     | ヨウ素【一般】                             | 548       |
| モルヒネ塩酸塩水和物【一般】                          | 1027    | 溶連菌抽出物【一般】                          | 843       |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)           | 1028    | ヨクイニンエキス【一般】                        | 895       |
| モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)          | 1029    | ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)                 | 895       |
| モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(1%5mL1管)            | 1029    | ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)                 | 895       |
| モルヒネ硫酸塩水和物【一般】                          | 1030    | 抑肝散エキス【一般】                          | 894       |
| モンテプラゼ(遺伝子組換え)【一般】                      | 640     | 抑肝散加陳皮半夏エキス【一般】                     | 894       |
| モンテルカストOD錠10mg「サワイ」(10mg1錠)             | 874     | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル【一般】               | 1006,1016 |
| モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」(5mg1錠)            | 875     |                                     |           |
| モンテルカストナトリウム【一般】                        | 872     | <b>ら</b>                            |           |
| <b>や</b>                                |         | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)       | 469       |
| 薬用炭【一般】                                 | 359     | ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)           | 388       |
| 薬用炭「日医工」(1g)                            | 359     | 酪酸菌製剤【一般】                           | 359       |
| ヤーズ配合錠 (1錠)                             | 462     | 酪酸菌配合剤【一般】                          | 359       |
| ヤーズフレックス配合錠 (1錠)                        | 462     | ラクチオール水和物【一般】                       | 734       |
|   |         | ラクツロース【一般】                          | 735       |
| <b>ゆ</b>                                |         | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)         | 735       |
| ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))      | 751     | ラクツロースシロップ65%「NIG」(65%1mL)          | 735       |
| ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))      | 751     | ラクテックG輸液 (1L1袋)                     | 583       |
| ユーエフティE配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量)) | 752     | ラクテックG輸液 (500mL1袋)                  | 583       |
| ユーゼル錠25mg (25mg1錠)                      | 631     | ラクテック注 (500mL1袋)                    | 583       |
| ユナシン細粒小児用10% (100mg1g)                  | 906     | ラクトミン【一般】                           | 359       |
| ユナシン錠375mg (375mg1錠)                    | 906     | ラゲブリオカプセル200mg (200mg1カプセル)         | 973       |
| ユニシア配合錠HD (1錠)                          | 253     | ラコサミド【一般】                           | 38        |
| ユニシア配合錠LD (1錠)                          | 254     | ラコールNF配合経腸用液 (10mL)                 | 575       |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)                | 843     | ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)               | 575       |
| ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)                 | 339     | ラサギリンメシル酸塩【一般】                      | 81        |
| ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)                 | 340     | ラシックス錠20mg (20mg1錠)                 | 231       |
| ユービット錠100mg (100mg1錠)                   | 1012    | ラシックス錠40mg (40mg1錠)                 | 232       |
| ユビデカレノン【一般】                             | 206     | ラジレス錠150mg (150mg1錠)                | 235       |
| ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)           | 318     | ラスクフロキサシン塩酸塩【一般】                    | 951       |
| ユベラ錠50mg (50mg1錠)                       | 558     | ラストット注100mg/5mL (100mg5mL1瓶)        | 773       |
| ユベラ軟膏 (1g)                              | 528     | ラスビック錠75mg (75mg1錠)                 | 951       |
| ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)                     | 635     | ラスビック点滴静注キット150mg (150mg1キット(希釈液付)) | 951       |
| ユリス錠1mg (1mg1錠)                         | 635     | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)【一般】                 | 641       |
| ユリス錠2mg (2mg1錠)                         | 635     | ラスミジタンコハク酸塩【一般】                     | 152       |
|   |         | ラスリテック点滴静注用1.5mg (1.5mg1瓶(溶解液付))    | 641       |
|   |         | ラタノプロスト【一般】                         | 192       |

## 五十音順索引

|                                       |     |   |         |
|---------------------------------------|-----|---|---------|
| ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」(0.005%1mL)     | 193 | リオベル配合錠HD(1錠)                           | 642     |
| ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩【一般】               | 193 | リオベル配合錠LD(1錠)                           | 642     |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」(0.005%1mL)       | 193 | リカルボン錠50mg(50mg1錠)                      | 731     |
| ラックビー錠(1錠)                            | 358 | リキシセナチド【一般】                             | 487     |
| ラニナミビルオクタン酸エステル水和物【一般】                | 973 | リクシミア皮下注300 $\mu$ g(300 $\mu$ g3mL1キット) | 487     |
| ラノコナゾール【一般】                           | 539 | リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)                    | 589     |
| ラノコナゾール軟膏1%「イウキ」(1%1g)                | 539 | リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)                    | 590     |
| ラパチニブチル酸塩水和物【一般】                      | 843 | リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)                    | 591     |
| ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg(150mg15mL1瓶)      | 972 | リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1袋)               | 711     |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg(300mg60mL1袋)       | 972 | リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)            | 593     |
| ラフチジン【一般】                             | 375 | リザトリプタン安息香酸塩【一般】                        | 275     |
| ラフチジン錠10mg「VTRS」(10mg1錠)              | 375 | リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)               | 868     |
| ラベキュアパック800(1シート)                     | 938 | リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)                  | 182     |
| ラベタロール塩酸塩【一般】                         | 270 | リスパダール錠1mg(1mg1錠)                       | 130     |
| ラベファインパック(1シート)                       | 939 | リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)                | 130     |
| ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」(10mg1錠)           | 378 | リスペリドン【一般】                              | 130     |
| ラベプラゾールナトリウム【一般】                      | 376 | リスペリドンOD錠1mg「アメル」(1mg1錠)                | 131     |
| ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン【一般】 | 938 | リスペリドンOD錠2mg「アメル」(2mg1錠)                | 132     |
| ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール【一般】   | 939 | リスペリドンOD錠3mg「アメル」(3mg1錠)                | 133     |
| ラベルフィーユ28錠((28日分)1組)                  | 493 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」(0.1%1mL)           | 133     |
| ラミクタール錠100mg(100mg1錠)                 | 40  | リスミー錠1mg(1mg1錠)                         | 20      |
| ラミクタール錠小児用2mg(2mg1錠)                  | 41  | リズミック錠10mg(10mg1錠)                      | 306     |
| ラミクタール錠小児用5mg(5mg1錠)                  | 42  | リズミック錠10mg(10mg1錠)                      | 306     |
| ラミシール外用液1%(1%1g)                      | 538 | リズミック錠150mg(150mg1錠)                    | 211     |
| ラミシールクリーム1%(1%1g)                     | 538 | リズミック錠150mg(150mg1錠)                    | 211     |
| ラミシール錠125mg(125mg1錠)                  | 983 | リズミック錠150mg(150mg1錠)                    | 211     |
| ラミブジン【一般】                             | 974 | リズミック錠150mg(150mg1錠)                    | 211     |
| ラメルテオン【一般】                            | 152 | リズモンTG点眼液0.5%(0.5%1mL)                  | 181     |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg1錠)               | 152 | リーゼ錠5mg(5mg1錠)                          | 102     |
| ラモセトロン塩酸塩【一般】                         | 409 | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(17.5mg1錠)          | 738     |
| ラモトリギン【一般】                            | 40  | リセドロン酸ナトリウム水和物【一般】                      | 736     |
| ラロキシフェン塩酸塩【一般】                        | 735 | リーダイ配合錠(1錠)                             | 359     |
| ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」(60mg1錠)          | 736 | リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)             | 845     |
| ランジオロール塩酸塩【一般】                        | 221 | リツキサン点滴静注500mg(500mg50mL1瓶)             | 846     |
| ランソプラゾール【一般】                          | 378 | リツキシマブ(遺伝子組換え)【一般】                      | 845     |
| ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(15mg1錠)         | 381 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)     | 848     |
| ランタスXR注シロスター(450単位1キット)               | 467 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)     | 849     |
| ランタス注100単位/mL(100単位1mLバイアル)           | 468 | 六君子湯エキス【一般】                             | 894     |
| ランタス注シロスター(300単位1キット)                 | 468 | リドカイン【一般】                               | 159     |
| ランドセン細粒0.1%(0.1%1g)                   | 25  | リドカイン・プロピトカイン配合剤【一般】                    | 160     |
| ランドセン錠0.5mg(0.5mg1錠)                  | 25  | リドカイン塩酸塩【一般】                            | 160,222 |
| ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)           | 721 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン【一般】                     | 162     |
| リ                                     |     | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)            | 222     |
| リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)                 | 407 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)            | 159     |
| リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)             | 734 | リトドリン塩酸塩【一般】                            | 508     |
| リオチロニンナトリウム【一般】                       | 425 | リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」(5mg1錠)                 | 509     |
| リオナ錠250mg(250mg1錠)                    | 309 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」(1%5mL1管)         | 509     |
|                                       |     | リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)              | 531     |
|                                       |     | リナグリプチン【一般】                             | 669     |
|                                       |     | リナクロチド【一般】                              | 410     |



## 五十音順索引

|   |      |  |     |
|---|------|--|-----|
| リネゾリド【一般】                                 | 952  | リュープリンSR注射用キット11. 25mg (11. 25mg1筒)      | 488 |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)         | 952  | リュープロレリン酢酸塩【一般】                          | 487 |
| リーバクト配合顆粒(4. 15g1包)                       | 572  | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」(1. 88mg1筒) | 489 |
| リーバクト配合経口ゼリー(20g1個)                       | 572  | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」(3. 75mg1筒) | 489 |
| リバクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)               | 383  | 苓桂朮甘湯エキス【一般】                             | 895 |
| リバクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)                  | 383  | リラグルチド(遺伝子組換え)【一般】                       | 490 |
| リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩【一般】                | 194  | リラナフタート【一般】                              | 540 |
| リバスタッチパッチ13. 5mg(13. 5mg1枚)               | 155  | リリカOD錠150mg(150mg1錠)                     | 145 |
| リバスタッチパッチ4. 5mg(4. 5mg1枚)                 | 155  | リリカOD錠25mg(25mg1錠)                       | 146 |
| リバステグミン【一般】                               | 153  | リリカOD錠75mg(75mg1錠)                       | 147 |
| リバゼブ配合錠HD(1錠)                             | 295  | リルマザホン塩酸塩水和物【一般】                         | 20  |
| リバゼブ配合錠LD(1錠)                             | 295  | リレンザ(5mg1プリスター)                          | 963 |
| リバピリン【一般】                                 | 974  | リンヴォック錠15mg(15mg1錠)                      | 686 |
| リバロOD錠2mg(2mg1錠)                          | 293  | リンヴォック錠45mg(45mg1錠)                      | 687 |
| リバーロキサバン【一般】                              | 597  | リンヴォック錠7. 5mg(7. 5mg1錠)                  | 688 |
| リバロ錠1mg(1mg1錠)                            | 294  | リン酸Na補正液0. 5mmol/mL(0. 5モル20mL1管)        | 584 |
| リピオドール480注10mL(10mL1管)                    | 1006 | リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」(1%1g)                | 331 |
| リピディル錠53. 3mg(53. 3mg1錠)                  | 296  | リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物【一般】         | 584 |
| リピディル錠80mg(80mg1錠)                        | 296  | リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤【一般】              | 560 |
| リピトール錠10mg(10mg1錠)                        | 288  | リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤【一般】                     | 410 |
| リピトール錠5mg(5mg1錠)                          | 289  | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム【一般】        | 567 |
| リファキシミン【一般】                               | 940  | リンゼス錠0. 25mg(0. 25mg1錠)                  | 410 |
| リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)                | 932  | リンデロン-VGクリーム0. 12%(1g)                   | 533 |
| リファンピシン【一般】                               | 932  | リンデロン-VG軟膏0. 12%(1g)                     | 534 |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)         | 932  | リンデロン-VGローション(1mL)                       | 534 |
| リフキシマ錠200mg(200mg1錠)                      | 940  | リンデロン-Vクリーム0. 06%                        | 533 |
| リフヌア錠45mg(45mg1錠)                         | 345  | リンデロン-V軟膏0. 12%(0. 12%1g)                | 533 |
| リフレックス錠15mg(15mg1錠)                       | 127  | リンデロン-Vローション(0. 12%1mL)                  | 533 |
| リベルサス錠14mg(14mg1錠)                        | 481  | リンデロン懸濁注(2. 5mg1管)                       | 448 |
| リベルサス錠3mg(3mg1錠)                          | 482  | リンデロン坐剤1. 0mg(1mg1個)                     | 446 |
| リベルサス錠7mg(7mg1錠)                          | 482  | リンデロン錠0. 5mg(0. 5mg1錠)                   | 446 |
| リボスチン点眼液0. 025%(0. 025%1mL)               | 194  | リンデロンシロップ0. 01%(0. 01%1mL)               | 446 |
| リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用(0. 025%15mL1瓶)     | 200  | リンデロン注2mg(0. 4%)(2mg1管)                  | 448 |
| リポバス錠5(5mg1錠)                             | 293  | リンデロン注4mg(0. 4%)(4mg1管)                  | 450 |
| リーマス錠100(100mg1錠)                         | 106  | リンデロン点眼液0. 01%(0. 01%1mL)                | 190 |
| リーマス錠200(200mg1錠)                         | 107  | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%(0. 1%1mL)            | 190 |
| リマチル錠100mg(100mg1錠)                       | 859  |  |     |
| リマチル錠50mg(50mg1錠)                         | 859  | る  |     |
| リマプロスト アルファデクス【一般】                        | 615  | ル・エストロジェル0. 06%(0. 06%1g)                | 457 |
| リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠) | 616  | ルキソリチニブリン酸塩【一般】                          | 850 |
| リムパーザ錠100mg(100mg1錠)                      | 796  | ルコナック爪外用液5%(5%1g)                        | 986 |
| リムパーザ錠150mg(150mg1錠)                      | 797  | ルセオグリフロジン水和物【一般】                         | 669 |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL(0. 5モル20mL1管)              | 170  | ルセフィ錠2. 5mg(2. 5mg1錠)                    | 669 |
| 硫酸バリウム【一般】                                | 1007 | ルトラール錠2mg(2mg1錠)                         | 459 |
| 硫酸マグネシウム水和物【一般】                           | 170  | ルナベル配合錠LD(1錠)                            | 464 |
| 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖【一般】                      | 510  | ルナベル配合錠ULD(1錠)                           | 464 |
| 竜胆瀉肝湯エキス【一般】                              | 895  | ルネスタ錠1mg(1mg1錠)                          | 5   |
| リュープリンPRO注射用キット22. 5mg(22. 5mg1筒)         | 487  | ルネスタ錠2mg(2mg1錠)                          | 5   |

## 五十音順索引

|                                |         |  |         |
|--------------------------------|---------|--|---------|
| ルパタジンフマル酸塩【一般】                 | 875     | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)                       | 194     |
| ルバフィン錠10mg(10mg1錠)             | 875     | レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)                       | 382     |
| ルビプロストン【一般】                    | 389     | レバロルフアン酒石酸塩【一般】                                  | 324     |
| ルブラック錠4mg(4mg1錠)               | 227     | レブラミドカプセル5mg(5mg1カプセル)                           | 852     |
| ルブラック錠8mg(8mg1錠)               | 228     | レペタン坐剤0.2mg(0.2mg1個)                             | 68      |
| ルマケラス錠120mg(120mg1錠)           | 807     | レペタン注0.2mg(0.2mg1管)                              | 68      |
| ルミガン点眼液0.03%(0.03%1mL)         | 185     | レベチラセタム【一般】                                      | 43      |
| ルムジェブ注ミリオペン(300単位1キット)         | 475     | レベチラセタムDS50%「サワイ」(50%1g)                         | 45      |
| ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位1キット)       | 475     | レベチラセタム錠250mg「サワイ」(250mg1錠)                      | 46      |
| ルーラン錠4mg(4mg1錠)                | 125     | レベチラセタム錠500mg「サワイ」(500mg1錠)                      | 46      |
| ルーラン錠8mg(8mg1錠)                | 125     | レベトールカプセル200mg(200mg1カプセル)                       | 974     |
| ルリコナゾール【一般】                    | 540,986 | レベミル注イノレット(300単位1キット)                            | 470     |
| ルリコン液1%(1%1mL)                 | 540     | レベミル注フレックスベン(300単位1キット)                          | 470     |
| ルリコンクリーム1%(1%1g)               | 540     | レボカバステチン塩酸塩【一般】                                  | 194,200 |
| ルリッド錠150(150mg1錠)              | 929     | レボカルニチン【一般】                                      | 739     |
| れ                              |         | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(1000mg5mL1筒)          | 740     |
| レイボー錠100mg(100mg1錠)            | 152     | レボセチリジン塩酸塩【一般】                                   | 875     |
| レキサルティOD錠0.5mg(0.5mg1錠)        | 117     | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)               | 876     |
| レキサルティOD錠1mg(1mg1錠)            | 118     | レボチロキシナ錠25μg「サンド」(25μg1錠)                        | 427     |
| レキサルティOD錠2mg(2mg1錠)            | 120     | レボチロキシナナトリウム水和物【一般】                              | 426     |
| レキサルティ錠2mg(2mg1錠)              | 121     | レボドバ【一般】   | 82      |
| レキソタン錠2(2mg1錠)                 | 18      | レボドバ・ベンセラジド塩酸塩【一般】                               | 82      |
| レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)         | 1013    | レボトミン筋注25mg(2.5%1mL1管)                           | 134     |
| レキップCR錠2mg(2mg1錠)              | 85      | レボトミン散10%(10%1g)                                 | 135     |
| レキップCR錠8mg(8mg1錠)              | 86      | レボトミン錠5mg(5mg1錠)                                 | 135     |
| レクサプロ錠10mg(10mg1錠)             | 95      | レボノルゲストレル【一般】                                    | 493     |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶) | 403     | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール【一般】                       | 465,493 |
| レクテゾール錠25mg(25mg1錠)            | 544     | レボノルゲストレル錠1.5mg「F」(1.5mg1錠)                      | 493     |
| レグテクト錠333mg(333mg1錠)           | 136     | レボプロビバカイン塩酸塩【一般】                                 | 163     |
| レグパラ錠12.5mg(12.5mg1錠)          | 708     | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg1錠(レボフロキサシンとして))       | 954     |
| レグパラ錠25mg(25mg1錠)              | 708     | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))       | 955     |
| レゴラフェニブ水和物【一般】                 | 851     | レボフロキサシン水和物【一般】                                  | 195,953 |
| レザルタス配合錠HD(1錠)                 | 247     | レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」(0.5%1mL)                   | 195     |
| レザルタス配合錠LD(1錠)                 | 247     | レボフロキサシン点眼液1.5%「科研」(1.5%1mL)                     | 195     |
| レジパズビルアセトン付加物・ソホスブビル【一般】       | 976     | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(1.5%1mL)                     | 196     |
| レスキュラ点眼液0.12%(0.12%1mL)        | 172     | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット) | 956     |
| レスタミンコーワクリーム1%(1%10g)          | 523     | レボホリナートカルシウム水和物【一般】                              | 632     |
| レスタミンコーワ錠10mg(10mg1錠)          | 856     | レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)                   | 632     |
| レスビア静注・経口液60mg(60mg3mL1瓶)      | 206     | レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)                     | 632     |
| レチノール・カルシフェロール配合剤【一般】          | 560     | レボメプロマジン塩酸塩【一般】                                  | 134     |
| レトロゾール【一般】                     | 852     | レボメプロマジンマレイン酸塩【一般】                               | 135     |
| レナジェル錠250mg(250mg1錠)           | 314     | レボレード錠12.5mg(12.5mg1錠)                           | 697     |
| レナデックス錠4mg(4mg1錠)              | 430     | レボレード錠25mg(25mg1錠)                               | 698     |
| レナリドミド水和物【一般】                  | 852     | レミカットカプセル2mg(2mg1カプセル)                           | 863     |
| レニベース錠5(5mg1錠)                 | 243     | レミケード点滴静注用100(100mg1瓶)                           | 395     |
| レパグリニド【一般】                     | 670     | レミッチカプセル2.5μg(2.5μg1カプセル)                        | 144     |
| レパーサ皮下注140mgペン(140mg1mL1キット)   | 292     | レミニールOD錠12mg(12mg1錠)                             | 137     |
| レバチオ錠20mg(20mg1錠)              | 313     |  |         |
| レバミピド【一般】                      | 194,382 |  |         |

## 五十音順索引

|  |        |                                |     |
|--|--------|--------------------------------|-----|
| レミニールOD錠4mg (4mg1錠)                      | 137    | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)     | 302 |
| レミニールOD錠8mg (8mg1錠)                      | 137    | ロスバスタチンカルシウム【一般】               | 301 |
| レミフェンタニル塩酸塩【一般】                          | 1044   | ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)        | 776 |
| レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)              | 1044   | ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)         | 548 |
| レムデシビル【一般】                               | 976    | ロゼレム錠8mg (8mg1錠)               | 153 |
| レルゴリクス【一般】                               | 491    | ロチゴチン【一般】                      | 83  |
| レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)              | 348    | ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)            | 292 |
| レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)              | 349    | ロナセン錠4mg (4mg1錠)               | 123 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)              | 349    | ロナセンテープ20mg (20mg1枚)           | 124 |
| レルミナ錠40mg (40mg1錠)                       | 491    | ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)         | 69  |
| レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)                | 18     | ロピニロール塩酸塩【一般】                  | 85  |
| レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)                 | 18     | ロピバカイン塩酸塩水和物【一般】               | 163 |
| レンバチニブメシル酸塩【一般】                          | 853    | ロフラゼブ酸エチル【一般】                  | 20  |
| レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)                 | 853    | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)      | 20  |
| レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)                   | 854    | ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)         | 360 |
| レンボレキサント【一般】                             | 156    | ロベミン小児用細粒0.05% (0.05%1g)       | 360 |
| <b>ろ</b>                                 |        |                                |     |
| ロイケリン散10% (10%1g)                        | 764    | ロベラミド塩酸塩【一般】                   | 360 |
| ロカイン注1% (1%5mL1管)                        | 158    | ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(1mg1カプセル) | 360 |
| ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)            | 553    | ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)    | 742 |
| ロカルトロールカプセル0.5 (0.5μg1カプセル)              | 553    | ロミブロスチム(遺伝子組換え)【一般】            | 742 |
| ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩【一般】                      | 382    | ロメリジン塩酸塩【一般】                   | 322 |
| ロキサデュスタット【一般】                            | 740    | ロモソズマブ(遺伝子組換え)【一般】             | 743 |
| ロキシシロマイシン【一般】                            | 929    | ロラゼパム【一般】                      | 21  |
| ロキソニン錠60mg (60mg1錠)                      | 71     | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)      | 21  |
| ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)              | 535    | ロラタジン【一般】                      | 877 |
| ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)                | 535    | ロルカム錠4mg (4mg1錠)               | 72  |
| ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)              | 536    | ロルノキシカム【一般】                    | 72  |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」(60mg1錠)            | 71     | ロルフファン注射液1mg (0.1%1mL1管)       | 324 |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物【一般】                     | 71,535 | <b>わ</b>                       |     |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」(10cm×14cm1枚) | 536    | ワイドシリン細粒20% (200mg1g)          | 901 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」(10cm×14cm1枚)  | 536    | ワイバックス錠0.5 (0.5mg1錠)           | 21  |
| ロクロニウム臭化物【一般】                            | 164    | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液【一般】       | 72  |
| ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」(50mg5mL1瓶)  | 164    | ワゴスチゲミン注0.5mg (0.05%1mL1管)     | 165 |
| ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)                    | 313    | ワソラン錠40mg (40mg1錠)             | 287 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)                      | 313    | ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)         | 219 |
| ロコアテープ (10cm×14cm1枚)                     | 517    | ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)         | 600 |
| ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)                    | 529    | ワーファリン錠1mg (1mg1錠)             | 600 |
| ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)                      | 529    | ワルファリンカリウム【一般】                 | 600 |
| ローコール錠10mg (10mg1錠)                      | 297    | ワントラム錠100mg (100mg1錠)          | 65  |
| ローコール錠20mg (20mg1錠)                      | 298    |                                |     |
| ローコール錠30mg (30mg1錠)                      | 298    |                                |     |
| ロサルタンカリウム【一般】                            | 271    |                                |     |
| ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤【一般】              | 272    |                                |     |
| ロスーゼット配合錠HD (1錠)                         | 291    |                                |     |
| ロスーゼット配合錠LD (1錠)                         | 291    |                                |     |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)           | 302    |                                |     |